

KATALOG 2023



Promocja!

KLAMKA ZA 1 GROSZ

Oferta dotyczy kolekcji; **PORTA LEVEL, PORTA VERTE HOME H, PORTA VERTE PREMIUM E**



klamka **RUMBA**
kolekcja PORTA LEVEL



klamka **EUFORIA Q**
kolekcja PORTA VERTE HOME H



*Regulamin promocji dostępny na:
<https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>

Spis Treści

Specjalnie dla Ciebie, żebyś mógł szybko znaleźć drzwi dla siebie, podzieliliśmy kolekcje ze względu na ich cenę:
●●● **PREMIUM**, ●● **STANDARD**, ● **ECONOMIC**, sprawdź poniżej ilość kropek przy kolekcji.

01 DRZWI LAKIEROWANE

●●●	PORTA VECTOR Premium	12	TOP
	PORTA ART DECO – NOWOŚĆ	14	
	PORTA OSLO – NOWOŚĆ	16	
	PORTA FOCUS Premium, PORTA DUO	18	
	PORTA DESIRE	20	TOP
	PORTA GRANDE	22	
●●	PORTA FACTOR – NOWOŚĆ	24	
●	PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŃ	26	
	MINIMAX – NOWE MODELE	28	

02 DRZWI UKRYTE

●●●	PORTA HIDE	30	TOP
-----	------------------	----	-----

03 DRZWI 4 ŻYWIÓŁY

●●●	4 Żywioty P/ POWIETRZE	32	
	4 Żywioty W/ WODA	34	
	4 Żywioty O/ OGIEŃ	36	
	4 Żywioty Z/ ZIEMIA	38	

04 DRZWI W STYLU LOFTOWYM

●●●	PORTA GLASS – NOWOŚĆ	40	
●●	PORTA LUMIA, NATURA LUMIA – NOWOŚĆ	42	
●●●	PORTA VERTE HOME CZARNY – NOWOŚĆ	44	
	PORTA LOFT STALOWE – NOWOŚĆ	46	

05 DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE

●●●	PORTA KONCEPT, grupa A	48	TOP
	PORTA KONCEPT, grupa C	50	
	PORTA KONCEPT, grupa H i K	52	
	PORTA BALANCE, PORTA HARMONY	54	
	PORTA INSPIRE	56	
●●	PORTA VERTE PREMIUM, grupa A i D	58	
	PORTA VERTE PREMIUM, grupa B i C	60	
	PORTA VERTE PREMIUM, grupa E	62	TOP
	PORTA VERTE HOME, grupa B i D	64	
	PORTA VERTE HOME, grupa C	66	TOP
●	PORTA VERTE HOME, grupa E i M – NOWOŚĆ	68	
	PORTA VERTE HOME, grupa G	70	
	PORTA VERTE HOME, grupa H	72	TOP
	PORTA VERTE HOME, grupa J	74	
	PORTA VERTE HOME, grupa L i N	76	

06 DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE

●●●	PORTA RESIST	78	TOP
	PORTA FOCUS	80	
	PORTA LOFT	82	
	PORTA LEVEL	84	
	PORTA NOVA, grupa 2-5	86	
●●	PORTA LINE	88	
	PORTA CPL	90	TOP
	Pakiet inwestycyjny	92	
●	PORTA DECOR	94	
	PORTA FIT, PORTA STYL	96	

07 DRZWI W NATURALNEJ OKLEINIE

●●●	Natura CLASSIC	98	
	Natura VECTOR, Natura LINE	100	
	Natura LOFT	102	
	Natura OSLO – NOWOŚĆ	104	
	Natura GRANDE	106	
	Natura SPACE	108	
	Natura KONCEPT	110	
	SEVILLA	112	
	MADRYT, CORDOBA	114	
	Villadora RETRO	116	

08 DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE

Drzwi łamane ALFA, BETA	118
Systemy przesuwne PORTA, ALU	120
Systemy przesuwne KOMPAKT, BEZOŚCIEŻNICOWY	122
Systemy przesuwne BLACK, SLIDE, EFEKT	124

09 DRZWI TECHNICZNE

Zestawienie modeli - drzwi wejściowe i techniczne	128
Akustyczne 27 dB, 32 dB	130
INNOVO 37 dB	132
SILENCE 37 dB, EI 30	134
INNOVO 42 dB	136
Akustyczne 42 dB	138
Przeciwpożarowe EI 30, EI 60	140
ENDURO	142
PORTA 4 klasa mechaniczna	144

10 DRZWI WEJŚCIOWE

AGAT, OPAL	146
EXTREME RC 2	148
Steel SECURE	150
KWARC	152
EXTREME RC 3	154
EXTREME RC 4	156
GRANIT klasa C	158
Steel SAFE i ENERGY PROTECT	160

11 DRZWI TECHNICZNE STALOWE

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich	162
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS	164
Steel SOLID	166
Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	168

PRODUKT
PORTA STEEL

12 OŚCIEŻNICE

MINIMAX	172
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS	174
PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st	176
PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą	178
LEVEL	180
PORTA RENOVA	182

13 OŚCIEŻNICE STALOWE

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE	
Stalowa PORTA SYSTEM	184
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana, Regulowana PS „na kant”	186
Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA	
Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA	188
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®	190

PRODUKT
PORTA STEEL

14 AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Kolekcja AZURA	192
Klamki	193
Akcesoria dodatkowe	203
Wymiary montażowe drzwi	207
Rysunki techniczne	215
Klasyfikacja pokryw PORTA	216
Próbki kolorów	217
Dodatkowe Informacje	224



Najczęściej wybierane
kolekcje PORTA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Właściwości naszych produktów

■ WYJAŚNIENIE SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW



Najczęściej wybierane kolekcje PORTA

DESIGN, SZYBA, LUSTRO

Możesz wybierać różne warianty estetyczne i stopień przepływu światła.



Stwórz swój własny projekt drzwi



Lustro
opcja dodatkowa



Forniowane

KONSTRUKCJA

Wybierając rodzaj konstrukcji masz wpływ na m.in.: wytrzymałość, stopień stabilizacji, dźwiękoszczelność, termoizolację swoich drzwi.



Konstrukcja RAMIAKOWA



Antywłamaniowość
klasa RC 2, klasa RC 3, klasa RC 4, klasa C
Odporność drzwi na nieuprawnione otwarcie



Ognioodporność
EI 30, EI 60
Zdolność do powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia, odpowiednio 30 i 60 minut



Dymoszczelność
klasa Sa, S₂₀₀
Określa szczelność drzwi na przenikanie dymu



Dźwiękoszczelność
Rw 27dB D, 25, Rw 32dB D, 30, Rw 37dB D, 35, Rw 42 dB D, 35, Rw 42 dB D, 40
Wartość wskazuje ilość decybeli, jaką drzwi są w stanie wytłumić



Klasa mechaniczna
klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4
Wytrzymałość drzwi na obciążenia w zależności od warunków eksploatacji



PORTA KONTRAKT
niestandardowe wykonanie



AQUA STOP
zabezpieczenie dolnej powierzchni skrzydła przed wilgocią w technologii TechnoPORTA

OŚCIEŻNICA

Ościeżnica stanowi element wyposażenia drzwi, jej właściwy dobór jest równie ważny jak skrzydła drzwiowego. Z licznych typów ościeżnic należy zwrócić uwagę na sposób łączenia płaszczyzny ościeżnicy ze skrzydłem.



Bezprzylgowość



Przylgowość



Odwrotna przylga



Projekt BLS,
Projekt Premium



Dostępna regulacja ościeżnicy



Opaski
Dostępne w wymiarach 60 mm, 80 mm



Moduł Retro

SKRZYDŁO

Estetyka drzwi może mieć różne rozwiązania funkcjonalne w zależności od potrzeb i funkcji pomieszczenia.



Dostępne rozmiary jednoskrzydłowe:
min. „60”, maks. „110”



Dostępne rozmiary dwuskrzydłowe:
min. „90”, maks. „220”



Wysokość standardowa
skrzydło „200”



Wysokość podwyższona
skrzydło „220”



Grubość skrzydła
jest uzależniona od wybranego wykończenia



Skrzydło suwane



Drzwi uniwersalne
prawe – lewe



Zwróć uwagę na...

■ ZANIM KUPISZ DRZWI MUSISZ KONIECZNIE ZDECYDOWAĆ, NA KTÓRĄ STRONĘ BĘDĄ SIĘ OTWIERAĆ



DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO LEWE



DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO PRAWE



DRZWI PODWÓJNE

■ KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ - PATRZ STR. 31, 178

■ JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI



CENA
SKRZYDŁA



CENA
OŚCIEŻNICY



CENA KLAMKI
+ INNYCH AKCESORIÓW



CENA
DRZWI

■ NASZE DRZWI WEJŚCIOWE SĄ ANTYWŁAMANIOWE

Klasa Odporności (RC 2) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręt, klin, obcęgi, młotek.



Klasa Odporności (RC 3) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. stalowy łom, wbijaki, mechaniczna wiertarka.



Klasa Odporności (RC – Resistance Class) – poziom odporności na próby włamania, który zapewnia wyrób.



PORTA ART DECO patrz str. 14



PORTA FACTOR patrz str. 24



PORTA OSLO patrz str. 16



NATURA OSLO patrz str. 104



PORTA GLASS patrz str. 40



PORTA LUMIA, NATURA LUMIA patrz str. 42





PORTA LOFT STALOWE patrz str. 46



PORTA VERTE HOME gr. M patrz str. 68

Nowe kolory

Okleina Lakierowana Matt
Szary Platynowy MattOkleina Lakierowana Matt
Graftowy MattPłyta
Dąb Casella NaturalnyPłyta Halifax
Halifax Tabak

Szukasz wysokich drzwi?

W kolekcjach: 4 ŻYWIŁY, PORTA VECTOR, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, PORTA DESIRE, Natura CLASSIC, Natura LINE, Natura VECTOR, Natura OSLO dostępna wysokość skrzydeł „220”.



Standardowa
wysokość
skrzydła
„200”



Wyższe
skrzydła
„220”

Masz zamiar kupić drzwi?

PORTA to marka, która istnieje od ponad 30 lat będąc liderem w produkcji drzwi.

W tym czasie sprzedaliśmy ok. 19 mln produktów, a zdobyte doświadczenie pozwoliło nam dopracować do perfekcji jakość, trwałość i dobry design. Ikony prezentują unikatowe cechy naszych produktów. Dzięki nim szybko odnajdziesz wymarzony dla siebie produkt. Szukaj ich na kartach katalogowych.

POSTAW NA TRWAŁOŚĆ



STRUKTURA DREWNA

Poczuj strukturę drewna. Cechą, która wyróżnia wykończenie Gladstone / Halifax jest wygląd, przypominający naturalne, surowe drewno.



POWŁOKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Wykończenie powierzchni skrzydła gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.



POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

Niepowtarzalna jakość w przystępnej cenie! Powierzchnia tych drzwi jest odporna na szorowanie.



FORNIR NATURALNE WYKOŃCZENIE

Fornirowe wykończenie skrzydła pięknie i naturalnie wygląda. To klasyka, która jest zawsze w trendzie.



POWIERZCHNIA ODPORNA NA ZABRUDZENIA

Gładka powierzchnia odporna na zabrudzenia, bez mikroporów, nie pozwala na wchłanianie zabrudzeń i nie zbiera kurzu.

DETAL MA ZNACZENIE




TRWAŁA KRAWĘDŹ

Trwała krawędź skrzydła drzwi wykończona ABS.



BEZPIECZNA SZYBA LAMINOWANA

Wybierz drzwi z bezpieczną szybą laminowaną. Dzięki zabezpieczeniu nie rozpadnie się i zadba o twoje bezpieczeństwo.



DETAL MA ZNACZENIE

Możliwość zamówienia spersonalizowanych drzwi, dzięki wielu dodatkom i akcesoriom, nada twojemu wnętrzu charakteru.



AQUA STOP

AQUA STOP to unikalna powłoka, która zabezpiecza dolną powierzchnię skrzydła przed wnikaniem wody.

DOPASUJ DO WNĘTRZA



DOPASUJ


Stwórz harmonijną i kompleksową aranżację wnętrza, dzięki odpowiedniemu doborowi oklein. Dopasuj drzwi do podłóg i mebli.



W ULUBIONYCH KOLORACH

Dopasuj drzwi do każdej aranżacji. PORTA oferuje bogaty wybór oklein w wielu kolorach, które dopasujesz do każdego wnętrza.

SAM ZDECYDUJ



WIĘCEJ ŚWIATŁA

Drzwi przeszklone PORTA sprawdzą się w pomieszczeniach, które potrzebują doświetlenia, takich jak wiatrołap czy kuchnia.



POMALUJ W ULUBIONYCH KOLORACH

Kreuj swoją przestrzeń na własnych zasadach. Personalizuj drzwi tak jak lubisz - maluj, tapetuj lub ozdób sztukaterią.

**SPRAWDŹ, DLACZEGO
WARTO WYBRAĆ**

Drzwi lakierowane PORTA to **gwarancja najlepszej jakości**

Wiemy, jak ważna jest trwałość, dobry design i pozytywne odczucia z codziennego użytkowania naszych produktów. Kupione drzwi towarzyszą nam przez wiele lat, dlatego w kolekcjach drzwi lakierowanych i utwardzonych UV zadaliśmy o wszystkie najważniejsze aspekty ich użytkowania.



REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI

Nasze drzwi nie zawierają szkodliwych substancji. Są rekomendowane osobom szczególnie wrażliwym, ze skłonnościami do alergii i dzieciom.



RENOMOWANY PRODUCENT FARB

Jakość PORTA to także najlepsi dostawcy. Współpracujemy z renomowanymi producentami farb i lakierów do drzwi.



SATYNOWA GŁADKOŚĆ

Wyjątkowa satynowa gładkość powierzchni drzwi, powstała dzięki zastosowaniu specjalnych powłok światłoutwardzalnych.



ODPORNY LAKIER UV

Zastosowanie wysokiej jakości Lakieru UV Premium Plus, użytego do pokrycia drzwi, jest gwarancją stałości koloru na długie lata.



TRWAŁY I GŁADKI LAKIER

Drzwi o powierzchni trwałej, gładkiej i odpornej dzięki wysokiej jakości lakierowaniu.



4x

EKSTREMALNIE ODPORNE

Ekstremalna trwałość i gładkość powłoki, dzięki 4 warstwom lakieru.

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

Zapraszamy w niesamowitą podróż pełną wnętrzarskich inspiracji. Nie ma znaczenia, czy szukasz drewnianych drzwi, które ocieplą wnętrze i nadadzą mu przytulności, czy takich, które będą proste, nowoczesne i designerskie! Nasza oferta jest tak bogata i różnorodna, że z pewnością znajdziesz idealną propozycję dla siebie.





WYSOKOŚĆ 220

ODWROTNA PRZYLGA

NOWY MODEL

od 710,- | **873,30**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VECTOR Premium

01

● ● ● PREMIUM

TOP
KOLEKCJE


PORTA VECTOR Premium T, Biały, klamka ELEGANT

TRWAŁY
KOLORREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECIPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIAEKSTREMALNIE
ODPORNESATYNOWA
GŁADKOŚĆPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE

PORTA VECTOR Premium V, Biały, klamka ELEGANT srebrna



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E

NOWOŚĆ



VECTOR J



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W



PROJEKT



OPCJA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm

VECTOR
Premium

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ★★★★★☆



Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.



zbliżenie na frezowanie



uszczelka opadająca

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE*	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
T	710 873,30	845 1 039,35
pozostałe	773 950,79	908 1 116,84

* Dotyczy standardowych frezowań.

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi przeszkłonych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję PORTA FOCUS Premium str. 18

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 174
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 180

Rekomendowane ościeżnice z odwrótną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrótną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”: dostępne modele - A, B, C, E, T, U, V, J; wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• odwrótne przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
• odwrótne przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
• odwrótne przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
• PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne lub skróty rekuperacyjne	39 47,97
• uszczelka opadająca	146 179,58
• wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
• wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
• wysokość skrzydła „220”	182 223,86
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	28 34,44
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
• nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
• klamka z szyldem	(str. 195)

od 773,- | **950,79**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

PORTA ART DECO

01

● ● ● PREMIUM



PORTA ART DECO 2, Biały, klamka AZURA złota

TRWAŁY
KOLORREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECIPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIAEKSTREMALNIE
ODPORNESATYNOWA
GŁADKOŚĆPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE

PORTA ART DECO 1, Biały, klamka AZURA złota



model 1



model 2



model 3



model 4



OPCJA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ★★★★★☆



Białe

Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



Białe

NOWY
Szaryzbliżenie na frezowanie
model 1zbliżenie na frezowanie
model 2zbliżenie na frezowanie
model 1zbliżenie na frezowanie
model 2, 3, 4

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
1, 2, 3, 4	773 950,79	908 1 116,84

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 174
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 180

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.

- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
• PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne lub skróty rekuperacyjny	39 47,97
• uszczelka opadająca	146 179,58
• wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
• wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
• wysokość skrzydła „220”	182 223,86
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	28 34,44
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
• nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
• klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA OSLO

od 773,- | **950,79**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

01

● ● ● PREMIUM



PORTA OSLO 1, Biały, klamka DIVO FIT Q czarna

TRWAŁY
KOLORREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECIPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIAEKSTREMALNIE
ODPORNESATYNOWA
GŁADKOŚĆPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE

PORTA OSLO 1, Biały, klamka BELLA SLIM czarna



model 1



model 2



model 3



OPCJA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ★★★★★☆



Białe

Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



Białe



Szary

NOWY

zbliżenie na frezowanie
model 1, 2zbliżenie na frezowanie
model 3zbliżenie na frezowanie
model 1

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
1, 2, 3	773 950,79	908 1 116,84

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 174

- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176

- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 180

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
• PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• podcięcie wentylacyjne	39 47,97
• uszczelka opadająca	146 179,58
• wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
• wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
• wysokość skrzydła „220”	182 223,86
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	28 34,44
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
• nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
• klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA FOCUS Premium

PORTA DUO

od 773,- | **950,79**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

01

● ● ● PREMIUM

TOP
KOLEKCJE

PORTA FOCUS Premium 4.A, Biały z czarną szybą, klamka LILA czarna

TRWAŁY
KOLORREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECIPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIABEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANAPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIESATYNOWA
GŁADKOŚĆ

PORTA FOCUS

PORTA FOCUS Premium 4.A, Biały z czarną szybą,
klamka ELEGANT czarna

model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C

PORTA VECTOR
model E
patrz str. 12

model 4.D



model 4.E

PORTA DUO




model 4.0

model 4.A
z szybą

model 4.0

model 4.A
z szybą



KOLORYSTYKA PORTA FOCUS Premium

Lakier UV Premium ★★★★★☆



Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



KOLORYSTYKA PORTA DUO

Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



KOLORYSTYKA PANELU PORTA DUO

Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło bezprzylgowe



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło przylgowe

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA FOCUS	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
4.A	1193 1 467,39	1328 1 633,44
4.B, 4.D	1312 1 613,76	1447 1 779,81
4.C, 4.E	1252 1 539,96	1387 1 706,01
5.A, 5.B, 5.C	773 950,79	908 1 116,84

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
4.0	1069 1 314,87	1164 1 431,72	1224 1 505,52	1282 1 576,86	1342 1 650,66
4.A	1188 1 461,24	1282 1 576,86	1342 1 650,66	1401 1 723,23	1461 1 797,03

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA PORTA FOCUS PREMIUM

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA PORTA DUO

Skrzydło składa się z: części szerokiej lakierowanej oraz panelu wąskiego, pokrytego okleiną naturalną lub syntetyczną. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA PORTA FOCUS PREMIUM

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą wc, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba laminowana bezpieczna o gr. 8 mm

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA PORTA DUO

- Dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, model 4.0 maksymalnie 60 mm
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe - PORTA FOCUS PREMIUM:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą - PORTA FOCUS PREMIUM:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną
- Stały wymiar szyb, model 4.A.
- W modelach przeszklonych podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w Polskiej Normie, w wykonaniu z odwrotną przylgą niedostępne podcięcie wentylacyjne.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Model 4.B, 4.D dostępny jedynie z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa bez dodatkowej dopłaty.
- Model 4.D, 4.E niedostępne w wersji podwójnej.

DOPŁATY - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

• czarna szyba – model 4.A	172 211,56
• rozmiar „100”	54 66,42
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• podcięcie wentylacyjne	39 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
• klamka z szyldem	(str. 195)

DOPŁATY - PORTA FOCUS PREMIUM

• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
• PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
• wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
• wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06

PORTA DESIRE

od 963,- | 1 184,49

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

01

● ● ● PREMIUM

TOP
KOLEKCJE

PORTA DESIRE 4, wysokość „220”, Biały, klamka AZALIA czarna

TRWAŁY
KOLORREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECIPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIADETAL MA
ZNACZENIEPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIETRWAŁY
I GŁADKI
LAKIERPORTA DESIRE 3, Biały z czarną intarsją,
klamka ELEGANT czarna

model 1



model 2

model 3
czarne intarsjemodel 4
czarne intarsjemodel 3
srebrne intarsjemodel 4
srebrne intarsjemodel 3
złote intarsjemodel 4
złote intarsje



OPCJA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆

Biały



frezowanie, model 2



intarsja czarna, model 3



intarsja złota, model 3

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium Plus
1	963 1 184,49
2-4	1070 1 316,10

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

Satynowa gładka powierzchnia lakieru dzięki technologii lakierowania UV. Model 3 i 4 z intarsjami (intarsje w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty polsk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus str. 174
- MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus str. 180

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Lakierze UV Premium Plus str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- uszczelka opadająca 146 | 179,58
- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- zamiana płyty otworowej na pełną (wysokość „200”) 32 | 39,36
- klamka z szyldem (str. 195)

od 1174,- | **1 444,02**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA GRANDE

01

● ● ● PREMIUM

TOP
KOLEKCJE


PORTA GRANDE A.0, Szary z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą, listwy przypodłogowe, klamka AZALIA czarna



TRWAŁY
KOLOR



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIA



TRWAŁY
I GŁADKI
LAKIER



PORTA GRANDE A.0, Szary, klamka RUMBA czarna

NOWOŚĆ



model G.0



model G.4



model G.4
z czarną szybą



model A.0



model A.1



model A.1
z lustrem



model C.0



model B.0



model B.1



model B.3



model D.0

Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)





RAMIAKOWE



LUSTRO



60 - 100



120 - 200



40 mm



KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Aluminium szczotkowane



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium Plus
A	1174 1 444,02
B, C, D	1262 1 552,26
G	1312 1 613,76




przeszklenie w modelu G.4, szyba cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła



panel płaski



listwa dekoracyjna w okleinie Dąb Naturalny lub w okleinie Portaperfect w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, ułożenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Satynowa gładka powierzchnia lakieru dzięki technologii lakierowania UV.

Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony.

Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

W skrzydłach w kolorze Białym istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie syntetycznej i naturalnej oraz aluminium szczotkowanym, cofniętych względem paneli skrzydła (model G).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą fazykową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwanych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus str. 174
- MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus str. 180

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Lakierze UV Premium Plus str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• czarna szyba – grupa G, 1 szt.	27 33,21
• listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – model G (skrz. Białe)	43 52,89
• listwa dekoracyjna okl. Naturalna – model G (skrz. Białe)	86 105,78
• listwa dekoracyjna okl. Portaperfect – model G (skrz. Białe)	22 27,06
• lustro na dwie strony	321 394,83
• lustro na jedną stronę	161 198,03
• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
• podcięcie wentylacyjne	39 47,97
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
• klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA FACTOR

od 499,- | **613,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

01

● ● STANDARD



PORTA FACTOR 3, Białe, klamka ORGANIC czarny struktura

ECO
LAKIER
REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI
UV
TRWAŁY
KOLOR

PORTA FACTOR 3, Białe, klamka ORGANIC czarny struktura



model 0



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6

KOLORYSTYKA

Lakier UV Standard ★★★★★



zbliżenie na frezowanie

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Standard
0	499 613,77
1,2,3,4,5,6	599 736,77

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w Okleinie lakierowanej Premium str. 174
- MINIMAX w Okleinie lakierowanej Premium str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie lakierowanej Premium str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie lakierowanej Premium str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 47,97
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
• rozmiar „100”, „110”	54 66,42
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• uszczelka opadająca	146 179,58
• wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
• wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	28 34,44
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
• klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA ROYAL PREMIUM, LONDYN, WIEDEŃ

od 495,- | **608,85**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

01

• ECONOMIC



PORTA ROYAL A, Biały, klamka OFFICE srebrna

ECO
LAKIER

REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



PORTA ROYAL A, Biały, klamka ACCENT srebrna



PORTA ROYAL
model A



PORTA ROYAL
model P



LONDYN P



LONDYN O



LONDYN B



LONDYN C



WIEDEŃ P



WIEDEŃ O



WIEDEŃ B



WIEDEŃ C

KOLORYSTYKA PORTA ROYAL

Lakier Premium ★★★★★☆



KOLORYSTYKA LONDYN, WIEDEŃ

Lakier Standard ★★★★★☆



ROYAL
gładka powierzchnia



LONDYN, WIEDEŃ
słoje drewna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ROYAL	Lakier Premium
A, P	779 958,17
LONDYN, WIEDEŃ	Lakier Standard
P	495 608,85
O	639 785,97
B	740 910,20
C	797 980,31

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa (PORTA ROYAL – opcja za dopłatą) dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe (PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŃ): dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe (PORTA ROYAL): dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” (LONDYN, WIEDEŃ)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL) str. 174
- MINIMAX w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL) str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie Lakierowanej Premium str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie Lakierowanej Premium str. 176
- LEVEL w Okleinie Lakierowanej Premium str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Proponujemy klamkę i szyldek Royal, patrz str. 196.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

- LONDYN, WIEDEŃ: W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY - PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŃ

przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	28 34,44
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
klamka z szyldek	(str. 195)

DOPŁATY PORTA ROYAL

PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 47,97
uszczelka opadająca	146 179,58
wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57

01

● ECONOMIC



MINIMAX P, Biały z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM, klamka RUMBA nikiel

ECO
LAKIERREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI

MINIMAX 3, Biały, klamka ACCENT srebrna



model P



model M



model D



model L



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6

KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★★★★



ramka z szybą



szyba „chinchilla”

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier Standard
P	443 544,89
M	542 666,66
D	591 726,93
L	578 710,94
1-6	509 626,07

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor str. 174
- MINIMAX w okleinie Portadecor str. 172
- STALOWE str. 184-189

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła MINIMAX Biały.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
Wymiary przeszklei jak w rozmiarze „100”
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• bulaj – ze stali nierdzewnej	537 660,51
• bulaj czarny	589 724,47
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 47,97
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
• rozmiar „100”, „110”	54 66,42
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
• szyba matowa hartowana – model D	58 71,34
• szyba matowa hartowana – model L	33 40,59
• szyba matowa hartowana – model M	18 22,14
• uszczelka opadająca	146 179,58
• wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
• wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	28 34,44
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
• nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
• klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA HIDE

od 1500,- | **1845,00**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

02

● ● ● PREMIUM

TOP
KOLEKCJE

PORTA HIDE z tapetą, model 1.1, klamka MAXIMA czarna




POMALUJ
OKLEJ TAPETĄ
JAK LUBISZ

ECO
LAKIER

REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI




PORTA HIDE, 1.1, Biały, klamka ELEGANT srebrna



model 1.1



Chcesz samodzielnie wykończyć skrzydło?
Sprawdź dodatkową masę obróbki
wykańczającej.
<https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>



KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ★★★★★

Biały

Lakier Podkładowy
/ do samodzielnego malowania i tapetowania

Biały



Bezprzylgowe standard (otwierane na zewnątrz) - drzwi prawe



Odwrotna przylga (otwierane do wewnątrz) - drzwi lewe



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Skrzydło PORTA HIDE

MODELE	bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)		z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	
	Lakier Podkładowy (do samodzielnego malowania)	Lakier UV Premium	Lakier Podkładowy (do samodzielnego malowania)	Lakier UV Premium
1.1	526 646,98	586 720,78	646 794,58	706 868,38

Ościeżnica PORTA HIDE

MODELE	aluminium surowe (do samodzielnego malowania)
2 zawiasy	974 1 198,02
3 zawiasy	1050 1 291,50

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz) lub z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz). Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia:

- Skrzydło zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania.
- Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie.
- Skrzydła w wykończeniu Lakier UV Premium Biały.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną. Przeznaczona do skrzydeł drewnianych o grubości 40 mm. Zastosowanie do ściany murowanej lub G-K. Wymiary patrz str. 211, Tabela 2.

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło
- Dwa zawiasy 3D
- Trzy zawiasy 3D dla wypełnienia płytą wiórowo otworową

- Zamek magnetyczny na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnicę ukrytą aluminiową
- Przygotowanie do skrótu dla wypełnienia z płytą wiórową otworową, maksymalnie 60 mm.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 - skrzydło
- Aprobata Techniczna - ITB-KOT-2019/1076 wydanie 1 - ościeżnica
- Zawias 3D - dedykowany do kolekcji PORTA HIDE
- Uszczelka opadająca w skrzydle z wypełnieniem płytą wiórową otworową.

DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne lub skrótu rekuperacyjny 39 | 47,97
- uszczelka opadająca 146 | 179,58
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- klamka z szyldem (str. 195)

4 Żywioły P/ POWIETRZE

od 580,- | **713,40**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

03

● ● ● PREMIUM



Kolekcja POWIETRZE P.3, wysokość „220”, gałka ORTICA czarna



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



POMALUJ
JAK LUBISZ



DETAL MA
ZNACZENIE



Kolekcja POWIETRZE P.3, gałka ORTICA złota




model P.1



model P.2



model P.3



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★



Okleina Podkładowa
/do samodzielnego malowania



POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE I ŚCIENNE, patrz str. 208

POWIETRZE



ramka

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina Podkładowa do samodzielnego malowania	Portadecor
P.1	580 713,40	680 836,40
P.2	898 1104,54	998 1227,54
P.3	898 1104,54	998 1227,54

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF. Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia: w okleinie podkładowej do samodzielnego malowania lub w okleinie w kolorze Fiord.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorach: srebrny, czarny lub złoty (opcja za dopłatą)
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub czarny (opcja za dopłatą)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie podkładowej str. 174

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie podkładowej lub Fiord str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie
- Kolor Fiord zbliżony do NCS: S 3010-B50G
- Kolor Fiord występuje wyłącznie w ościeżnicy PORTA SYSTEM ELEGANCE

DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- zawiasy 3D złote 59 | 72,57
- trzeci zawias 3D srebrny / czarny 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D złoty 130 | 159,90
- wysokość skrzydła 220 cm 75 | 92,25
- ościeżnica: kolor Fiord 193 | 237,39
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny 16 | 19,68
- klamka z szyldem (str. 201)

4 Żywioty **W/WODA**

od 1075,- | **1 322,25**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

03

● ● ● PREMIUM



Kolekcja WODA W.2, wysokość „220”, klamka MAXIMA CONNECT czarna z białym insertem



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



TRWAŁY
KOLOR



EKSTREMALNIE
ODPORNE



POWIERZCHNIA
ODPORNA
NA ZABRUDZENIA



POWIERZCHNIA
ODPORNA
NA SZOROWANIE



Kolekcja WODA W.1, wysokość „220”,
klamka MAXIMA CONNECT czarna z białym insertem



model W.1



model W.2

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



WODA



frezowanie model W.1



frezowanie model W.2



klamka MAXIMA CONNECT



zbliżenie na frezowanie

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium Plus
W.1	1075 1 322,25
W.2	1175 1 445,25

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorach: srebrny, czarny, biały
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub czarny, biały (opcja za dopłatą)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- trzeci zawias 3D 113 | 138,99
- wysokość skrzydła 220 cm 75 | 92,25
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny lub biały 16 | 19,68 (str. 199)
- klamka z szyldem

4 Żywioty o/OGIEŃ

od 1116,- | **1 372,68**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

03

● ● ● PREMIUM



Kolekcja OGIEŃ O.1, Dąb Sherman, ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, pochwyt Ogień



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



INNOWACYJNY
ZAMEK
DO ANTAB



STRUKTURA
DREWNA



TRWAŁA
KRAWĘDŹ




model O.1



model O.7

Kolekcja OGIEŃ O.1, Dąb Sherman, ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, klamka MAXIMA czarna



KOLORYSTYKA

Płyta Gladstone ★★★★★



KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICY

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆



OGIEŃ



pochwyty

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Gladstone
O.1	1116 1 372,68
O.7	1116 1 372,68

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płytą wiórową wzmocnioną wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS w kolorze czarnym.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorze czarnym
- zamek zwykły do ościeżnicy stalowej w kolorze czarnym
- system magnetic w kolorze czarnym przy wariantcie z pochwytym (opcja za dopłatą)
- zamek dodatkowy w systemie magnetic przy opcji WC w kolorze czarnym (opcja za dopłatą)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 184

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie
- wysokość „220” dostępna wyłącznie w modelu O.1
- poziomy kierunek usłojenia w modelu O.7
- panele stalowe w kolorze czarnym wyłącznie w modelu O.7
- przy zamku zwykłym (wariant z klamką) - dedykowany zaczep w ościeżnicy stalowej

DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- trzeci zawias 3D 113 | 138,99
- wysokość skrzydła 220 cm 75 | 92,25
- system magnetic z pochwytym:
 - system magnetic z pochwytym: dopłata do skrzydła 236 | 290,28
 - system magnetic z pochwytym: dopłata do ościeżnicy 824 | 1 013,52
 - system magnetic z pochwytym: pochwyt OGIEŃ 177 | 217,71
 - system magnetic z pochwytym: rozeta WC z dodatkowym zamkiem 71 | 87,33 (str. 199)
- klamka z szyldem



4 Żywioły **Z/** ZIEMIA

od 1500,- | **1845,00**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

03

● ● ● PREMIUM



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE

Kolekcja ZIEMIA Z.1, wysokość „220”, Dąb Matowy, ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni, klamka AZALIA czarna



model Z.1



model Z.1

Kolekcja ZIEMIA Z.1, wysokość „220”, Dąb Matowy, ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni, klamka AZALIA srebrna



OPCJA 220



60 - 100



40 mm



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Matowy ★★★★★☆



KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICY

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Matowy ★★★★★☆



ZIEMIA



geometryczny układ okleiny naturalnej, lakier matowy,
klamka Azalia

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina Naturalna Dąb Matowy
Z.1	1500 1845,00

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzone w technologii UV. Wypełnienie płytą wiórową otworową.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorach: srebrny, czarny
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub czarny (opcja za dopłatą)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- trzeci zawias 3D 113 | 138,99
- wysokość skrzydła 220 cm 75 | 92,25
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny 16 | 19,68
- klamka z szyldem (str. 201)


PORTA GLASS

od 696,- | **856,08**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

04

● ● ● PREMIUM



PORTA GLASS, szyba przezroczysta z malowanymi szprosami

BEZPIECZNA
SZYBA
HARTOWANAWIĘCEJ
ŚWIATŁA

PORTA GLASS, szyba matowa

szyba
grafitowa
matowaszyba
matowaszyba
przezroczystaszyba
matowa z
malowanymi
szprosamiszyba
przezroczysta
z malowanymi
szprosami



czarny zamek



srebrny zamek



czarny zawias



srebrny zawias

PORTA GLASS
(komplet)

=

cena tafli szklanej

+

cena ościeżnicy

+

cena kpl. okuć

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

TAFLA SZKLANA		OKUCIA	srebrny	czarny
tafla przezroczysta	696 856,08	zamek z klamką, zawiasy	589 724,47	803 987,69
tafla matowa	748 920,04	zamek przystosowany pod wkładkę, z klamką, zawiasy	589 724,47	803 987,69
tafla grafitowa	898 1 104,54	zamek WC z klamką, zawiasy	855 1 051,65	1069 1 314,87
tafla malowana przezroczysta	898 1 104,54			
tafla malowana matowa	898 1 104,54			

INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁO

Tafla szklana hartowana o grubości 8 mm z przygotowanymi otworami pod montaż zamka i zawiasów.

AKCESORIA

- Zamek zwykły (tylko klamka), z blokadą WC lub pod wkładkę patentową w kolorze srebrnym lub czarnym,
- Dwa zawiasy w kolorze srebrnym lub czarnym.

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- STALOWE str. 184-189

UWAGI

- Zamek i zawiasy pakowane oddzielnie.
- Szerokość linii we wzorach z malowanymi szprosami - 30 mm. Szprosy malowane są po jednej stronie od strony zawiasów (tzn. drzwi otwierane do siebie).
- Szyba matowa jest po jednej stronie od strony zawiasów (tzn. drzwi otwierane do siebie).

DOPŁATY

- rozmiar „90” 118 | 145,14
- podcięcie wentylacyjne 73 | 89,79

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

04

● ● ● PREMIUM



PORTA LUMIA 1, Biały, pochwyt Lumia biały

BEZPIECZNA
SZYBA
HARTOWANADREWNIANA
KONSTRUKCJAINNOWACYJNY
ZAMEK DO
POCHWYTÓWPRZESZKLENIA
WIĘCEJ ŚWIATŁA

PORTA LUMIA 1, Czarny, pochwyt Lumia czarny



model 1



model 1



model 2



model 2



KOLORYSTYKA PORTA LUMIA

Okleina Lakierowana Premium ★★★★★



Okleina SUPER MATT ★★★★★



KOLORYSTYKA NATURA LUMIA

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★



Okleina Naturalna Select ★★★★★



pochwyt



zamek magnesowy



zawias 3D

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA LUMIA	Okł. Lakierowana Premium, Super Matt
1	1311 1 612,53
2	1361 1 674,03

NATURA LUMIA	Okł. Naturalna Select, Okł. Naturalna Dąb Satin
1	1866 2 295,18
2	1916 2 356,68

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramiaki pionowe i poziome z klejonki sosnowej.

Produkt jest dostępny z szybą przezroczystą, hartowaną o grubości 6 mm.

AKCESORIA

- 2 zawiasy 3D bezprzylgowe
 - zamek magnesowy
- Kolory okuć: biały, czarny, srebrny mat

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Brak możliwości skrótu skrzydła o 60 mm.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP - PORTA LUMIA.

DOPŁATY

- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- pochwyt (biały lub czarny) 107 | 131,61
- dedykowany zaczep do ościeżnicy (dopłata do ceny ośc.) 107 | 131,61

PORTA VERTE HOME CZARNY

04

● ● STANDARD



PORTA VERTE HOME N.3, szyba przezroczysta, klamka LUNA czarna

PRZESZKLENIA
WIĘCEJ ŚWIATŁA

AQUA STOP



PORTA VERTE HOME N.3, Czarny, klamka LUNA czarna



model B.5



model L.4



model N.3



KOLORYSTYKA

Okleina SUPER MATT ★★★★★

Czarny

PORTA VERTE
HOME



szyba matowa lub przezroczysta
(za dopłatą)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. SUPER MATT
B.5	727 894,21
L.4	727 894,21
N.3	727 894,21

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i szyb wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa lub przezroczysta (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Szerokość (grubość) malowanych linii w modelu B.5 wynosi 25 mm, wzór jednostronny.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
• szyba przezroczysta malowana model B.5	107 131,61
• szyba przezroczysta model B.5	86 105,78
• szyba przezroczysta model L.4 - 1 szt.	22 27,06
• szyba przezroczysta model N.3 - 1 szt.	33 40,59
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
• skrzydła bezprzylgowe - zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
• nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
• klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA LOFT STALOWE

04

● ● ● PREMIUM



PORTA LOFT STALOWE, model 1



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



STALOWA
KONSTRUKCJA



PRZESZKLENIA
WIĘCEJ ŚWIATŁA



PORTA LOFT STALOWE, model 1



model 1



model 2



model 3



80 - 90

KOLORYSTYKA

Farba Proszkowa ★★★★★☆

Czarny
struktura

pochwyt



zawias

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Czarny struktura
1,2	4350 5 350,50
3*	3999 4 918,77

*cena dotyczy rozm. 80'; przy rozmiarze 90' dopłata 351 | 431,73

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ościeżnica i skrzydło stalowe w kolorze Czarny struktura (malowanie proszkowe). Szyba przezroczysta, bezpieczna laminowana o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

Drzwi będą dostarczane w zestawie:

- skrzydło stalowe,
- dedykowana stalowa ościeżnica,

Zestaw okuć:

- zawiasy,
- pochwyt,
- magnes

OŚCIEŻNICA

Ościeżnica dedykowana do tego produktu, w zestawie ze skrzydłem:

- Stalowa

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wymiary patrz str. 212, Tabela 8.

PORTA KONCEPT, grupa A

od 869,- | **1 068,87**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

● ● ● PREMIUM

TOP
KOLEKCJE

PORTA KONCEPT A.9, Dąb Naturalny, klamka ELEGANT srebrna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDREWNIANA
KONSTRUKCJA

AQUA STOP



PORTA KONCEPT A.9, Dąb Naturalny, klamka ELEGANT srebrna



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7

NOWOŚĆ




model A.8




model A.9

model A.9
z czarną szybąWięcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆




Okleina Portadur ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



panel płaski



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Okleina Lakierowana Premium	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.9	869 1 068,87	929 1 142,67	969 1 191,87	969 1 191,87

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- czarna szyba 1 szt. 22 | 27,06
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17 (str. 235)
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy
- skrzydła bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe - zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27 (str. 195)
- klamka z szyldem

PORTA KONCEPT, grupa C

od 843,- | **1 036,89**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

● ● ● PREMIUM

TOP
KOLEKCJE

PORTA KONCEPT C.6, Biały, klamka ELEGANT srebrna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDREWNIANA
KONSTRUKCJA

AQUA STOP



PORTA KONCEPT C.6, Biały, klamka ELEGANT srebrna



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5




model C.6



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆




Okleina Portadur ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



panel płaski



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Premium
C.0-C.6	843 1 036,89	903 1 110,69	943 1 159,89

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17 (str. 235)
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy
- skrzydła bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe - zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27 (str. 195)
- klamka z szyldem

PORTA KONCEPT, grupa H i K

od 843,- | **1 036,89**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

● ● ● PREMIUM



PORTA KONCEPT K.3, Dąb Angielski Hamilton, klamka ELEGANT srebrna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDREWNIANA
KONSTRUKCJA

AQUA STOP

PORTA KONCEPT H.4, Dąb Angielski Hamilton,
klamka ELEGANT srebrna

model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆




Okleina Portadur ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆




szyba matowa w modelu H.4



panel płaski w modelu H.0



szyba matowa w modelu K.3



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Premium
H.0-H.4 K.0-K.3	843 1 036,89	903 1 110,69	943 1 159,89

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



Sprawdź jak wyregulować zawiasy



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane w ościeżnicę.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczne 179 | 220,17
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy (str. 235)
- skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe – zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- klamka z szyldem (str. 195)

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

od 764,- | **939,72**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

● ● ● PREMIUM



PORTA BALANCE D.0, D.3, Wenge White, klamka ELEGANT srebrna

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP



PORTA BALANCE D.0, Wenge White, klamka SIMPLE srebrna

PORTA BALANCE
model A.0PORTA BALANCE
model B.0PORTA BALANCE
model B.1PORTA BALANCE
model D.1PORTA BALANCE
model D.2PORTA BALANCE
model D.3PORTA HARMONY
model A.0PORTA HARMONY
model A.1PORTA HARMONY
model B.0PORTA HARMONY
model B.1PORTA HARMONY
model B.2PORTA HARMONY
model C.0PORTA HARMONY
model C.1



KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★★★☆




Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



płyca wypełniająca

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0		
B.0-B.1	803 987,69	903 1 110,69
D.0-D.3		
PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-C.1	764 939,72	864 1 062,72

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyty lub szyby matowe. Szyby ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STAŁOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
• nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
• klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA INSPIRE

od 889,- | **1 093,47**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

● ● ● PREMIUM



PORTA INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski, moduł retro, klamka ELEGANT czarna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDREWNIANA
KONSTRUKCJA

AQUA STOP



PORTA INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski, klamka SIMPLE srebrna



model A.0



model A.1

model A.1
z lustrem

model B.0



model B.1



model B.2



model B.3

model C.4
z czarną szybą

NOWOŚĆ



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Okleina Lakierowana Premium ★★★★★



* kolor tylko w modelach z grupy C

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



POLECAMY!

SPECJALNA KONSTRUKCJA
WIELOWARSTWOWA
DREWNIANA



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okleina Lakierowa- na Premium
A.0-B.3	889 1 093,47	989 1 216,47	–
C.0-C.4	889 1 093,47	989 1 216,47	989 1 216,47



szyba matowa „ramka” - modele z grupy A i B



elegancka ramka



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D



elegancka płycina - modele z grupy C

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm. Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba matowa hartowana „ramka” oraz szyba matowa
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągłe do drzwi przesuwanych

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

• W przypadku wybrania modelu z lustrem z jednej strony, z drugiej znajdować się będzie pełna płaska płyta.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

• czarna szyba - grupa C, 1 szt	27 33,21
• lustro na jedną stronę 1	161 198,03
• lustro na dwie strony 3	321 394,83
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty bocznymi	179 220,17
• nakładki na zawiasy standard	(str. 235)
• skrzydła bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• skrzydła bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• skrzydła bezprzylgowe – zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA VERTE PREMIUM, grupa A i D

od 817,- | 1 004,91

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ● STANDARD



PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny, klamka ELEGANT srebrna

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP

PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny,
klamka ELEGANT srebrna

model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5



model D.6



model D.7



model D.8




KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Portalamino ★★★★★☆



Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



panel płaski w modelu A.0



szyba matowa w modelu A.4



panel płaski w modelu D.0



szyba matowa w modelu D.8

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portasynchro 3D	Okl. Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A0 - A4	817 1 004,91	922 1 134,06
D.0 - D.8	843 1 036,89	948 1 166,04

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- „rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

PORTA VERTE PREMIUM, grupa BiC

od 817,- | 1 004,91

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ● STANDARD



PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski, klamka SIMPLE srebrna

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP

PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski,
klamka SIMPLE srebrna

model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1




model C.2




KOLORYSTYKA


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



PORTA VERTE
PREMIUM



panel płaski



szyba matowa

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	817 1 004,91	922 1 134,06
C.0 - C.2	817 1 004,91	922 1 134,06

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

PORTA VERTE PREMIUM, grupa E

od 762,- | **937,26**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

● ● STANDARD

TOP
KOLEKCJE

PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biały, klamka ELEGANT srebrna

KLAMKA
ZA 1 GR
SUPER OFERTAW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biały, klamka EUFORIA czarna



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

NOWOŚĆ

model E.5
z czarnymi szymbami

POLECAMY!

Klamka EUFORIA Q z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji VERTE PREMIUM grupa E*.



klamka EUFORIA Q

+



rozeta na klucz

lub



rozeta patent

lub



rozeta łazienkowa

*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆




Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



panel płaski



szyba matowa



szyba czarna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okl. Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0-E.5	762 937,26	867 1 066,41

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- czarna szyba 1 szt. 27 | 33,21
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny 179 | 220,17
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

PORTA VERTE HOME, grupa B i D

od 623,- | **766,29**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

● ECONOMIC



PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, klamka ELEGANT czarna

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP



PORTA VERTE HOME B.0, Wenge White, klamka ELEGANT czarna



model B.1



model B.2



model B.5



model D.0



model D.2



model D.7

model D.0
intarsjemodel D.7
intarsjeWięcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆




Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



plycina w modelu B.0



dedykowana szyba matowa z przezroczystymi paskami w modelu B.5



intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0-B.7	623 766,29	813 999,99
D.0 - D.7	623 766,29	793 975,39
D.0 - D.7 INTARSJE	673 827,79	843 1 036,89

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczными
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczными	179 220,17
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
• nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
• klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA VERTE HOME, grupa C

od 623,- | **766,29**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ECONOMIC

TOP
KOLEKCJE

PORTA VERTE HOME C.5, Dąb Szkarłatny, klamka ELEGANT srebrna

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME C.5, Dąb Szkarłatny,
klamka ACCENT srebrna

model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5

model C.0
intarsjemodel C.5
intarsje

Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)





KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★




Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




Okleina Lakierowana Premium ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	623 766,29	758 932,34
C.0 - C.5 INTARSJE	673 827,79	808 993,84

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

rozmiar „100”	54 66,42
skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
klamka z szyldem	(str. 195)

NOWOŚĆ

NOWY KOLOR

PORTA VERTE HOME, grupa E i M

od 623,- | **766,29**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ECONOMIC



PORTA VERTE HOME M.2, Dąb Catania, klamka ELEGANT czarna

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP



PORTA VERTE HOME M.1, Dąb Catania, klamka ELEGANT czarna



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tablica

NOWOŚĆ



model M.1

NOWOŚĆ



model M.2



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



opcja z czarną tablicą magnetyczną do rysowania markerami kredowymi (opcja dostępna w modelu E.0 z jednej strony, tylko wersja przylgowa)



przeszklenie w modelu E.5

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	623 766,29	728 895,44
E.0 TABLICA	843 1 036,89	948 1 166,04
E.1, E.5	714 878,22	819 1 007,37
M.1	714 878,22	819 1 007,37
M.2	804 988,92	909 1 118,07

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa, w modelu M dostępna szyba przezroczysta
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Model E.0 z tablicą niedostępny w rozmiarze „100”.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny 179 | 220,17
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

PORTA VERTE HOME, grupa G

od 623,- | **766,29**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ECONOMIC

TOP
KOLEKCJE

PORTA VERTE HOME G.4, Biały, klamka ELEGANT czarna

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP



PORTA VERTE HOME G.4, Biały, klamka ELEGANT czarna



model G.0



model G.1



model G.2

NOWOŚĆ



model G.3



model G.4

model G.4
z czarnymi szymbamimodel G.0
intarsjemodel G.4
intarsje

Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)





KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Aluminium szczotkowane



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	623 766,29	728 895,44
G.0 - G.4 INTARSJE	673 827,79	778 956,94



przeszklenie w modelu G.4



intarsje w kolorze aluminium



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie Aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

czarna szyba 1 szt	27 33,21
listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe	43 52,89
listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe	22 27,06
rozmiar „100”	54 66,42
skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA VERTE HOME, grupa H

od 623,- | **766,29**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ECONOMIC

TOP
KOLEKCJE

PORTA VERTE HOME H.5, Dąb Naturalny, klamka NEXT srebrna

KLAMKA
ZA 1 GR
SUPER OFERTAW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP



PORTA VERTE HOME H.5, Dąb Naturalny, klamka NEXT srebrna



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

NOWOŚĆ

model H.5
z czarnymi szymbami

POLECAMY!

Klamka RUMBA z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji VERTE HOME grupa H*.



klamka RUMBA

+



rozeta na klucz

lub



rozeta patent

lub



rozeta łazienkowa

*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



Aluminium szczotkowane



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0- H.5	623 766,29	728 895,44



plycina w modelu H.0



przeszklenie w modelu H.5



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie Aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

czarna szyba 1 szt	27 33,21
listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe	43 52,89
listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe	22 27,06
rozmiar „100”	54 66,42
skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA VERTE HOME, grupa J

od 623,- | **766,29**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

● ECONOMIC

TOP
KOLEKCJE


PORTA VERTE HOME J.6, Biały, klamka EUFORIA czarna

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP



PORTA VERTE HOME J.6, Biały, klamka EUFORIA czarna



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4



model J.5



model J.6

NOWOŚĆ

model J.6
z czarnymi szybami



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Aluminium szczotkowane



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	623 766,29	728 895,44



plycina w modelu J.0



przeszklenie w modelu J.6



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie Aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawięrtu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STAŁOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

czarna szyba 1 szt.	27 33,21
listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe	43 52,89
listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe	22 27,06
rozmiar „100”	54 66,42
skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA VERTE HOME, grupa L i N

od 623,- | **766,29**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ECONOMIC



PORTA VERTE HOME N.3, Akacja Srebrna, klamka ELEGANT czarna

W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACHDOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP



PORTA VERTE HOME L.4, Akacja Srebrna, klamka NEXT srebrna mat



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3



KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★★★☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	623 766,29	728 895,44
N.0-N.3	623 766,29	728 895,44



plycina w modelu L.0



przeszklenie w modelu L.4



plycina w modelu N.0



przeszklenie w modelu N.3

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 186-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

PORTA RESIST

od 717,- | **881,91**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

06

● ● ● PREMIUM

TOP
KOLEKCJE

PORTA RESIST 1.1, Halifax Naturalny z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM ELEGANCE, klamka ELEGANT czarna

Bardzo wytrzymałe i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe z 3 klasą odporności mechanicznej. Wypełnienie drzwi stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna. Polecane do wnętrz narażonych na intensywną eksploatację.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło i dedykowana ościeżnica.

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP

STRUKTURA
DREWNATRWAŁA
KRAWĘDŹPOWŁOKA
ODPORNĄ
NA ZARYSOWANIAPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE

usłojenie pionowe:



PORTA RESIST 7.1, Halifax Naturalny, klamka SIMPLE czarna



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

usłojenie poziome:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

usłojenie pionowe lub poziome:



model B.1*



model E.1*



model H.1*

usłojenie pionowe:


model 4.A
dostępna również
czarna szyba

model 4.B

* usłojenie zgodne z kierunkiem intarsji

KOLORYSTYKA

Gladstone / Halifax ★★★★★



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.

INNOWACYJNY PRODUKT NA RYNKU

Struktura i rodzaj wykończenia Gladstone/Halifax charakteryzuje się autentycznym wyglądem, przypominającym naturalne, surowe drewno.

PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI PORTA RESIST:


- Biura
- Hotele i pensjonaty
- Budynki użyteczności publicznej
- Budynki mieszkalne



struktura synchroniczna Gladstone/Halifax podkreślająca naturalną surowość drewna



intarsja czarna
dostępne również intarsje srebrne



przeszklenie w modelu 4.A
dostępna również szyba czarna
- opcja za dopłatą

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Gladstone/ Halifax (ukł. pionowy)	MODELE	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	MODELE	Gladstone/ Halifax
1.1	867 1 066,41	7.1	717 881,91	4.A	1150 1 414,50
1.2	944 1 161,12	7.2	794 976,62	4.B	1273 1 565,79
1.3	983 1 209,09	7.3	833 1 024,59	E.1	899 1 105,77
1.4	1047 1 287,81	7.4	897 1 103,31	B.1, H.1	1049 1 290,27

POLECAMY!

Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą), modele 1.4, 7.4 – płyta wiórowa pełna, 4.B – płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Modele z intarsjami uzupełnione są wstawkami w kolorze srebrnym lub czarnym o szerokości 6 mm. Skrzydła 4.A, 4.B wyposażone są w szybę laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – modele gr. 1 i 7 wzory: „chinchilla”, matowa hartowana, przezroczysta, modele gr. 4: szyba matowa laminowana bezpieczna 8 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydło pokryte jest płytą Gladstone/Halifax o strukturze synchronicznej, ościeżnica pokryta jest dopasowaną okleiną CPL 0,2 mm.
- Kratka, tuleje wentylacyjne i przygotowanie do skrótu niedostępne dla modeli gr. 4.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4, 7.4.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Rozmiary przeszklenia – jak w rozmiarze „100”.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z gr. 4.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard (dotyczy modeli gr. 1 i 7) – bez dopłaty.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1, 7.1 5 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- czarna szyba – model 4.A 172 | 211,56
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – wyj. gr. 4 28 | 34,44
- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- uszczelka opadająca 146 | 179,58
- wypełnienie płytą pełną 150 | 184,50
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

PORTA FOCUS

od 976,- | **1 200,48**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

06

● ● ● PREMIUM

TOP
KOLEKCJE

PORTA FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy), klamka CUBE czarna

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLIBEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANATRWAŁA
KRAWĘDŹW WIELU
ULUBIONYCH
KOŁORACHPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIEPORTA FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy),
klamka ELEGANT srebrna


model 2.0



model 4.A


model 4.A
z czarną szybą

model 4.B



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



Okl. Lakierowana Matt ★★★★★☆



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt
2.0	976 1 200,48	1076 1 323,48
4.A	988 1 215,24	1088 1 338,24
4.B	1112 1 367,76	1212 1 490,76



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło bezprzylgowe



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło bezprzylgowe

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszkłone z szybą matową laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba laminowana bezpieczna matowa
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszkłonych dostępne w Polskiej Normie.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworową bez dodatkowej dopłaty.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z grupy 4.
- Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb, tylko modele z grupy 2, model 4.A.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

czarna szyba – model 4.A	172 211,56
okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 47,97
PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
rozmiar „100”, „110”	54 66,42
skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
wypełnienie płytą pełną	150 184,50
wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA LOFT

od 728,- | **895,44**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06

● ● ● PREMIUM

TOP
KOLEKCJE

PORTA LOFT 4.A, Halifax Naturalny z czarną szybą, ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, klamka ELEGANT czarna



DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLI



STRUKTURA
DREWNA



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



TRWAŁA
KRAWĘDŹ




DETAL MA
ZNACZENIE



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE



PORTA LOFT 1.1, Halifax Naturalny, klamka ELEGANT czarna



model 7.1



model 1.1



model 4.A
dostępna również
czarna szyba



model 4.B



model 7.1



model 1.1




model 4.A




model 4.B

KOLORYSTYKA

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★★



Okl. Lakierowana Matt ★★★★★☆



KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC

Okleina SUPER MATT ★★★★★☆



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★★



łączenie z szybą



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



czoło zamka

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE SKRZYDŁA	Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I, Okleina Lakierowana Matt	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)
1.1	728 895,44	-	998 1 227,54
7.1	-	858 1 055,34	-
4.A	1160 1 426,80	-	1310 1 611,30
4.B	1283 1 578,09	-	1433 1 762,59

OŚCIEŻNICA PS ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Biała, Czarna
B - C	861 1 059,03
D - E	882 1 084,86
F - H	930 1 143,90
I - K	989 1 216,47
L - N	1075 1 322,25

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. **Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża ABS (boki skrzydła) w kolorze Czarnym lub Białym.**

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D – w kolorze ościeżnicy Czarne lub Białe
- Zamek zwykły lub magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła - Czarny lub Białe
- Szyba laminowana matowa o grubości 8 mm

OŚCIEŻNICA

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Białym.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym lub Białym.
- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Białym.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostępne w Polskiej Normie.

- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płyta wiórowa bez dodatkowej dopłaty.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Zamek zwykły - dedykowany zaczep w ościeżnicy.

DOPŁATY

- czarna szyba – model 4.A 172 | 211,56
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – model 1.1 28 | 34,44
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- uszczelka opadająca 146 | 179,58
- wypełnienie płytą pełną 150 | 184,50
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- klamka z szyldem (str. 195)

PORTA LEVEL

od 716,- | **880,68**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

06

● ● ● PREMIUM



PORTA LEVEL C.2, Dąb Catania z dedykowaną ościeżnicą LEVEL z panelem 100 cm, klamka AZALIA czarna

POLECAMY

Kolekcja PORTA LEVEL wraz z dodatkową ościeżnicą, z panelem 20 cm lub 100 cm, dają nietypowe możliwości aranżacji wnętrza.



KLAMKA
ZA 1 GR
SUPER OFERTA



DETAL MA
ZNACZENIE



PORTA LEVEL C.2 z intarsją, Dąb Catania
Ościeżnica LEVEL z panelem 20 cm, klamka AZALIA czarna



model C.1
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model C.2
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model C.3
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm

POLECAMY!

Czarna klamka RUMBA z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji PORTA LEVEL*.



klamka RUMBA

+



lub




lub



rozeta na klucz rozeta patent rozeta łazienkowa

*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję PORTA DECOR patrz str. 94.

Skrzydła PORTA LEVEL posiadają dedykowaną ościeżnicę LEVEL. Panel LEVEL może posiadać pionowy lub poziomy kierunek usłojenia - dotyczy wybranych 6 kolorów.



dedykowana ościeżnica LEVEL



intarsje czarne



intarsje srebrne

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1-C.3	716 880,68	816 1 003,68

PORTA LEVEL

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STAŁOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie skrótu w standardzie.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

podcięcie, tuleje wentylacyjne	39 47,97
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
rozmiar „100”	54 66,42
skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
uszczelka opadająca	146 179,58
wypełnienie płytą pełną	150 184,50
wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA NOVA, grupa 2-5

od 756,- | **929,88**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06

● ● ● PREMIUM



PORTA NOVA 2.1, Dąb Srebrzysty, klamka SIMPLE srebrna

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLI

PORTA NOVA 5.5, Dąb Srebrzysty, klamka ACCENT srebrna



model 2.1



model 2.2

model 2.2
z lustrem

model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4




model 5.5

Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




Okleina Portadur ★★★★★




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



ramka z pływają

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1-2.2, 3.1-3.2	756 929,88	816 1 003,68	856 1 052,88
4.1-4.4	779 958,17	839 1 031,97	879 1 081,17
5.1-5.5	827 1 017,21	887 1 091,01	927 1 140,21

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Model 2.2 możliwy do wykonania z lustrem na jedną stronę lub dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się pływająca.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba – wzory: „chinchilla”, matowa (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (tylko grupa 2 i 3)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Model 2.2 niedostępny w rozmiarze „100”.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• lustro na jedną stronę	161 198,03
• lustro na dwie strony	321 394,83
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 47,97	39 47,97
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczne	179 220,17
• szyba matowa – gr. 4 i 5 (za 1 szt. szyby)	27 33,21
• szyba matowa, model 2	75 92,25
• szyba matowa, model 3	43 52,89
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• uszczelka opadająca	146 179,58
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
• nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
• klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA LINE

od 696,- | **856,08**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06

● ● STANDARD

TOP
KOLEKCJE

PORTA LINE G.1, Beton Ciemny, klamka CARO srebrna

Bardzo wytrzymałe i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe z 3 klasą odporności mechanicznej. Wypełnienie drzwi stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna. Polecane do wnętrz narażonych na intensywną eksploatację.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią: skrzydło (w okleinie CPL, Portalamino) i dedykowana ościeżnica.

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP

STRUKTURA
DREWNATRWAŁA
KRAWĘDŹPOWŁOKA
ODPORNĄ
NA ZARYSOWANIAPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE

PORTA LINE H.1, Beton Ciemny, klamka CARO srebrna



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1



model G.1



model H.1

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



Okł. Lakierowana Matt ★★★★★☆



intarsje srebrne
dostępne również intarsje
czarne i złote

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt
A.1-H.1	696 856,08	796 979,08

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W skrzydłach suwanych intarsje w modelach F.1 i G.1 na wysokości pochwyty.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)	66 81,18
pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)	66 81,18
podcięcie, tuleje wentylacyjne	39 47,97
PROMOCJA – w drzwiach w okł. CPL – pakiet PRIME	bez dopłaty
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
rozmiar „100”, „110”	54 66,42
skrzydła przesuwne – pochwyty podłuż	83 102,09
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
uszczelka opadająca	146 179,58
wypełnienie płytą pełną	150 184,50
wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
klamka z szyldem	(str. 195)

PORTA CPL

od 445,- | **547,35**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

06

● ● STANDARD

TOP
KOLEKCJE

PORTA CPL 1.1, Hikora Naturalna, klamka MAXIMA czarna

Bardzo wytrzymałe i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe z 3 klasą odporności mechanicznej. Wypełnienie drzwi stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna. Polecane do wnętrz narażonych na intensywną eksploatację.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło i dedykowana ościeżnica.

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLI

AQUA STOP

STRUKTURA
DREWNATRWAŁA
KRAWĘDŹPOWŁOKA
ODPORNĄ
NA ZARYSOWANIAPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE

PORTA CPL 1.1, Dąb Naturalny, klamka SIMPLE srebrna



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5

KOLORYSTYKA

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy
	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Dąb Craft Złoty
GRUPA II	Hikora Naturalna	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	



ramka z szybą

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,2 gr.I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,7 gr.I (pozostałe kolory)
1.1	445 547,35	497 611,31	575 707,25	627 771,21
1.2	518 637,14	570 701,10	648 797,04	700 861,00
1.3	554 681,42	606 745,38	684 841,32	736 905,28
1.4	615 756,45	667 820,41	745 916,35	797 980,31
1.5	542 666,66	594 730,62	672 826,56	724 890,52

PORTA CPL

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grupa 1 – „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą) model 1.4 – płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Rozmiary przeszkleń – jak w „100”.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60” do „100”.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez PORTA KONTRAKT.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Panele stalowe do skrzydeł przylgowych dostępne w rozmiarach „80”, „90”, „100” w opcji z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.

- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okl. CPL 0,2 i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 350 | 430,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 370 | 455,10
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 390 | 479,70
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2) 350 | 430,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- rozmiar „110” – tylko drzwi przylgowe 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2 22 | 27,06
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.3 i 1.4 75 | 92,25
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5 33 | 40,59
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- uszczelka opadająca 146 | 179,58
- wypełnienie płytą pełną 150 | 184,50
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

Pakiet inwestycyjny

od 629,- | **773,67**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

06

● ● STANDARD

TOP
KOLEKCJE

PORTA CPL 1.1, Czarny, klamka ELEGANT czarna

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” – dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią skrzydło i dedykowana ościeżnica.

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLI


AQUA STOP

STRUKTURA
DREWNATRWAŁA
KRAWĘDŹPOWŁOKA
ODPORNĄ
NA ZARYSOWANIAPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE


Pakiet inwestycyjny dostępny w wybranych modelach drzwi z wypełnieniem płytą wiórową:

- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- PORTA LINE (wykończenie CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (wykończenie Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.



zawiasy trójelementowe do ośc. PORTA System - rozstaw techniczny




zawiasy trójelementowe do ośc. Stalowej - rozstaw techniczny



zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE MODELE



model 1.1



model 1.2



model 1.5

PORTA CPL 1.1, Czarny, klamka EDEL stal nierdzewna

KOLORYSTYKA PORTA CPL

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy
	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Dąb Craft Złoty
GRUPA II	Hikora Naturalna	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	




uszczelka opadająca




panel górny



panel dolny wentylacyjny



panel dolny



panel dolny z podcięciem wentylacyjnym

PORTA CPL

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,2 gr.I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,7 gr.I (pozostałe kolory)
1.1	629 773,67	681 837,63	759 933,57	811 997,53
1.2	702 863,46	754 927,42	832 1 023,36	884 1 087,32
1.5	726 892,98	778 956,94	856 1 052,88	908 1 116,84

UWAGA! Cena skrzydła uwzględnia wypełnienie płytą wiórową otworową oraz pakiet inwestycyjny. Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.

PAKIEC INWESTYCYJNY

INFORMACJE TECHNICZNE PORTA CPL

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- STAŁOWE str. 184-189

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar przeszkleń w skrzydłach „110” - jak w „100”
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60” do „100”.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez PORTA KONTRAKT.
- Skrzydło z ościeżnicą PORTA SYSTEM oraz z ościeżnicą Stałową - rozstaw zawiasów techniczny.**

- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Panele stalowe dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100”.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okl. CPL 0,2 i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2) 350 | 430,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2) 370 | 455,10
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2) 390 | 479,70
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2) 350 | 430,50
- podcięcie, tuleje lub kratka 39 | 47,97
- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2 22 | 27,06
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5 33 | 40,59
- uszczelka opadająca 146 | 179,58
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- zamiana płyty otworowej na pełną 33 | 40,59
- klamka z szydem (str. 202)

PORTA DECOR

od 412,- | **506,76**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

06

● ECONOMIC



PORTA DECOR P, Szary, klamka ELEGANT czarna

Drzwi przylgowe z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną posiadają 3 klasę odporności mechanicznej. Polecane do wnętrz narażonych na intensywną eksploatację.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowi skrzydło (w okleinie Portalamino) i dedykowana ościeżnica.



DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLI



AQUA STOP



TRWAŁA
KRAWĘDŹ



PORTA DECOR P, Szary, klamka EUFORIA czarna



model P



model M




model D



model L

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



ramka z szybą



szyba „chinchilla”



krawędź skrzydła ABS

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D (Buk Skandynawski)	Portaperfect 3D (pozostałe kolory), Portalamino
P	412 506,76	442 543,66	512 629,76
M	491 603,93	521 640,83	591 726,93
D	530 651,90	560 688,80	630 774,90
L	517 635,91	547 672,81	617 758,91

PORTA DECOR

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STAŁOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.

- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- ABS w kolorze skrzydła dla wykończeń Białe, Szare, Orzech Bielony bez dopłaty
- ABS w kolorze czarnym dla każdego z wykończeń skrzydła 65 | 79,95
- bulaj – ze stali nierdzewnej 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- szyba matowa hartowana – model M 18 | 22,14
- szyba matowa hartowana – model D 58 | 71,34
- szyba matowa hartowana – model L 33 | 40,59
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- uszczelka opadająca 146 | 179,58
- wypełnienie płytą pełną 150 | 184,50
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

PORTA FIT, PORTA STYL

od 540,- | **664,20**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

06

● ECONOMIC




PORTA FIT I.1, Dąb Matowy, klamka EUFORIA czarna

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLITRWAŁA
KRAWĘDŹ


PORTA FIT I.1, Dąb Matowy, klamka ACCENT srebrna

PORTA FIT
model G.0PORTA FIT
model G.3PORTA FIT
model G.5PORTA FIT
model H.0PORTA FIT
model H.4PORTA FIT
model I.0PORTA FIT
model I.1PORTA STYL
model 1PORTA STYL
model 2PORTA STYL
model 3Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



ramka z szybą
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokrąglona



ramka z panelem
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokrąglona



model z szybą

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
G.0-H.4	604 742,92	704 865,92
I.0-I.1	578 710,94	678 833,94
PORTA STYL	Portadecor Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
1, 2	540 664,20	640 787,20
3	604 742,92	704 865,92

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję PORTA DECOR str. 94 oraz PORTA CPL str. 90.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STAŁOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100” - dotyczy PORTA STYL
- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzędy niedostępne dla modelu H - dotyczy PORTA FIT

DOPŁATY

- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- uszczelka opadająca 146 | 179,58
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą pełną 150 | 184,50
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)



Natura CLASSIC

od 994,- | 1 222,62

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

07

● ● ● PREMIUM



Natura CLASSIC 3.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak, klamka AZALIA czarna

Bardzo wytrzymałe i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe z 3 klasą odporności mechanicznej. Wypełnienie drzwi stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna. Polecane do wnętrz narażonych na intensywną eksploatację.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią skrzydło i dedykowana ościeżnica.



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE

WYSOKOŚĆ 220



Natura CLASSIC 3.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat, klamka CUBE chrom szczotkowany mat

usłojenie pionowe:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

usłojenie poziome:



model 3.1



model 7.1



model 7.2



model 7.3




model 7.4




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆



Okleina Jesion dostępna jest dla Modeli z grupy 1 i 3, układ okleiny – kwiat.

Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆



Okleina Orzech dostępna jest dla Modeli z grupy 1 i 3, układ okleiny – kwiat.



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez PORTA KONTRAKT.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



usłojenie poziome
grupa 7

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb, Jesion	Okł. Naturalna Orzech	Okł. Naturalna Dąb Satin
1.1, 7.1	994 1 222,62	1044 1 284,12	1174 1 444,02	1104 1 357,92
1.2, 7.2	1136 1 397,28	1186 1 458,78	1316 1 618,68	1246 1 532,58
1.3, 7.3	1171 1 440,33	1221 1 501,83	1351 1 661,73	1281 1 575,63
1.4, 7.4	1148 1 412,04	1198 1 473,54	1328 1 633,44	1258 1 547,34
3.1	1315 1 617,45	1365 1 678,95	1495 1 838,85	-

Natura CLASSIC

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Białe) utwardzone są w technologii UV (półmat). Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STAŁOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”:** dostępne modele - 1.1 i 7.1; wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Rozmiar „100” niedostępny dla modelu 1.3.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Model 3.1 niedostępny w Okleinie Naturalnej Satin.**
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.

Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworową.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: PORTA SYSTEM, Stałowa PORTA SYSTEM, Stałowa Regulowana, Stałowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- bulaj – ze stali nierdzewnej (tylko modele 1.1 i 7.1) 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- drzwi przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny 179 | 220,17
- lustro na jedną stronę 161 | 198,03
- lustro na dwie strony 321 | 394,83
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 1 rząd – tuleje wentylacyjne 2 rzędy (tylko dla modeli 1.1, 1.2, 1.3) 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną 268 | 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe 268 | 329,64
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą 214 | 263,22
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57 (str. 195)
- klamka z szyldem



07

● ● ● PREMIUM



Natura VECTOR J, Dąb 1, klamka ELEGANT czarna

FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIEDETAL MA
ZNACZENIE


Modele NATURA VECTOR



Natura VECTOR J, Dąb 1, klamka ELEGANT srebrna



model B



model E



model J



model U



model V

Modele NATURA LINE



model F.1



model A.1



model B.1



model C.2



model E.2



model G.1



model H.1



NATURA LINE

KOLORYSTYKA NATURA VECTOR

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆




Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

KOLORYSTYKA NATURA LINE


Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



zbliżenie na frezowanie - widoczna struktura dębu naturalnego



intarsja srebrna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

NATURA VECTOR	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin (Biały)
B, E, J, U, V	1402 1 724,46	1562 1 921,26

NATURA LINE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
A.1-H.1	1190 1 463,70	1240 1 525,20	1300 1 599,00

Natura VECTOR,
Natura LINE

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Skrzydła PORTA LINE uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym o szerokości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME, bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek magnetyczny z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą - NATURA LINE:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawiasy.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- NATURA VECTOR - Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.
- NATURA VECTOR - W modelu E występuje usłojenie poziome forniru, w pozostałych modelach pionowe.

DOPŁATY NATURA LINE, NATURA VECTOR

• drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
• drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
• podcięcie wentylacyjne	39 47,97
• rozmiar „100”	54 66,42
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
• wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
• wysokość skrzydła „220”	182 223,86
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57

DOPŁATY NATURA LINE

• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
• pokrycie okleiną Nat. Select Czarna	268 329,64
• pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	268 329,64
• wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą	214 263,22



07

● ● ● PREMIUM



Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak, klamka CUBE czarna



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat,
klamka CUBE czarna



1.1, Dąb 1, układ
okleiny - kwiat



1.1, Dąb 1, układ
okleiny - pasiak



1.1, Jesion



1.1, Orzech

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆

układ okleiny – kwiat i pasiak



Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆

układ okleiny – kwiat



Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆


układ okleiny – kwiat



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



czoło zamka



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODEL SKRZYDŁA	Okl. Naturalna Dąb, Jesion	Okl. Naturalna Orzech
1.1	1251 1 538,73	1381 1 698,63
OŚCIEŻNICA ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	PORTA SYSTEM ELEGANCE	PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
B - C	1342 1 650,66	1592 1 958,16
D - E	1407 1 730,61	1657 2 038,11
F - H	1455 1 789,65	1705 2 097,15
I - K	1514 1 862,22	1764 2 169,72
L - M	1706 2 098,38	-

Natura LOFT

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną. Obrzeże w czarnej Okleinie Naturalnej Select.

Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża (boki skrzydła) w kolorze Czarnym oraz Czarnych akcesoriów.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D – Czarne
- Zamek magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła – Czarny

OŚCIEŻNICA

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płyta otworowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14



07

● ● ● PREMIUM



Natura OSLO 2, Dąb 1, klamka LEA LUX czarna

FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIEDETAL MA
ZNACZENIE

Natura OSLO 1, Dąb 1, klamka LEA LUX czarna



model 1



model 2



model 3




model 1



model 2



model 3



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆

Dąb Biały

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆

Dąb 1

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



zbliżenie na frezowanie - widoczna struktura dębu naturalnego

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin (Biały)
1, 2, 3	1410 1 734,30	1570 1931,10

Natura OSLO

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
rozmiar „100”	54 66,42
skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
podcięcie wentylacyjne	39 47,97
wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
wysokość skrzydła „220”	182 223,86
wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	28 34,44
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	65 79,95
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
klamka z szyldem	(str. 195)



07

● ● ● PREMIUM



Natura GRANDE B.3, Czarny, klamka OFFICE złota

FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE

Natura GRANDE A.0, Czarny, klamka OFFICE złota



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1




model B.3



model C.0



model C.1



model D.0




model D.1



KOLORYSTYKA


Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



drzwi z przeszkleniem



panel płaski

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
A	1335 1 642,05	1385 1 703,55	1445 1 777,35
B, C, D	1417 1 742,91	1467 1 804,41	1527 1 878,21

Natura GRANDE

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
podcięcie wentylacyjne	39 47,97
pokrycie okleiną Nat. Select Czarna	268 329,64
pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	268 329,64
rozmiar „100”	54 66,42
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą	214 263,22
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
klamka z sztyldem	(str. 195)



07

● ● ● PREMIUM



Natura SPACE G.1 z czarną szybą, Dąb Brunatny, klamka DIVO FIT Q czarna



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE



Natura SPACE G.1, Dąb Brunatny, klamka DIVO FIT Q czarna




model F.1



model G.1
dostępna również
czarna szyba



model H.1



KOLORYSTYKA


Okleina Naturalna Select ★★★★★



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



drzwi z szybą czarną



drzwi z szybą matową



drzwi z szybą matową

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Natura SPACE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
F.1, G.1, H.1	1543 1 897,89	1593 1 959,39	1653 2 033,19

Natura SPACE

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STAŁOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd (model F.1, G.1).
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Model G.1 możliwy do zamówienia z czarną szybą (opcja za dopłatą).

DOPŁATY

czarna szyba – model G.1	172 211,56
drzwi przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	268 329,64
rozmiar „100”	54 66,42
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
tuleje wentylacyjne (model F.1, G.1)	39 47,97
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
klamka z szyldem	(str. 195)



07

● ● ● PREMIUM



Natura KONCEPT C.6, Dąb, klamka OFFICE srebrna



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE



Natura KONCEPT C.6, Dąb, klamka NEXT srebrna mat



model A.0



model A.3



model A.9



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3


Więcej modeli
z tej kolekcji
[zobacz na stronie](#)





KOLORYSTYKA


Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



panel płaski – model A.0



szyba matowa – model A.9

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
A.9 *	1951 2 399,73	2001 2 461,23	2061 2 535,03
C.6 *	1584 1 948,32	1634 2 009,82	1694 2 083,62
K.3 *	1477 1 816,71	1527 1 878,21	1587 1 952,01

* dopłata do gr.A - za 1 płycinę 20 | 24,60

* dopłata do gr.C - za 1 płycinę 50 | 61,50

* dopłata do gr.K- za 1 płycinę 100 | 123,00

Natura KONCEPT

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białły) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
podcięcie, tuleje wentylacyjne	39 47,97
pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białły	268 329,64
rozmiar „100”	54 66,42
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
klamka z szyldem	(str. 195)



SEVILLA

od 1515,- | **1863,45**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

07

● ● ● PREMIUM



SEVILLA pełne, Dąb Biały, klamka AZALIA czarna



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



SEVILLA pełne, Dąb Biały, klamka AZALIA srebrna



model pełne



model z szybą



dostawka I



dostawka J




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



profil płyciny

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne, z szybą	1515 1863,45	1575 1937,25
dostawka	1197 1472,31	1237 1521,51

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
- bezpřylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skrótu do 40 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)
- Uszczelka mocująca szybę

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- listwa przemykowa do drzwi dwuskrzydłowych 53 | 65,19
- lustro na jedną stronę 161 | 198,03
- podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 268 | 329,64
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- klamka z szyldem (str. 195)



07

● ● ● PREMIUM



CORDOBA duży szpros, dostawka K, Tabacco, klamka MODERN srebrna



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



CORDOBA pełne, Tabacco, klamka AZALIA srebrna



MADRYT
pełne



MADRYT
małe okienko



MADRYT
szpros



MADRYT
duży szpros



CORDOBA
pełne



CORDOBA
małe okienko



CORDOBA
szpros




CORDOBA
duży szpros



dostawka
A



dostawka
K




KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★



Rysunki poglądowe



CORDOBA
minimalistyczny ramiak 20°



MADRYT
ozdobny ramiak profilowany



MADRYT
ozdobny profil płyciny

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MADRYT	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne	1765 2170,95	1825 2244,75
małe okienko	1800 2214,00	1860 2287,80
szpros	1836 2258,28	1896 2332,08
duży szpros	1871 2301,33	1931 2375,13
CORDOBA	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne	1658 2039,34	1718 2113,14
małe okienko	1693 2082,39	1753 2156,19
szpros	1729 2126,67	1789 2200,47
duży szpros	1764 2169,72	1824 2243,52
dostawka	1411 1735,53	1451 1784,73

MADRYT,
CORDOBA

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Ramiaki skrzydła Cordoba profilowane pod kątem 20°.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skrótu do 40 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)
- Uszczelka mocująca szybę

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- listwa przemykowa do drzwi dwuskrzydłowych 53 | 65,19
- podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 268 | 329,64
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- klamka z szyldem (str. 195)





07

● ● ● PREMIUM



Villadora RETRO, Residence 0, Moduł RETRO, Dąb Biały, klamka ACCENT srebrna



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



Villadora RETRO Residence 0, Dąb Biały, klamka ACCENT srebrna



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆

Dąb Biały	Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.
-----------	--

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY VILLADORA RETRO



Moduł RETRO (komplet)	=	korona	+	listwy ozdobne pion (kpl.)
-----------------------	---	--------	---	----------------------------



ramka przy płycinie

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło ramowo płycinowe. Rama wykonana z wysokiej jakości klejonki sosnowej i materiałów drewnopochodnych, oklejonych naturalną okleiną dębową. Specjalnie dobrana szyba matowa hartowana. Ramki ozdobne wykonane są z litego dębu. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa gładka
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Drzwi wyposażone w 3 szt. zawiasów w kolorze srebrnym – pakowane do ościeżnicy. Możliwość zakupu nakładek na zawiasy w kolorze złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk – patrz dopłaty.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna bez dopłaty
- tuleje wentylacyjne 1 rząd 157 | 193,11
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- nakładki na zawiasy Villadora (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		jednoskrzydłowe
A	75 ÷ 95 mm	1120 1 377,60
B	95 ÷ 115 mm	1148 1 412,04
C	120 ÷ 140 mm	1174 1 444,02
D	140 ÷ 160 mm	1201 1 477,23
E	160 ÷ 180 mm	1229 1 511,67
F	180 ÷ 200 mm	1256 1 544,88
G	200 ÷ 220 mm	1282 1 576,86
H	220 ÷ 240 mm	1309 1 610,07
I	240 ÷ 260 mm	1337 1 644,51
J	260 ÷ 280 mm	1364 1 677,72
K	280 ÷ 300 mm	1390 1 709,70

Cena ościeżnicy i dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%.

MODUŁ RETRO	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
Korona (kpl. / 1 str.)	403 495,69	807 992,61
Listwy ozdobne (kpl. / 1 str.)	373 458,79	373 458,79
Korona + listwy (kpl. / 1 str.)	776 954,48	1180 1451,40

MODELE	Okleina Naturalna Dąb Satin Biały
Empire 0, Capital 0	2740 3 370,20
Residence 0, Delarte 0	2810 3 456,30
Empire 1, Capital 1	2567 3 157,41
Residence 2, Delarte 1-3	2638 3 244,74

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
 - listew opaskowych.
- Ościeżnica Villadora Retro jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Trzy komplety zawiasów czopowych z regulacją 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

Dla zakresów szerokości muru (A-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

Drzwi łamane

od 946,- | **1 163,58**
cena skrzydła ALFA, BETA netto | **brutto** (PLN)

08




ALFA, BETA, Białe

ALFA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)



SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)




Zobacz drzwi ALFA:
www.PORTA.com.pl/dm/alfabeta.wmv

BETA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)



SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)



Zobacz drzwi BETA:
www.PORTA.com.pl/dm/alfabeta.wmv

*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).



KOLORYSTYKA

Lakier UV Standard ★★★★★☆




Okleina Portadecor ★★★★★☆




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Okl. Lakierowana Matt ★★★★★☆



sposób otwierania | łamania
skrzydła ALFA



sposób otwierania | łamania
skrzydła BETA

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ALFA, BETA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I, Okl. Lakierowana Matt
Skrzydło	946 1 163,58	1046 1 286,58

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy PORTA SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 174.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy. BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

AKCESORIA W CENIE

- Mechanizm prowadzący (BETA)
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową (ALFA)
- Zaczep zamka (ALFA)
- Pochwyty okrągłe (BETA)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica PORTA SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K str. 174.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- Rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- rozmiar „100” (tylko ALFA) 54 | 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- system prowadzący ALFA (dopłata do zestawu) 70 | 86,10
- system prowadzący BETA w cenie ościeżnicy bez dopłaty
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- klamka z szyldem (str. 195)

08



System przesuwny PORTA, PORTA KONCEPT A.9, Szary

SYSTEMY PRZESUWNE NAŚCIENNE

PORTA

ALU



Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel”)

* niezawarte w cenie



Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel”)



KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D



Portadur
Okleina Lakierowana Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb
Naturalna Dąb Satin



Portaperfect 3D
CPL HQ
Gladstone/Halifax
Okleina Lakierowana Matt



Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	System PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	533 655,59
CPL HQ gr.I, Portaperfect 3D	543 667,89
Okl. Lakierowana Premium, Okl. Lakierowana Matt, Gladstone	573 704,79
Okl.Naturalne Select i Naturalna Dąb	658 809,34
Okl.Naturalne Satin	718 883,14

MODELE	System ALU
"60"- "90"	827 1 017,21
"130"- "170"	1654 2 034,42

UWAGA! System PORTA oraz ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji PORTA w wersji przesuwnej.

INFORMACJE TECHNICZNE

System PORTA

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA

System składa się z szyny wraz z wózkami jezdny, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Szyna z wózkami jezdny
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica PORTA SYSTEM w wersji wykonania „tunel” str. 174.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- **Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.**
Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu PORTA SYSTEM.

DOPŁATY

- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białą 161 | 198,03
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Czarną 161 | 198,03

System ALU

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica PORTA SYSTEM w wersji wykonania „tunel”, wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

UWAGI

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu” o szerokościach „70” → do kompletu skrzydło „80”, dla „80” → „90”, dla „150” → 2x „80”, dla „170” → 2x „90” itd.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

08



System przesuwny KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dąb Skandynawski

SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZSCIENNY

KOMPAKT



zamek hakowy
System przesuwny KOMPAKT




kaseta konstrukcyjna
System przesuwny KOMPAKT



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Dyskretna konstrukcja do zabudowania w ścianie gipsowej pozwala na montaż drzwi wszędzie tam, gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcje zaprojektowanego wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.

System przesuwny KOMPAKT
(Tunel + Kaseta konstrukcyjna dedykowane do muru o grubości 125 mm)



Tunele KOMPAKT dedykowane do muru o grubości 100 oraz 150 mm



UWAGA! Ościeżnica KOMPAKT System produkcji PORTA jest przeznaczona do współpracy z kasetami PORTA oraz kasetami wiodących producentów europejskich. Przy czym zalecane jest sprawdzenie wymiarów S_0/H_0 przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy KOMPAKT na kasetach stalowych innych producentów.

SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZSCIENNY

BEZOŚCIEŻNICOWY



skrzydło z zamkiem hakowym



dedykowane pochwyt
(okrągły lub kwadratowy)

SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Minimalistyczne rozwiązanie. Skrzydła przesuwne chowane w ścianę. System nie wymaga zastosowania ościeżnicy i opasek maskujących. Kaseta przeznaczona jest do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych.

System przesuwny dedykowany do muru o grubości 100 mm.



System przesuwny dedykowany do muru o grubości 125 mm.





KOLORYSTYKA SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Okleina Lakierowana Premium

★★★★

Portaperfect 3D

CPL HQ

Gladstone/Halifax

Lakier UV Premium Plus

Okleina Lakierowana Matt

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.



Możliwość zamówienia tunelu w okleinie naturalnej w PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System KOMPAKT jednoskrzydłowy	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ grl, Super Matt	Okł. Lakierowana Premium, Okł. Lakierowana Matt, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus
Tunel (125 mm)	680 836,40	710 873,30	740 910,20	950 1 168,50
Kaseta konstrukcyjna	1012 1 244,76	1012 1 244,76	1012 1 244,76	1012 1 244,76
dwuskrzydłowy				
Tunel (125 mm)	884 1 087,32	923 1 135,29	962 1 183,26	1235 1 519,05
Kaseta konstrukcyjna	2024 2 489,52	2024 2 489,52	2024 2 489,52	2024 2 489,52

Tunel jednoskrzydłowy	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ grl, Super Matt	Okł. Lakierowana Premium, Okł. Lakierowana Matt, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus
Tunel (100 mm)	667 820,41	697 857,31	727 894,21	937 1 152,51
Tunel (150 mm)	693 852,39	723 889,29	753 926,19	963 1 184,49
dwuskrzydłowy				
Tunel (100 mm)	867 1 066,41	906 1 114,38	945 1 162,35	1218 1 498,14
Tunel (150 mm)	900 1 107,00	939 1 154,97	978 1 202,94	1251 1 538,73

UWAGA! System KOMPAKT możliwy do zastosowania ze skrzydłem z kolekcji PORTA w wersji przesuwnej.

System przesuwny
bezościeżnicowy

Skrzydło

Lakier Podkładowy
(do samodzielnego
malowania)

526 | 646,98

Lakier UV Premium

586 | 720,78

System przesuwny
bezościeżnicowy

Kaseta konstrukcyjna

1873 | 2 303,79

KOMPAKT,
BEZOŚCIEŻNICOWY

INFORMACJE TECHNICZNE

System KOMPAKT

KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

System do muru 125 mm składa się z kasety stalowej ze stali ocynkowanej wraz z kompletnym systemem jezdny, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany oraz tunelu wykonanego z płyty wiórowej i MDF-u.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Kaseta konstrukcyjna dedykowana do muru o grubości 125 mm
- Szyna z wózkami jezdny i elementem prowadzącym skrzydło montowanym do podłogi
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana (tunele dedykowane do muru o grubości 125 oraz 150 mm)
- Tunel dedykowany do muru o grubości 125 mm

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnice wykonane w wersji „tunel” dostępne w wersjach dedykowanych do murów o gr. 100, 125 oraz 150 mm.
- Ościeżnica wykonana w wersji „tunel” dedykowana do muru o grubości 125 mm jest kompatybilna z kaseta konstrukcyjną PORTA.
- Wszystkie powyższe tunele są kompatybilne z kasetami konstrukcyjnymi czołowych producentów europejskich (należy sprawdzić wymiary S_0/H_0).
- KOMPACT, wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 125 mm.
- Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych poszerzeń symetrycznych i niesymetrycznych tuneli (zamówienie kontraktowe).
- Tunel 100 mm dostępny ze skrzydłami bez ramek.

DOPŁATY

- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- system synchronizacji zamykania – drzwi podwójne 175 | 215,25

System BEZOŚCIEŻNICOWY

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO BEZOŚCIEŻNICOWEGO

System przesuwany wykonany jest z profili aluminiowych dostosowanych do zabudowy w systemach KG lub ścian murowanych z pełnej cegły. Możliwy do zastosowania ze skrzydłami o grubości 40 mm.

System wyposażony jest w komplet akcesoriów i funkcji umożliwiających precyzyjną instalację systemu oraz regulację skrzydła (regulacja głębokości chowania się skrzydła w systemie, regulacja położenia skrzydła względem ościeżnicy - na wysokości +/- 2,5 mm) oraz demontowalną belkę odbojową umożliwiającą wymianę skrzydła, komplet uszczelek, prowadnice, łożyskowane rolki.

AKCESORIA W CENIE

- Kaseta konstrukcyjna
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia:

- Skrzydło zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania. Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie.
- Skrzydła w wykończeniu Lakier UV Premium Biały.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12. - skrzydło.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1281 wyd.1 - system przesuwany.
- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 100 mm lub 125 mm.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

DOPŁATY

- Pochwyt okrągły lub kwadratowy 97 | 119,31
- Zamek hakowy z pochwytemi 321 | 394,83
- Wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14



123

08



System przesuwny BLACK, typ REA

BLACK

SLIDE

EFEKT



Typ REA



Typ LUNA



drzwi otwarte



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

PORTA EFEKT to niewidoczny system drzwi przesuwnych z domykaczami zapewniającymi komfort użytkowania. System przesuwny PORTA EFEKT składa się z:

- dwóch prowadnic ukrytych w skrzydle,
- łożyskowanego wózka górnego z intuicyjnym systemem montażu i regulacji umożliwiającym adaptację do nierówności ściany,
- łożyskowanych wózków dolnych zapewniających cichą i bezproblemową eksploatację nawet na podłogach z fugami.

Prawidłowo dobrany rozmiar skrzydła pozwala na płynną regulację stopnia otwarcia skrzydła: od częściowo otwartego do otwartego z zachowaniem pełnego światła otworu w murze.



KOLORYSTYKA

System BLACK

Lakier UV Premium ★★★★★☆




Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆




System SLIDE

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




Gladstone / Halifax ★★★★★☆




System EFEKT

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★☆



Lakier UV Premium ★★★★★☆



Okl. Lakierowana Matt ★★★★★☆



pochwyt Black 1

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System BLACK	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus	System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Skrzydło	848 1 043,04	983 1 209,09	Skrzydło	672 826,56	1027 1 263,21
System przesuwany	546 671,58		System przesuwany	846 1 040,58	
System EFEKT	Lakier UV Premium	Portaperfect 3D, Okleina Lakierowana Matt	Gladstone/Halifax		
Skrzydło	960 1 180,80	762 937,26	1117 1 373,91		
System przesuwany	1215 1 494,45				

INFORMACJE TECHNICZNE

System BLACK

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz Tabela 7, str. 215.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- W przypadku systemu dwuskrzydłowego należy zamówić dwa systemy, dwa skrzydła i klamrę łączącą.
- Przy zastosowaniu tulejek dystansowych możliwość odsunięcia skrzydła od ściany o 10 mm. Możliwość współpracy systemu BLACK ze skrzydłami suwanymi z pozostałych kolekcji PORTA:
 - System BLACK typ LUNA do zamówienia z każdym skrzydłem suwanym.
 - System BLACK typ REA do zastosowania wyłącznie ze skrzydłami ramiakowymi i płytowymi z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa.

DOPŁATY

- | | |
|---|--------------|
| • klamra łącząca do rozwiązań dwuskrzydłowych | 22 27,06 |
| • komplet dwóch domykaczy | 161 198,03 |
| • komplet pięciu tulejek dystansowych | 86 105,78 |
| • pochwyt Black 1 jednostronny | 42 51,66 |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwanych | 83 102,09 |
| • wypełnienie płytą wiórową otworową | 118 145,14 |

System SLIDE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm
- Komplet dwóch domykaczy

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz Tabela 7, str. 215.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

DOPŁATY

- pochwyt podłużny do drzwi przesuwanych

83 | 102,09

System EFEKT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE

- Prowadnice

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- Nośność systemu: 80 kg.
- Szczelina pomiędzy skrzydłem a ścianą: 10 mm. Zwiększenie tego wymiaru jest możliwe na etapie montażu, poprzez zastosowania podkładki dystansującej pod górny wózek (podkładka nie jest elementem zestawu) lub poprzez zamówienie skrzydła dopasowanego pod żadaną wielkość szczeliny (realizacja Dział Kontraktów).
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o trzy rozmiary względem typowego, np. dla otworu „60” → do kompletu skrzydło „90”.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny
- rozmiar „100” i „110”

83 | 102,09
54 | 66,42

DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE

Przedstawiamy Państwu produkty
dobrze znane na inwestycjach.
W ofercie posiadamy drzwi akustyczne,
specjalistyczne, a także drzwi
przeciwpożarowe.
Z kolei kolekcja drzwi wejściowych
to propozycje solidnych drzwi
chroniących nasze mieszkania
oraz inne pomieszczenia
wymagające szczególnego
zabezpieczenia i ochrony.

 **TechnoPORTA**
TECHNOLOGY



Produkty oznaczone symbolem AQUA STOP posiadają
zabezpieczenie dolnej powierzchni skrzydła przed wilgocią
w technologii TechnoPORTA





ZESTAWIENIE MODELI DRZWI TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH

Prezentowane modele są dostępne w kolekcjach:

DRZWI TECHNICZNYCH

**Akustyczne 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30,
INNOVO 42 dB, Akustyczne 42 dB, Przeciwpowozarowe EI 30, EI 60**

DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, EXTREME RC 4, GRANIT kl. C



PŁASKIE – mieszany układ
okleiny naturalnej*



PŁASKIE – pionowy układ
okleiny naturalnej, syntetycznej
i Gladstone/Halifax



PŁASKIE – poziomy układ
okleiny naturalnej
i Gladstone/Halifax



intarsje 1



intarsje 3



intarsje 4



intarsje 6



intarsje 7



intarsje 8



intarsje 9

UWAGA! Modele z intarsjami:

- okleiny syntetyczne – usłojenie pionowe,
- pokrycie Gladstone/Halifax - dostępne modele 3, 6, 9 – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji,
- okleiny naturalne – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji.

* model dostępny tylko w okleinach: Naturalnej Select, Naturalnej Dąb, Jesion, Orzech



Akustyczne 27 dB, 32 dB

od 1476,- | **1 815,48**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



Akustyczne 32 dB, Białe

Klasa izolacyjności akustycznej:
Rw=27 dB
Rw=32 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 128



Model Płaskie, Białe

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=27 dB (27–31 dB)*
- Rw=32 dB (32–36 dB)*



zamek pod wkładkę patentową



zawias trójelementowy

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224..

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

27 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1476 1 815,48	1606 1 975,38	1606 1 975,38	1976 2 430,48
regulowana zakres A	1481 1 821,63	1611 1 981,53	1648 2 027,04	2328 2 863,44

32 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1662 2 044,26	1792 2 204,16	1792 2 204,16	2142 2 634,66
regulowana zakres A	1606 1 975,38	1736 2 135,28	1796 2 209,08	2476 3 045,48
regulowana zakres B, C	1678 2 063,94	1808 2 223,84	1868 2 297,64	2558 3 146,34
regulowana zakres D, E	1720 2 115,60	1850 2 275,50	1910 2 349,30	2600 3 198,00
regulowana zakres F	1736 2 135,28	1866 2 295,18	1926 2 368,98	2636 3 242,28
regulowana zakres G, H	1793 2 205,39	1923 2 365,29	1983 2 439,09	2683 3 300,09
regulowana zakres I, J, K	1850 2 275,50	1980 2 435,40	2040 2 509,20	2770 3 407,10

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Trzy zawiasy czopowe (ość. regulowana PORTA SYSTEM 27 dB), lub trójelementowe (regulowana PORTA SYSTEM 32 dB i ość. stalowa 27 dB, 32 dB)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB).
Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A”.
- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB).
- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1 (Rw=27 dB).
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1 (Rw=32 dB).
- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na największą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=27 dB (zakres 27÷31 dB) D₁=25 dB.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D₁=30 dB.
- Skrzydło 32 dB przystosowane do montażu samozamykacza.
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

- dyble lub kotwy montażowe (ościeżnica stalowa) 39 | 47,97
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 41 | 50,43
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 86 | 105,78
- profi I ość. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 59 | 72,57
- profi I ość. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 95 | 116,85
- profi I ość. stalowej od 101 do 150 mm 59 | 72,57
- profi I ość. stalowej od 151 do 270 mm 118 | 145,14
- profi I ość. stalowej od 271 do 390 mm 178 | 218,94
- profi I ość. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- regulowany zaczep zamka w ość. stalowej 27 | 33,21
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 140 | 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe 321 | 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna 321 | 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech 140 | 172,20
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select 321 | 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 321 | 394,83
- wzmocnienie pod samozamykacz - skrzydło 27 dB 28 | 34,44
- wzmocnienie pod samozamykacz w ość. stalowej 42 | 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz w ość. PORTA SYSTEM 42 | 51,66
- zawiasy trójelementowe z ość. PORTA SYSTEM 27 dB 129 | 158,67 (str. 202)
- klamka z szyldem

INNOVO 37 dB

od 1996,- | **2 455,08**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



INNOVO 37 dB, Czarny

Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

■ DRZWI PORTA INNOVO 37 dB POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



Płaskie z ościeżnicą stalową, Czarny



zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy trójelementowe



zawiasy trójelementowe

KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr.I	CPL HQ 0,7gr.I	Gladstone/Halifax (ukł.pozioomy)
stalowa	1996 2 455,08	2126 2 614,98	2126 2 614,98
regulowana zakres C	2169 2 667,87	2299 2 827,77	2359 2 901,57
regulowana zakres D-E	2251 2 768,73	2381 2 928,63	2441 3 002,43
regulowana zakres F-H	2278 2 801,94	2408 2 961,84	2468 3 035,64
regulowana zakres I-K	2347 2 886,81	2477 3 046,71	2537 3 120,51

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana wzmocniona PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.

- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

• intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
• ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
• profil I ośc. stalowej od 101 do 150 mm	59 72,57
• profil I ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
• profil I ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	140 172,20
• skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM	42 51,66
• klamka z szyldem	(str. 202)

SILENCE 37 dB, EI 30

od 1993,- | **2 451,39**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

TOP
KOLEKCJE

SILENCE, Dąb Milano 5 (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA SILENCE POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)*



Płaskie, Dąb Milano 5 z ościeżnicą regulowaną



zamek pod wkładkę patentową



zawiasy obiektowe



uszczelka progowa automatyczna

* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224..

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

37 dB

typ ościeżnicy	CPL 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2272 2 794,56	2402 2 954,46	2402 2 954,46	3132 3 852,36
MDF przylgowa	1993 2 451,39	2123 2 611,29	2153 2 648,19	3228 3 970,44
MDF bezprzylgowa	2465 3 031,95	2595 3 191,85	2625 3 228,75	3655 4 495,65
regulowana zakres C	2622 3 225,06	2752 3 384,96	2812 3 458,76	3922 4 824,06
regulowana zakres D, E	2708 3 330,84	2838 3 490,74	2898 3 564,54	4008 4 929,84
regulowana zakres F, G, H	2722 3 348,06	2852 3 507,96	2912 3 581,76	4022 4 947,06
regulowana zakres I, J, K	2808 3 453,84	2938 3 613,74	2998 3 687,54	4108 5 052,84

37 dB + EI 30

typ ościeżnicy	CPL 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2440 3 001,20	2570 3 161,10	2570 3 161,10	3300 4 059,00
MDF przylgowa	2161 2 658,03	2291 2 817,93	2321 2 854,83	3396 4 177,08
MDF bezprzylgowa	2647 3 255,81	2777 3 415,71	2807 3 452,61	3857 4 744,11
regulowana zakres C	2804 3 448,92	2934 3 608,82	2994 3 682,62	4104 5 047,92
regulowana zakres D, E	2890 3 554,70	3020 3 714,60	3080 3 788,40	4190 5 153,70
regulowana zakres F, G, H	2904 3 571,92	3034 3 731,82	3094 3 805,62	4204 5 170,92
regulowana zakres I, J, K	2990 3 677,70	3120 3 837,60	3180 3 911,40	4290 5 276,70

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSilence® w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe (ośc. regulowana PORTA SYSTEM i wersje bezprzylgowe) lub trzy zawiasy trójelementowe (ośc. stalowa przylgowa)
- Wersja przylgowa ościeżnicy MDF – 4 zawiasy czopowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wariantach przylgowej i bezprzylgowej.
- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Wykonana ze sklejek.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm
- Ościeżnica stała MDF 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Ościeżnica PORTA System oraz stalowa z możliwością wykonania wzmocnienia pod samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w sztyld z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie i z intarsjami.
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
• ościeżnica: okl. Nat. Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
• ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
• profil I ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
• profil I ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
• profil I ośc. stalowej od 101 do 150 mm	59 72,57
• profil I ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
• profil I ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	140 172,20
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	321 394,83
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
• wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
• klamka z sztyldem	(str. 202)

INNOVO 42 dB

od 2884,- | **3 547,32**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=42 dB
Ogniodporność EI 30
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Płaskie Halifax Naturalny z ościeżnicą regulowaną



zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy obiektowe



zawiasy obiektowe

KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

* nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM
** nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM i stalową

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

INNOVO 42 dB	CPL HQ 0,2 gr.I	CPL HQ 0,7 gr.I	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3398 4 179,54	3528 4 339,44	3658 4 499,34
MDF przylgowa	2884 3 547,32	3014 3 707,22	3174 3 904,02
regulowana zakres C	3260 4 009,80	3390 4 169,70	3580 4 403,40
regulowana zakres D-G	3360 4 132,80	3490 4 292,70	3680 4 526,40
regulowana zakres H-K	3504 4 309,92	3634 4 469,82	3824 4 703,52
INNOVO 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 gr.I	CPL HQ 0,7 gr.I	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3557 4 375,11	3687 4 535,01	3817 4 694,91
MDF przylgowa	3185 3 917,55	3315 4 077,45	3475 4 274,25

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy obiektowe – ościeżnica PORTA SYSTEM; trzy zawiasy trójelementowe – ościeżnica stalowa, cztery zawiasy – ościeżnica z MDF
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona Typ Drzwi DT-A42/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.

UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.

- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z kławką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 118 | 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 178 | 218,94
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM 42 | 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 42 | 51,66

INNOVO 42 dB

PURE 57 dB



Możliwość zamówienia drzwi o izolacyjności akustycznej Rw=57 dB PORTA PURE. Produkt dostępny zarówno w opcjach standardowych jak i niestandardowych. Więcej informacji: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>

Akustyczne 42 dB

od 3267,- | **4 018,41**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



Akustyczne 42 dB, Orzech Naturalny (matowy)

Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=42 dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie
• skrzydło
• ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ


- Rw=42 dB (42–46 dB)*



Płaskie, Orzech Naturalny (matowy)




zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy PORTA SYSTEM)



zawiasy obiektowe



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy stalowej i MDF)

* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	Okleina CPL HQ 0,2 gr. I	Okleina CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)	Okleiny Naturalne
stalowa	3643 4 480,89	3773 4 640,79	3903 4 800,69	4123 5 071,29
MDF (EI30)	3282 4 036,86	3412 4 196,76	3572 4 393,56	4202 5 168,46
regulowana zakres C	3267 4 018,41	3397 4 178,31	3557 4 375,11	4187 5 150,01
regulowana zakres D-G	3367 4 141,41	3497 4 301,31	3687 4 535,01	4287 5 273,01
regulowana zakres H-K	3511 4 318,53	3641 4 478,43	3831 4 712,13	4431 5 450,13

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwodniowa w przyłdzie skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki. Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C”.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2546/W (nie dotyczy drzwi 42 dB na ościeżnicy PS).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szylidy z kławką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
• ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
• ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe	161 198,03
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	54 66,42
• ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
• profil i ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
• profil i ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
• profil i ośc. stalowej od 101 do 150 mm	59 72,57
• profil i ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
• profil i ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	321 394,83
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
• wizjer panoramiczny (EI 60, okl. syntetyczne)	100 123,00
• wzmocnienie pod samoz. w ośc. PORTA SYSTEM	42 51,66
• klamka z szylidem	(str. 202)

Przeciwpowozarowe EI 30, EI 60

od 2548,- | **3134,04**

cena kompletu netto | brutto (PLN)

09



EI 30
Ognioodporność 30 min.
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=32 dB

EI 60
Ognioodporność 60 min.
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=32 dB

TOP
KOLEKCJE

Przeciwpowozarowe EI 30

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeznica

DRZWI EI 30, EI 60 POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=32 dB (32–36 dB)*



Model 3, Dąb Brązowy, ościeznica MDF



plaskie (EI 30)



model 2 (EI 60)



model 3
(EI 30, EI 30 soft)



przykłady przeszkleń
w ofercie kontraktowej (EI 30)



* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0.2 gr.I	
	pełne	model 3
z oścież. MDF stałą	2548 3134,04	3361 4134,03

MODEL	CPL HQ 0.2 gr.I		CPL HQ 0.7 gr.I		Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)		Okleiny Naturalne	
	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)
EI30 z ościeżnicą stalową	2186 2688,78	3134 3854,82	2316 2848,68	3264 4014,72	2316 2848,68	3264 4014,72	2686 3303,78	3634 4469,82
EI30 z ościeżnicą MDF stałą	2522 3102,06	3470 4268,10	2652 3261,96	3600 4428,00	2712 3335,76	3660 4501,80	3322 4086,06	4270 5252,10
EI30 z ościeżnicą MDF regulowaną	3262 4012,26	4210 5178,30	3392 4172,16	4340 5338,20	3452 4245,96	4400 5412,00	4072 5008,56	5020 6174,60
EI60 z ościeżnicą stalową	2784 3424,32	4144 5097,12	2914 3584,22	4274 5257,02	2914 3584,22	4274 5257,02	3284 4039,32	4644 5712,12
EI60 z ościeżnicą drewnianą	3413 4197,99	4773 5870,79	3543 4357,89	4903 6030,69	3603 4431,69	4963 6104,49	4213 5181,99	5573 6854,79

* szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.PORTA.com.pl

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 soft, EI 60)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba przezroczysta ogniodoporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka progowa, automatyczna
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stała MDF EI30 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) wyposażona w zawiasy regulowane – obiektywne dla EI 30 i czopowe regulowane dla EI 30 SOFT.
- Ościeżnica drewniana 120 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejony sosnowej, wyposażona w zawiasy czopowe regulowane.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej „ogniowo”, o grubości 1,5 mm. Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montażowe oraz zawiasy trójelementowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- EI 30: Ościeżnica PROJEKT Premium (str. 190).
- EI 60: Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

UWAGI

- EI 30 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1. i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-0567/W.
- EI 60 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2707/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnice przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).

- Rozmiar „100” dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT niedostępne w wersji podwójnej.
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- drzwi dwuskrzydłowe 234 | 287,82
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 41 | 50,43
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- ościeżnica regulowana: okł. Nat. Dąb Satin Białe 161 | 198,03
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Białe 161 | 198,03
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 54 | 66,42
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 161 | 198,03
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 86 | 105,78
- profil i ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 59 | 72,57
- profil i ośc. stalowej EI30 do Nakładki PROJEKT Premium 95 | 116,85
- profil i ośc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- profil i ośc. stalowej od 101 do 150 mm 88 | 108,24
- profil i ośc. stalowej od 151 do 270 mm 178 | 218,94
- profil i ośc. stalowej od 271 do 390 mm 266 | 327,18
- rozmiar „100” dla EI 30 54 | 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. Pionowym 140 | 172,20
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Białe 321 | 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 321 | 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 140 | 172,20
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 321 | 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 321 | 394,83
- trzeci zawias w ośc. MDF 161 | 198,03
- wizjer panoramiczny (EI 60, okł. syntetyczne) 100 | 123,00
- ćwierćwałek, listwy maskujące (str. 208)
- klamka z szyldem (str. 202)

09



Wewnętrzne drzwi techniczne o najwyższej trwałości, klasie odporności na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjątkowo odpornej okleiny HPL lub CPL.

TOP
KOLEKCJE

ENDURO, Antracyt

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



ENDURO 3, Antracyt



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4

KOLORYSTYKA

Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Orzech Bielony	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 1
	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Orzech Modena 1	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)
GRUPA II	Czarny				

PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:

- Laboratoria
- Kliniki dentystyczne
- Szpitale



panel górny



panel dolny



panel dolny wentylacyjny



kratka wentylacyjna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina HPL / CPL
pełne	1634 2009,82
1, 2, 3	1796 2209,08
4	2175 2675,25

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- W wersji przylgowej trzy zawiasy trójelementowe
- W wersji wahadłowej dwa („60°), trzy („70°”, „80°), cztery („90°) zawiasy
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową (próbki kolorów na str. 224).
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:
 - do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
 - do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, dla drzwi wahadłowych ITB-KOT-2017/0184 wyd. 2.
- System montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.
- Maksymalny rozmiar skrzydła wahadłowego to „90°.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
• ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
• kratka ze stali nierdzewnej	260 319,80
• panel dolny (kpl. na dwie strony)	350 430,50
• panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony)	370 455,10
• panel górny (kpl. na dwie strony)	350 430,50
• profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
• profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	59 72,57
• profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm	118 145,14
• profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm	178 218,94
• regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	27 33,21
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydło: okl. HPL, CPL 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
• wykonanie w wersji wahadłowej	821 1 009,83
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
• klamka z szyldem	(str. 202)

4 klasa mechaniczna

od 1492,- | **1835,16**cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



4 klasa mechaniczna, Antracyt, klamka Edel

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



4 klasa mechaniczna, Antracyt, klamka Edel



wzmocniony zawias trójelementowy



zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0.2 gr.I	CPL HQ 0.7 gr.I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa KĄTOWA DUŻA	1492 1835,16	1622 1995,06	1712 2105,76	2096 2578,08
stalowa PORTA SYSTEM zakres A	1778 2186,94	1908 2346,84	1998 2457,54	2382 2929,86
stalowa REGULOWANA zakres A	1720 2115,60	1850 2275,50	1940 2386,20	2324 2858,52

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna (opcja za dopłatą) wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.
Całość obłożona jest płytą HDF (okł. syntetyczne) lub płytą wiórową (okł. naturalne).
Dostępne w wersji przylgowej.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe w rozstawie technicznym
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

OŚCIEŻNICE

Wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm:

- Stalowa Kąтова DUŻA,
- Stalowa Regulowana,
- Stalowa PORTA SYSTEM.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2.
- Panele stalowe dostępne w rozmiarach „80” „90” i „100” dla wykończenia CPL.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Produkt dostępny wyłącznie w normie inwestycyjnej.
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- panel dolny – kpl. na dwie strony (okł. CPL) 350 | 430,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (okł. CPL) 370 | 455,10
- panel dolny z podcięciem went. – kpl. na dwie strony (okł. CPL) 390 | 479,70
- panel górny – kpl. na dwie strony (okł. CPL) 350 | 430,50
- podcięcie, tuleje 39 | 47,97
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 140 | 172,20
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarną 268 | 329,64
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Białą 268 | 329,64
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 321 | 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 321 | 394,83
- zamiana płyty otworowej na pełną (okł. syntetyczne) 32 | 39,36
- klamka z szyldem (str. 202)

AGAT

drzwi wejściowe 32 dB

OPAL

drzwi antywłamaniowe RC 2, 32 dB

od 1507,- | 1 853,61

cena kompletu netto | brutto (PLN)

10



AGAT Płaskie, Buk Piskowy, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2 (Opal)
Izolacyjność akustyczna $R_w=32$ dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

DRZWI OPAL

Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32–36 dB) oraz odporność na włamanie klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 – pod warunkiem skompletowania skrzydła z dedykowaną ościeżnicą stalową PORTA, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldem z klamką co najmniej 2 klasy odporności na włamanie i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy antywłamaniowej.

DRZWI AGAT

Drzwi wzmocnione AGAT wyposażone są w jeden lub dwa zamki bolcowe oraz posiadają klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32–36 dB).




AGAT Płaskie, Buk Piskowy, z ościeżnicą stalową



zamek bolcowy 3 ryglowy – AGAT



bolce antywyważeniowe – AGAT, OPAL



zamek listwowy czteropunktowy – OPAL



regulowany zaczep zamka w ościeżnicy stalowej (opcja do wyboru)

KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D

★★★

Naturalna Select

Naturalna Dąb, Jesion, Orzech

Naturalna Dąb Satin

★★★★★

Portaperfect 3D

Portalamino

CPL HQ 0,2 mm

Okleina Lakierowana Matt

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

★★★★★

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.



Zobacz film montażowy
drzwi OPAL

W cenie kompletu drzwi:
skrzydło + ościeżnica + próg stalowy + wizjer (opcja za dopłatą).

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
AGAT z ośc. stalową	1507 1 853,61	1607 1 976,61	1737 2 136,51	2127 2 616,21
OPAL z ośc. stalową	1878 2 309,94	1978 2 432,94	2108 2 592,84	2498 3 072,54

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI AGAT

- Jeden lub dwa zamki bolcowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

AKCESORIA W CENIE DRZWI OPAL

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica stalowa wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).
- Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, a OPAL dodatkowo w sześć dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB).

- W przypadku wyboru drzwi AGAT lub OPAL z ościeżnicą stalową, próg stanowi element składowy ościeżnicy.
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 41 | 50,43
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 95 | 116,85
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 118 | 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 178 | 218,94
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 27 | 33,21
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 140 | 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe 321 | 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Czarna 321 | 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech 140 | 172,20
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select 321 | 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 321 | 394,83
- wizjer 20 | 24,60
- wkładki patentowe 137 | 168,51
- wyposażenie ośc. AGAT w 6 dybli montażowych 39 | 47,97
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 42 | 51,66
- K** wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydło 140 | 172,20
- klamka z szyldem 137 | 168,51

opcja kontraktowa
(str. 203)

EXTREME RC 2

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2, 37 dB, EI 30

od 2104,- | **2 587,92**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

10



EXTREME RC 2 Płaskie, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposażone są w dwa zamki bolcowe (3 ryglowe), oraz bolce antywyważeniowe.

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37–41 dB)*

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30
- dymoszczelność



EXTREME RC 2, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową



zamek dolny – bolcowy 3 ryglowy



zamek górny – bolcowy 3 ryglowy



bolce antywyważeniowe



trzy zawiasy trójelementowe



regulowany zaczep zamka
w ościeżnicy stalowej
(opcja do wyboru)



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym

KOLORYSTYKA

Naturalna Select
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 2 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNIC TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EXTREME RC 2 z ośc. stalową	CPL HQ 0,2 gr.I	CPL HQ 0,7 gr.I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	2104 2 587,92	2234 2 747,82	2234 2 747,82	2604 3 202,92
TYP II	2298 2 826,54	2428 2 986,44	2428 2 986,44	2798 3 441,54

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica
- Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Wypożosażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę gumową obwodniową, osiem dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (zakres 37÷41dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

- domykacz sprężynowy 289 | 355,47
- domykacz sprężynowy czarny 320 | 393,60
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 41 | 50,43
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- profil I ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 59 | 72,57
- profil I ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 95 | 116,85
- profil I ośc. stalowej od 106 do 150 mm 59 | 72,57
- profil I ośc. stalowej od 151 do 270 mm 118 | 145,14
- profil I ośc. stalowej od 271 do 390 mm 178 | 218,94
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 27 | 33,21
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 140 | 172,20
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Białe 321 | 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 321 | 394,83
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 140 | 172,20
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 321 | 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 321 | 394,83
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny (okł. syntetyczne) 100 | 123,00
- zmiana koloru zawiasów na czarne 50 | 61,50
- klamka z szyldem (rozstaw 72 mm) (str. 203)

Steel SECURE

Drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

od 2809,- | 3 455,07

cena kompletu netto | brutto (PLN)

10



DRZWI Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura

Antywłamaniowość RC 3
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB
Ognioodporność EI 30

W cenie

- Skrzydło
- Ościeżnica
- Próg stalowy
- Klamka
- Wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- Dodatkowy górny zamek

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



DRZWI Steel SECURE

Drzwi wyposażone w zamek listwowy oraz wkładki kl. C posiadają:

- klasę RC 3 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37–41 dB)
- odporność ogniową EI 30

P
BLACHA
OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL



Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura



zamek listwowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolec antywyważeniowy



wzmocniony zawias trójelementowy



KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Antracyt struktura
GRUPA II	Czarny struktura	

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆

Złoty Dąb	Orzech	Antracyt	Dąb Winchester
--------------	--------	----------	-------------------



domykacz sprężynowy



domykacz sprężynowy



hak

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Farba Poliestrowa Premium gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PCV
Steel SECURE	2809 3 455,07	2959 3 639,57

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym obwodzie skrzydła. Wypełnienie skrzydła jest wielowarstwowe, bazujące na wełnie mineralnej. Na opłaszczowanie skrzydła wykorzystana jest blacha stalowa 0,6 mm ocynkowana, wykończona farbą poliestrową lub folią PVC.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek listwowy WINKHAUS STV
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Kłamka SECURE
- Wkładka patentowa kl. C
- Próg ze stali nierdzewnej
- Wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle i ościeżnicy

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,5 mm.
Ościeżnice malowane proszkowo Farbą Poliestrową Premium.

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.

DOPŁATY

• domykacz sprężynowy	289 355,47
• farba poliestrowa – grupa II	54 66,42
• górny dodatkowy zamek	95 116,85
• górny szyld	62 76,26
• górna wkładka patentowa	55 67,65
• rozmiar „100”	161 198,03
• wizjer	20 24,60



KWARC Intarsje 6, Białe, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2 (typ III)
Izolacyjność akustyczna $R_w=34$ dB*
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

DRZWI KWARC

Drzwi DT-PP-DY/M (KWARC Typ I i Typ II) wyposażone w jeden lub dwa zamki wpuszczane, posiadają:

- klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32–36 dB)
- odporność ogniową EI 30
- dymoszczelność

Drzwi DT-K32 (KWARC Typ III) wyposażone w zamek listwowy oraz bolce antywyważeniowe, posiadają:

- klasę RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32–36 dB)
- odporność ogniową EI 30
- dymoszczelność



KWARC Intarsje 6, Białe, z ościeżnicą stalową



zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe – KWARC III



bolce antywyważeniowe – KWARC III



wzmocniony zawias trójelementowy

* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D

★★★

Naturalna Select

Naturalna Dąb, Jesion, Orzech

Naturalna Dąb Satin

★★★★★

Portaperfect 3D

CPL HQ 0,2 mm

Okleina Lakierowana Matt

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI KWARC NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI CHODOWEJ, RÓŻNIC TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Okleina Lakierowana Matt	CPL HQ 0,7 gr. I Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	1995 2 453,85	2095 2 576,85	2225 2 736,75	2615 3 216,45
TYP II	2048 2 519,04	2148 2 642,04	2278 2 801,94	2668 3 281,64
TYP III	2421 2 977,83	2521 3 100,83	2651 3 260,73	3041 3 740,43

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydła zapewnia odporność ogniową przez 30 minut i izolację akustyczną $R_w=34$ dB*. Dzięki warstwie blachy aluminiowej w konstrukcji skrzydła drzwi są wyjątkowo odporne na niekorzystne działanie warunków eksploatacji, jakie panują na klatce schodowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek wpuszczany z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ I)
- Dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ II)
- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe i trzy bolce antywyważeniowe (KWARC Typ III)
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowej (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, trzy zawiasy, próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), wzmocnienie pod samozamykacz. KWARC I posiada zaczep pod jeden zamek, KWARC II – pod dwa zamki, KWARC III – pod zamek listwowy oraz sześć dybli montażowych i otwory pod bolce antywyważeniowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32-36 dB).
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
profil I ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
profil I ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
profil I ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
profil I ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
profil I ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
rozmiar „100”	54 66,42
skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	140 172,20
skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Białą	321 394,83
skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
skrzydło: okł. Nat. Select Czarna	321 394,83
skrzydło: okł. Nat. Orzech	140 172,20
skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select	321 394,83
skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
wizjer	20 24,60
klamka z szyldem	(str. 203)

EXTREME RC 3

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

od 2492,- | **3 065,16**

cena kompletu netto | brutto (PLN)

10

Antywłamaniowość RC 3
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

TOP
KOLEKCJE

EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
 - ościeżnica
 - próg stalowy
 - klamka
 - wkładka patentowa
- Opcja za dopłatą
- dodatkowy górny zamek

DRZWI EXTREME

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS



2 haki antywyważeniowe



Winkhaus wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



NOWOŚĆ

Domykacz sprężynowy z ościeżnicą stalową (dostępny srebrny i czarny)



4 bolce antywyważeniowe



ościeżnica PORTA SYSTEM



NOWOŚĆ

Domykacz sprężynowy z ościeżnicą stalową (dostępny srebrny i czarny)

* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym

KOLORYSTYKA

Naturalna Select
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

drzwi z ościeżnicą stalową

EXTREME RC 3	CPL HQ 0.2 gr. I	CPL HQ 0.7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	2492 3 065,16	2622 3 225,06	2622 3 225,06	2992 3 680,16
TYP II	2686 3 303,78	2816 3 463,68	2816 3 463,68	3186 3 918,78

drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0.2 gr. I	CPL HQ 0.7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3586 4 410,78	3716 4 570,68	3776 4 644,48	4406 5 419,38
E-G	3656 4 496,88	3786 4 656,78	3846 4 730,58	4476 5 505,48
H-K	3726 4 582,98	3856 4 742,88	3916 4 816,68	4546 5 591,58

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV, dodatkowy górny zamek (patrz Dopłaty)
- Wkładka antywłamaniowa
- Kłamka z szyldem antywłamaniowym (SAFE - rozstaw 92 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica PORTA System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z kławką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

domykacz sprężynowy	289 355,47
domykacz sprężynowy czarny	320 393,60
górny dodatkowy zamek	88 108,24
górny szyld	80 98,40
górna wkładka patentowa	64 78,72
intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
intarsje w okł. Nat. (2 strony)	82 100,86
ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Białe	161 198,03
ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Białe	81 99,63
ościeżnica: okł. Nat. Czarna	161 198,03
ościeżnica: okł. Nat. Orzech	86 105,78
profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
rozmiar „100”	54 66,42
skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	140 172,20
skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
skrzydło: okł. Nat. Select Czarna	321 394,83
skrzydło: okł. Nat. Orzech	140 172,20
skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select	321 394,83
skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
wizjer	20 24,60
wizjer panoramiczny (okł. syntetyczne)	100 123,00
zmiana koloru zawiasów na czarne	50 61,50
klamka z szyldem SAFE (rozstaw 92 mm)	(str. 203)

EXTREME RC 4

drzwi antywłamaniowe klasa RC 4, EI 30, 37 dB

od 3673,- | **4 517,79**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

10



EXTREME RC 4, Antracyt

Antywłamaniowość RC 4
Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37\text{dB}$
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa
- Opcja za dopłatą
- dodatkowy górny zamek

Drzwi EXTREME RC4

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC4 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37\text{ dB}$ (37–41 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



EXTREME RC 4, Antracyt



dedykowana klamka i zamek listwowy



haki antywyważeniowe



wzmocnione zawiasy obiektowe



zaczepy ruchome haków zamka



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
Typ I	3673 4 517,79	3803 4 677,69	3803 4 677,69	4153 5 108,19
Typ II	3867 4 756,41	3997 4 916,31	3997 4 916,31	4347 5 346,81

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana z klejonki drewna iglastego i sklejk. Wypełnienie 5 warstwowe wzmocnione prętami stalowymi. Całość obłożona płytą HDF z blachą aluminiową.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- zamek listwowy, hakowy firmy FUHR
- zawiasy obiektowe
- 5 szt. bolców antywyważeniowych
- wkładka patentowa
- dedykowana klamka
- dodatkowo typ II – uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle drzwiowym

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stalowa kątowna wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej grubości 1,5 mm wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych, zaczepy ruchome haków zamka oraz w próg ze stali nierdzewnej.

UWAGI

- Norma wyrobu PN EN 14351-2:2018-12 oraz PN EN 16034:2014-11
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego drzwi z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością należy wyposażać w samozamykacz lub urządzenie domykające
- Skrzydło i ościeżnica przygotowane pod montaż samozamykacza
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowanych przez PORTA należy kierować się wytycznymi w karcie gwarancyjnej
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• domykacz sprężynowy	289 355,47
• górny dodatkowy zamek	95 116,85
• górny szyld	126 154,98
• górna wkładka patentowa	86 105,78
• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
• profil i ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
• profil i ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
• profil i ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
• profil i ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
• profil i ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	140 172,20
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	321 394,83
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
• wizjer	20 24,60
• wizjer panoramiczny (nie dotyczy okl. naturalnych)	100 123,00

GRANIT klasa C

drzwi antywłamaniowe klasa C, EI 30, 32 dB

od 2954,- | **3 633,42**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

10



GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z ościeżnicą i nakładką PROJEKT BIS

Antywłamaniowość klasa C i RC 3
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=32 dB
Ognioodporność EI 30

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

DRZWI GRANIT kl. C

występują w dwóch typach:

Typ I


- odporność na włamanie klasy C
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32-36 dB)*
- dymoszczelność

Typ II



- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30




GRANIT Pełne, Orzech Naturalny, z ościeżnicą stalową



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywyważeniowe



wzmocniony zawias trójelementowy

* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym

KOLORYSTYKA

Naturalna Select
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.



Zobacz film montażowy drzwi GRANIT na dyble:
www.PORTA.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ustawienia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

GRANIT klasa C	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Okleiny Naturalne
Typ I	2954 3 633,42	3084 3 793,32	3454 4 248,42
Typ II	3296 4 054,08	3426 4 213,98	3796 4 669,08

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy C
- Kłamek z szyldem antywłamaniowym GRANIT lub GRANIT PLUS (opcja za dopłatą)
- Szyld górny
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (dotyczy Granit Typ I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- Ościeżnica PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2618/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z kłamek z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
• ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
• ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
• profil i ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
• profil i ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
• profil i ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
• profil i ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
• profil i ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
• regulowany zaczep zamka (Typ I)	27 33,21
• rozmiar „100”	54 66,42
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	321 394,83
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
• wizjer	20 24,60
• wizjer panoramiczny	100 123,00
• kłamek z szyldem GRANIT PLUS	(str. 203)

Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Zamki antywłamaniowe klasa 3 lub 4, Przeszklenie antywłamaniowe klasa P4

od 2276,- | **2 799,48**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

10



Steel SAFE C.1, Antracyt

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE

Antywłamaniowość RC2/RC3*
Przenikalność cieplna $U_d=1.1 \div 1.7^*$

$U_d=1,1^*$
W/m²K
WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKALNOŚCI
CIEPLNEJ

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- wkładka patentowa

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



P
BLACHA
OCYNKOWANA
PRODUKT
PORTA STEEL



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dąb Winchester



model A.0



model B.1



model C.1



model D.1

* Dotyczy drzwi pełnych. Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl oraz w katalogu inwestycyjnym



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

KOLORYSTYKA

Steel SAFE typ II		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0*	2276 2 799,48	2560 3 148,80
B.1, C.1, D.1	3567 4 387,41	3850 4 735,50

Steel SAFE typ III		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0*	2779 3 418,17	3063 3 767,49
B.1, C.1, D.1	4069 5 004,87	4353 5 354,19

ENERGY PROTECT		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0	3771 4 638,33	4055 4 987,65
B.1, C.1, D.1	5059 6 222,57	5343 6 571,89

Steel SAFE typ II z Thermo		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
	3011 3 703,53	3295 4 052,85
	4302 5 291,46	4585 5 639,55

Steel SAFE typ III z Thermo		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
	3514 4 322,22	3798 4 671,54
	4804 5 908,92	5088 6 258,24

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Antracyt struktura
GRUPA II	Czarny struktura	

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆

Złoty Dąb	Dąb Winchester	Orzech	Antracyt
-----------	----------------	--------	----------

* dostępne również jako drzwi wejściowe wewnętrzne w klasie antywłamaniowej RC2 lub RC3



Ościeznica stalowa Thermo



Hak – ryglowanie górne / dolne
Steel SAFE typ III, ENERGY PROTECT



Zamek listwowy Steel SAFE typ III,
ENERGY PROTECT



4 bolce antywyważeniowe



3 zawiasy trójelementowe



Wypełnienie – ekspandowany
polistyren



Przeszklenie – zestaw trzypunktowy
klasa P4



Próg termiczny – obniża współczynnik
przenikania ciepła z ościeżnicą Thermo

INFORMACJE TECHNICZNE

PODSTAWOWE INFORMACJE

Drzwi SAFE (grubość skrzydła 54 mm)
Antywłamaniowość RC 2 lub RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)
Dwa niezależne zamki LOB lub zamek hakowy Winkhaus STV
Ościeznica Kątowa lub Thermo
Próg ze stali nierdzewnej z perforacją lub ciepły próg
Trzy zawiasy trójelementowe
Cztery bolce antywyważeniowe
Klamka OPAL (RC 2) lub SAFE (RC 3)
Wkładki patentowe LOB lub WILKA
Regulowany zaczep zamka

DOPLATY DRZWI SAFE TYP II, III, ENERGY PROTECT

• dwie wkładki LOB, kl. B – wymiana za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP II)	107 131,61
• wkładka pat. dolna WILKA, kl. B – wym. za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP III)	68 83,64
• wkładka pat. górna WILKA, kl. A (SAFE TYP III)	68 83,64
• wkładka pat. dolna WILKA, kl. B – wym. za kpl. podst. kl. A (ENERGY PROTECT)	71 87,33
• farba poliesterowa – GRUPA II	54 66,42
• okapnik w kolorze skrzydła	27 33,21
• panel dolny dwustronny ze stali nierdzewnej 150 mm, wz. A.0, B.1	300 369,00
• rozmiar „100”	161 198,03
• wizjer	20 24,60
• wypełnienie wełna mineralna	99 121,77

• wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle	28 34,44
• wzmocnienie pod samozamykacz w ościeżnicy	42 51,66
• zabezpieczenie dolne po samodzielnym skrócie	75 92,25
• Pochwyt okrągły lub prostokątny	(str. 204)

PODSTAWOWE INFORMACJE

Drzwi ENERGY PROTECT (grubość skrzydła 66 mm)
Antywłamaniowość RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)
Zamek hakowy Winkhaus STV
Ościeznica Thermo
Ciepły próg ze stali nierdzewnej
Trzy zawiasy trójelementowe
Cztery bolce antywyważeniowe
Klamka SAFE
Wkładka patentowa WILKA
Regulowany zaczep zamka

DOPLATY DRZWI SAFE TYP III i ENERGY PROTECT

• farba poliesterowa – GRUPA II	54 66,42
• górny dodatkowy zamek	95 116,85
• górny szyld kl. C	80 98,40
• górna wkładka patentowa WILKA, kl. B	82 100,86

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich

od 690,- | **848,70**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

11



Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, model 2 popielate

Ocynkowane, solidne drzwi uniwersalne sprawdzą się doskonale w pomieszczeniach gospodarczych, przemysłowych, a także w piwnicy, na strychu czy w komórkach lokatorskich.

prawe czy lewe?
uniwersalne!

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- zamek




BLACHA
OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL



Wzór Przemysłowy
W.121254



przód skrzydła



tył skrzydła

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH





TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKOŃCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN



UNIWERSALNY
MONTAŻ



lewe / prawe



70 - 90



KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ★★★★★☆



Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Czarny struktura		
GRUPA II			
GRUPA III	Biały	Popielaty	Brazowy



klamka



kratka wentylacyjna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Blacha ocynkowana	Farba poliesterowa gr. I
pełne	690 848,70	775 953,25
model 2 (z wentylacją)	705 867,15	788 969,24

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana, ocynk)
- Kratka wentylacyjna (opcja)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okrągłym i rozetą
- Ościeżnica stalowa kątowna

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 0,8 mm.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dzięki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy), możliwość montażu jako prawe lub lewe.
- **Płyta stalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.**

DOPŁATY

- farba poliesterowa – GRUPA II 54 | 66,42
- farba poliesterowa – GRUPA III 86 | 105,78

Uniwersalne drzwi
do pom. gosp.
i kom. lok.

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

od 537,- | **660,51**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

11



Steel BASIC, Popielaty

Ekonomiczne rozwiązanie przy zachowaniu dobrych parametrów użytkowych. Konstrukcja z blachy ocynkowanej gwarantuje trwałość i niezawodność.

W cenie kompletu drzwi wewnętrznych Steel BASIC

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

W cenie kompletu drzwi zewnętrznych Steel BASIC PLUS

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej



BLACHA
OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL



Steel BASIC PLUS, Blacha Powlekana, Popielaty



zamek i klamka



kratka wentylacyjna



próg malowany proszkowo
(Steel BASIC PLUS)



okapnik (Steel BASIC PLUS)





TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKOŃCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN



UNIWERSALNY
MONTAŻ



KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ★★★★★☆



Blacha powlekana ★★★★★☆



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Steel BASIC (wewnętrzne)		80	90	100
Skrzydło Steel BASIC "plaster miodu"	Blacha ocynkowana	537 660,51	570 701,10	612 752,76
	Blacha powlekana	602 740,46	635 781,05	677 832,71
Skrzydło Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	634 779,82	667 820,41	709 872,07
	Blacha powlekana	699 859,77	732 900,36	774 952,02
Drzwi Steel BASIC "plaster miodu"	Blacha ocynkowana	758 932,34	791 972,93	833 1 024,59
	Blacha powlekana	823 1 012,29	856 1 052,88	898 1 104,54
Drzwi Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	855 1 051,65	888 1 092,24	930 1 143,90
	Blacha powlekana	920 1 131,60	953 1 172,19	995 1 223,85
Steel BASIC PLUS (zewnątrzne)		80	90	100
Drzwi Steel BASIC PLUS styropian	Blacha powlekana	996 1 225,08	1029 1 265,67	1071 1 317,33

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z sztyldami
- Ościeżnica (blacha ocynkowana)
- Próg (Steel BASIC PLUS)
- Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Dopłaty)

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 64 mm (jak Kątowna MAŁA PLUS). Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
- Ościeżnica do drzwi Steel BASIC wyposażona w uszczelkę przymykową, do drzwi Steel BASIC PLUS w uszczelkę przymykową, uszczelniającą drzwi po całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

UWAGI

- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 drzwi wewnętrzne lokalowe.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2010 drzwi zewnętrzne.
- Drzwi Steel BASIC wykonane są w normie inwestycyjnej (patrz tabela wymiarów str. 214, tab 4).
- Skrzydło Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
- Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnątrz wyposażone są w okapnik (patrz Dopłaty).
- Z uwagi na charakter stosowanego materiału (blacha powlekana), kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

DOPŁATY

- kratka wentylacyjna (Steel BASIC) 42 | 51,66
- okapnik (Steel BASIC PLUS) 27 | 33,21

11



Steel SOLID, pełne, Popielaty

ZASTOSOWANIE DRZWI

- przeznaczone do użytkowania w ciężkich warunkach eksploatacji
- pomieszczenia gospodarcze
- pomieszczenia przemysłowe
- zaplecza
- piwnice
- garaże
- warsztaty
- hale przemysłowe
- nowoczesne wnętrza mieszkalne i biurowe (loft design)

W cenie

- skrzydło
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



P
BLACHA
OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL



Steel SOLID 4, Popielaty



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKOŃCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN



UNIWERSALNY
MONTAŻ



120 - 200



60 - 100



40 mm



KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ★★★★★☆




Stal Nierdzewna ★★★★★★



Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Czarny struktura		
	Biały	Popielaty	Brązowy




Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z PORTA KONTRAKT.



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian



wypełnienie wełna mineralna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Farba Poliesterowa gr. I	Farba Poliesterowa gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna
wypełnienie: „plaster miodu”	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna
pełne	791 972,93	-	1141 1 403,43	2073 2 549,79
1, 2, 3	958 1 178,34	1092 1 343,16	1453 1 787,19	2461 3 027,03
4	-	1441 1 772,43	1793 2 205,39	2725 3 351,75
5	1141 1 403,43	1273 1 565,79	1625 1 998,75	-
wypełnienie: styropian	Blacha ocynkowana	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna	
	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	
pełne	791 972,93	1141 1 403,43	2140 2 632,20	
4	1442 1 773,66	1793 2 205,39	2792 3 434,16	
wypełnienie: wełna mineralna	Farba Poliesterowa gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna	
	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	
pełne	931 1 145,13	1280 1 574,40	2280 2 804,40	

INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana proszkowo o grubości 0,6 mm, ocynk)
- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”)
- Zamek pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS, Kątowa DUŻA
- Ościeżnica REGULOWANA (standard), REGULOWANA PS „na kant”
- Ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Skrzydła z wypełnieniem styropianowym nie są dostępne w wersji lakierowanej.**
- Dla skrzydeł pokrytych laminatem PCV, przeszklenie tylko z ramką płaską nierdzewną.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła podwójne z blachy nierdzewnej dostępne tylko w ofercie PORTA KONTRAKT.

DOPŁATY

- farba Antracyt struktura, Blacha PCV Antracyt 33 | 40,59
- farba poliesterowa – GRUPA II 33 | 40,59
- farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy ocynkowanej) 54 | 66,42
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy nierdzewnej) 142 | 174,66
- tuleje lub kratka wentylacyjna (skrz. z blachy ocynk.) 42 | 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz 28 | 34,44
- **K** kratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej opcja kontraktowa (str. 198)
- klamka z szyldem

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

od 2058,- | **2 531,34**cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

11



Steel EI 30 PLUS, podwójne model pełne, pojedyncze model 3, Popielaty MAT

EI 30 PLUS
Ognioodporność 30 min.
Izolacyjność akustyczna $R_w=32$ dB

EI 60 PLUS
Ognioodporność 60 min.
Izolacyjność akustyczna $R_w=37$ dB*

W cenie

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



DRZWI EI 30 PLUS

występują w dwóch typach:

Standard

- ognioodporność 30 min.

Typ 1

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32-36 dB)

DRZWI EI 60 PLUS

występują w dwóch typach:

Standard

- ognioodporność 60 min.

Typ 1 - drzwi jednoskrzydłowe

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (37-41 dB)*

Typ 1 - drzwi dwuskrzydłowe

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32-36 dB)*

P
BLACHA
OCYNKOWANA

PRODUKT
PORTA STEEL



Steel EI 30 PLUS, Popielaty



pełne



model 2



model 3



TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKOŃCZENIA



GWARANCJA
JAKOŚCI



AKTUALNY
DESIGN



EI60
EI30



60 - 100



120 - 180



62 mm



KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Czarny struktura		
GRUPA II			
GRUPA III	Biały	Popielaty	Brązowy

PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI30, EI60:

- budynki użyteczności publicznej
- hotele, pensjonaty
- drzwi do kotłowni
- drzwi do garażu



Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z PORTA KONTRAKT.



kantrygiel automatyczny



zamek zapadkowy pod wkładkę patentową, klamka w komplecie



rygiel zamka góra / dół



uszczelka pęczniąca

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Farba Poliesterowa gr.I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	2058 2 531,34	4737 5 826,51
model 2	2593 3 189,39	6208 7 635,84
model 3	2967 3 649,41	7237 8 901,51

EI 60 PLUS	Typ Standard - Farba Poliesterowa gr.I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	2218 2 728,14	5177 6 367,71
model 2	2967 3 649,41	7237 8 901,51
model 3	3502 4 307,46	8708 10 710,84

Dopłata do drzwi Standard	Typ 1 - Farba Poliesterowa gr.I	
	pojedyncze	podwójne
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	193 237,39	223 274,29

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy techniczne, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki zamieszczonej w nim sprężynie umożliwia samoamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Dwa bolce antywyważeniowe
- Komplet klamek z szyldami (zamawiane oddzielnie)
- Szyba ognioodporna przezroczysta

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ognioowo, o grubości 1,5 mm. Spawane łączenie narożników ościeżnicy (drzwi pojedyncze) lub ościeżnica składana (drzwi podwójne). Wyposażona w uszczelkę przemykową.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy stalowej w dwóch wersjach:
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).

Typ 1 - ościeżnica wyposażona w próg (105 mm)

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Certyfikat Zgodności, ITB Warszawa.
- Niedostępne rozmiary dla drzwi jednoskrzydłowych: „90” - EI 60 model 3, „100” - EI 30, EI 60 model 2 i 3
- Niedostępne rozmiary dla drzwi dwuskrzydłowych: „80” - skrzydło bierne EI 60 model 3, „90” - skrzydło bierne EI 60 model 2, skrzydło czynne i bierne EI 60 model 3 oraz skrzydło bierne EI 30 model 3, „100” - skrzydło czynne i bierne EI 30 i EI 60 model 2 i 3, skrzydło bierne EI 60 model pełne
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

DOPLATY

• farba poliesterowa – GRUPA II*	54 66,42
• farba poliesterowa – GRUPA III*	86 105,78
• rozmiar „100” – EI 30, EI 60	150 184,50
• rozmiar „100” – EI 30, EI 60 - dwuskrzydłowe	300 369,00
• wzmocnienie pod samozamykacz*	70 86,10

* Cena dla drzwi dwuskrzydłowych x2

Steel EI 30 PLUS,
EI 60 PLUS

OŚCIEŻNICE

NIEWIDOCZNA LINIA ŁĄCZEŃ

Stalowe ościeżnice są spawane w połączeniach, następnie malowane proszkowo Farbą Poliesterową Premium. Dzięki temu, linia narożnika jest niewidoczna, a jednocześnie bardzo wytrzymała.

WYSOKA TRWAŁOŚĆ

Precyzja wykonania oraz zastosowane w produkcji materiały są gwarantem wieloletniej jakości. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję, będą świetną inwestycją na lata. Szczególnie dobrze sprawdzą się w łazience lub kuchni, a więc w pomieszczeniach, w których z reguły jest podwyższona wilgotność.

ODPORNA NA WILGOĆ

Ościeżnice stalowe są wykonane z blachy ocynkowanej i dodatkowo zabezpieczone warstwą pasywacyjną w procesie przygotowania powierzchni. Następnie nałożona jest warstwa farby proszkowej poliesterowej. To wszystko powoduje zwiększenie odporności korozyjnej na długie lata i zabezpiecza ościeżnice przed działaniem wody, np. podczas mycia podłóg.





Skrzydło PORTA Decor, model P
z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM ELEGANCE

OŚCIEŻNICA STAŁA DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH

Ościeżnice polecane do zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana regulacja przy zakresie muru.

Ościeżnice 100 mm stanowią komplet do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych.

Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor i Portasynchro 3D.

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★


Portadur
Okleina Lakierowana Premium
Lakier UV Premium Plus
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin

★★★★


Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax
Okleina Lakierowana Matt

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



60 mm,
wersja podstawowa
(bez listew maskujących)



60 mm,
okleina syntetyczna
(z listwami maskującymi)



100 mm,
okleina syntetyczna
(łączenie listew prostych pod
kątem 90°) lub naturalna
(łączenie listew prostych
pod kątem 45°)



100 mm,
okleina syntetyczna
lub naturalna
(z listwami maskującymi
zaokrąglonymi)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)


MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, Portalamino, CPL HQ gr. I	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
MINIMAX 60 mm	277 340,71	-	-	-	-
MINIMAX 100 mm	277 340,71	357 439,11	407 500,61	487 599,01	507 623,61
Listwy płaskie i zaokrąglone *	75 92,25	105 129,15	115 141,45	145 178,35	195 239,85
Ćwierćwałek **	24 29,52	34 41,82	39 47,97	53 65,19	74 91,02

Cena ościeżnicy, listew oraz dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Komplet na jedną stronę.

** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

Ościeżnice, listwy maskujące i ćwierćwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic i listew w okleinie drewnopodobnej Portadecor.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Ościeżnica MINIMAX dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejona folią gruntującą oraz wykończona Lakier UV Premium Plus.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 MM

(dostępne tylko w okleinach Portadecor oraz Portasynchro 3D)

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Odbojniki
- Dyble, zaślepki
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

Okleiny naturalne:

- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm.

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Ościeżnice i listwy są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego).
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

DOPLATY

• ćwierćwałek: okl. Nat. Dąb Satin Biały	10 12,30
• listwy: okl. Nat. Dąb Satin Biały	21 25,83
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	81 99,63
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
• zawiasy PRIME	22 27,06

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

od 480,- | **590,40**

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

12

PORTA SYSTEM

Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm oraz 80 mm. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi rodzajami skrzydeł wewnątrzlokalowych. Moduł Retro pozwoli Państwu uzyskać zupełnie odmienną i nową stylizację drzwi.

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Okleina Lakierowana Premium
Lakier UV Premium Plus
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax
Okleina Lakierowana Matt

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



Moduł RETRO (komplet)


=

korona


+

listwy ozdobne pion (kpl.)


ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



ZAKRES SZEROKOŚCI PANELU REGULUJĄCEGO



Zobacz montaż ościeżnicy
PORTA SYSTEM:



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Ceny ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS*

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
A	75 ÷ 95	480 590,40	507 623,61	544 669,12	769 945,87	854 1 050,42
B	95 ÷ 115					
C	120 ÷ 140	493 606,39	520 639,60	557 685,11	792 974,16	878 1 079,94
D	140 ÷ 160					
E	160 ÷ 180	530 651,90	568 698,64	605 744,15	840 1 033,20	926 1 138,98
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	578 710,94	616 757,68	653 803,19	921 1 132,83	1006 1 237,38
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	653 803,19	691 849,93	728 895,44	1017 1 250,91	1103 1 356,69
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340	744 915,12	787 968,01	830 1 020,90	1151 1 415,73	1226 1 507,98
N**	340 ÷ 360					

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Cena kompletu do drzwi szklanych = cena tafli + cena ościeżnicy PORTA System GK/GLASS + cena okuć

** Zakres N niedostępny w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

Ceny Panelu Regulującego® do ościeżnicy PORTA SYSTEM

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
typ A	(80 mm) poziom	41 50,43	42 51,66	45 55,35	96 118,08	119 146,37
typ B	(160 mm) poziom	67 82,41	68 83,64	71 87,33	137 168,51	149 183,27
typ A	(80 mm) pion (kpl.)	93 114,39	95 116,85	101 124,23	167 205,41	198 243,54
typ B	(160 mm) pion (kpl.)	137 168,51	148 182,04	159 195,57	256 314,88	300 369,00

Cena poziomych paneli do drzwi dwuskrzydłowych +50%

Ceny Modułu RETRO do ościeżnicy PORTA SYSTEM (komplet na jedną stronę)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
korona	202 248,46	224 275,52	239 293,97	405 498,15
listwy ozdobne pion (kpl.)	134 164,82	137 168,51	220 270,60	373 458,79
komplet (korona + listwy)	335 412,05	361 444,03	458 563,34	777 955,71

Cena korony do drzwi dwuskrzydłowych +50%

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (60, 80 mm).

Ościeżnica PORTA SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy. Ościeżnica PORTA SYSTEM dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejona folią gruntującą oraz wykończona Lakierem UV Premium Plus.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

PORTA SYSTEM

Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Okleiny naturalne:

- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Zaczep zamka (krótki)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiarów „60” ÷ „90”; 3 sztuki dla rozmiaru „100”

UWAGA! zawiasy nie są dostarczane w komplecie z ościeżnicą.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

PORTA SYSTEM

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”, „120” ÷ „200” oraz jednoskrzydłowe „60” ÷ „90” z dostawką „40”¹.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka). Dostępne do zakresu K. Większy wymiar można osiągnąć stosując Panel Regulujący.
- Moduł RETRO niedostępny w pokryciu CPL HQ, Okleinie Lakierowanej Premium i Matt oraz Gladstone/Halifax.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.
- Naświetla PORTA SYSTEM - informacja dostępna na <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>**
- Wysokość „220”: pokrycia - Okleina Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.**
- Pakiet inwestycyjny dostępny w okl. CPL, Portalamino i okl. Naturalnej.
- Zakres M w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.

DOPLATY

- korony: okl. Nat. Dąb Satin Białý 27 | 33,21
- listwy ozdobne: okl. Nat. Dąb Satin Białý 21 | 25,83
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus 86 | 105,78
- ościeżnica „220”: okl. Naturalna 86 | 105,78
- ościeżnica „220”: okl. Lakierowana Premium 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białý 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 86 | 105,78
- pakiet inwestycyjny 66 | 81,18
- panel regulujący: okl. Nat. Dąb Satin Białý 27 | 33,21
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66
- zawiasy PRIME 22 | 27,06
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny (str. 205)

¹ Dotyczy tylko ościeżnicy w naturalnej okleinie.

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

od 797,- | **980,31**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

12

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA z listwami 80 mm

Ościeżnica wewnętrzzlokalowa dedykowana skrzydłom drzwiowym przygotowanym w wersji bezprzylgowej. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana.

Możliwość łączenia opasek pod kątem 45 stopni (PORTA SYSTEM ELEGANCE) oraz 90 stopni (PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni).

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Okleina Lakierowana Premium
Lakier UV Premium Plus
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax
Okleina Lakierowana Matt

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE



ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni



Zobacz montaż ościeżnicy
PORTA SYSTEM ELEGANCE



Zobacz Sposób montażu
i regulacji zawiasu 3D

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 217

PORTA SYSTEM ELEGANCE

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	797 980,31	861 1 059,03	893 1 098,39	1118 1 375,14	1192 1 466,16
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	818 1 006,14	882 1 084,86	914 1 124,22	1160 1 426,80	1257 1 546,11
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	855 1 051,65	930 1 143,90	962 1 183,26	1209 1 487,07	1305 1 605,15
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	904 1 111,92	989 1 216,47	1021 1 255,83	1267 1 558,41	1364 1 677,72
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320	989 1 216,47	1075 1 322,25	1107 1 361,61	1374 1 690,02	1556 1 913,88
M	320 ÷ 340					
N*	340 ÷ 360					

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Zakres N niedostępny w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STOPNI ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	937 1 152,51	1001 1 231,23	1033 1 270,59	1338 1 645,74	1442 1 773,66
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	958 1 178,34	1022 1 257,06	1054 1 296,42	1380 1 697,40	1507 1 853,61
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	995 1 223,85	1070 1 316,10	1102 1 355,46	1429 1 757,67	1555 1 912,65
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	1044 1 284,12	1129 1 388,67	1161 1 428,03	1487 1 829,01	1614 1 985,22
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					



zawias 3D (drzwi zamknięte)



zawias 3D (drzwi otwarte)

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE patrz str. 208

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin.

Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Okleiny Lakierowanej Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Ościeżnica PS ELEGANCE dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejona folią gruntującą oraz wykończona Lakierem UV Premium Plus.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni występuje w wykończeniach:

Okl. Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleiny Naturalne.

- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka) (dot. ośc. PS ELEGANCE).
- **Wysokość „220”:** występuje w wykończeniach - Okl. Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.
- Zakres M w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.

DOPLĄTY

- listwy opaskowe 100 mm (dot. wys. „220”, ośc. PS ELEGANCE w okl. Nat.) 161 | 198,03
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus 214 | 263,22
- ościeżnica „220”: okl. Naturalna 214 | 263,22
- ościeżnica „220”: okl. Lakierowana Premium i okl. Portadecor Fiord 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. Portadecor Fiord 193 | 237,39
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II (dot. ośc. PS ELEGANCE) 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białą 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 86 | 105,78
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- wzmocnienie pod samozamykacz (dot. ośc. PS ELEGANCE) 42 | 51,66
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- zaczep zamka magnesowego (dot. LUMIA) 107 | 131,61

PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

od 1223,- | **1 504,29**

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

12

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM I ODWROTNĄ PRZYLGĄ

Uzupełnienie kolekcji bezprzylgowych. Zamknięte drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE i PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą wyglądają tak samo, a pozwalają otwierać drzwi w różnych kierunkach:

PORTA SYSTEM ELEGANCE na zewnątrz, a PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą do wewnątrz.


KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium
Lakier UV Premium Plus
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin



★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

PRZESZCZOTK OŚCIEŻNICY



KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Okl. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	1223 1 504,29	1538 1 891,74	1742 2 142,66
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	1244 1 530,12	1580 1 943,40	1807 2 222,61
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	1292 1 589,16	1629 2 003,67	1855 2 281,65
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	1351 1 661,73	1687 2 075,01	1914 2 354,22
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			



Narożnik ościeznicy od strony zawiasowej



Dedykowany zawias 3D Simonswerk

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE w Lakierze UV Premium Plus patrz str. 208

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeznica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm z obu stron.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin.

Promień listwy kątownika 1,5 mm dla Okleiny Lakierowanej Premium i Lakieru UV Premium Plus.

Ościeznica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

ZASTOSOWANIE

Ościeznica PORTA SYSTEM z odwrotną przyłgą występuje w kolekcjach:

- kolekcje lakierowane: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE,
- kolekcje w okleinie naturalnej: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Wysokość „220” - trzy zawiasy w standardzie.**

DOPLĄTY

- ościeznica „220”: Lakier UV Premium Plus 214 | 263,22
- ościeznica „220”: okl. Naturalna 214 | 263,22
- ościeznica „220”: okl. Lakierowana Premium 161 | 198,03
- ościeznica: okl. Nat. Dąb Satin Białý 161 | 198,03
- ościeznica: okl. Nat. Czarna 161 | 198,03
- ościeznica: okl. Nat. Orzech 86 | 105,78
- trzeci zawias 3D kolor srebrny 193 | 237,39
- trzeci zawias 3D kolor biały i czarny 225 | 276,75
- wykonanie wybranego skrzydła w systemie z odwrotną przyłgą (dopłata do ceny skrzydła) 214 | 263,22

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

Ościeżnica regulowana z listwami 80 mm, bezprzylgowa z panelem górnym o wysokości 20 lub 100 cm.

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portaperfect 3D
Portalamino


★★★★★

Okleina Lakierowana Premium
Lakier UV Premium Plus

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




Możliwość samodzielnego skrótu do wymaganej wysokości.




panel 20 cm



panel 100 cm



Okleiny Syntetyczne



Lakier UV Premium Plus

ościeżnica LEVEL
(komplet)

=

baza ościeżnicy

+

panele górne

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum



maksimum

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 217

* cena bez paneli górnych

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okł. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus
B	95 ÷ 115				
C	120 ÷ 140	775 953,25	839 1 031,97	871 1 071,33	1032 1 269,36
D	140 ÷ 160				
E	160 ÷ 180	802 986,46	866 1 065,18	898 1 104,54	1080 1 328,40
F	180 ÷ 200				
G	200 ÷ 220	839 1 031,97	914 1 124,22	946 1 163,58	1128 1 387,44
H	220 ÷ 240				
I	240 ÷ 260				
J	260 ÷ 280	898 1 104,54	984 1 210,32	1016 1 249,68	1198 1 473,54
K	280 ÷ 300				

PANELE GÓRNE

200 mm (2x)	263 323,49	295 362,85	305 375,15	358 440,34
1000 mm (2x)	512 629,76	565 694,95	598 735,54	680 836,40
200 i 1000 mm (1/1)	388 477,24	430 528,90	452 555,96	519 638,37



Zobacz montaż ościeżnicy LEVEL



Ościeżnica w wersji dwuskrzydłowej, oraz w CPL HQ w PORTA KONTRAKT.

KLUCZOWE CECHY NOWEGO ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECZ PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE patrz str. 208

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej (nadproże z piórami łączącymi panel) oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
 - listew opaskowych (80 mm),
 - 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).
- Panel LEVEL posiada pionowy kierunek usłojenia. Dla wybranych kolorów - układ poziomy (patrz str. 84).
- Promień listwy kątownika 1,5 mm. Ościeżnica LEVEL jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
- Ościeżnica LEVEL dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejona folią gruntującą oraz wykończona Lakierem UV Premium Plus.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

DOPLATY

- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57

NADAJ SWOJEMU MIESZKANIU NIEPOWTARZALNY CHARAKTER.

Rozwiązanie umożliwia wymianę drzwi bez potrzeby demontażu starej ościeżnicy.

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D ★★★

Portadur
Okleina Lakierowana Premium ★★★★★



Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Okleina Lakierowana Matt

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224..

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ gr. I	CPL HQ gr. II, Okl. Lakierowana Premium, Okleina Lakierowana Matt
S	55 ÷ 75	628 772,44	654 804,42	692 851,16
A	75 ÷ 95			
B	95 ÷ 115	640 787,20	667 820,41	705 867,15
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	678 833,94	715 879,45	753 926,19
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	726 892,98	763 938,49	801 985,23
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	801 985,23	838 1 030,74	876 1 077,48
J	260 ÷ 280			

W SKŁAD OFERTY PORTA RENOVA WCHODZĄ:

- ościeżnica PORTA RENOVA do skrzydeł od A do J + rozmiar „5” – 55÷75
- ościeżnica tunelowa od A do J
- belki z obcym piórem (służące do poszerzenia ościeżnicy PORTA RENOVA) od A do J

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych,
- listew opaskowych.

Ościeżnica PORTA RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu montażu.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

- Dla zakresów szerokości muru („5” + A-J) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”.

UWAGI

- Ościeżnica RENOVA dostępna jest z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Do ościeżnicy można zamówić rozszerzenie w postaci dodatkowych belek.
- Do tej ościeżnicy można używać **standardowych** skrzydeł, w przypadku montażu klamki z rozetą lub sztyldem powyżej 44 mm szerokości, należy zamówić **skrzydło dedykowane z zamkiem 60 mm**.
- Podczas pomiaru otworu pod ościeżnicę konieczne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie nierówności krzywizny zarówno w starej ościeżnicy, jak i na ścianie.
- Z uwagi na skomplikowany montaż zalecane jest skorzystanie z usług Autoryzowanej Grupy Montażowej.**

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

Stalowa PORTA SYSTEM

od 763,- | **938,49**

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

13

OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE STALOWE

Zalety tego produktu zawierają się w idealnym dopasowaniu wszystkich elementów systemu oraz w łatwości montażu. Wszystko to przy zachowaniu korzystnej ceny. Regulacja szerokości pozwala na swobodne dopasowanie do żądanej szerokości muru. Ościeżnica może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest podwyższona wytrzymałość. Posiada zalety regulacyjne, stylistyczne i montażowe jak standardowa ościeżnica drewniana PORTA SYSTEM i PORTA SYSTEM ELEGANCE. Jednocześnie wykonanie ze stali oraz zabezpieczenie powierzchni systemem galwaniczno-lakierniczym pozwala na zastosowanie w wymagających pomieszczeniach narażonych na zwiększoną wilgotność lub zmianę temperatury. Przeznaczona do budownictwa jedno i wielorodzinnego do skrzydeł wewnątrzlokalowych.

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brazowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II			Czarny struktura
GRUPA III			Czarny MAT

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.



Stalowa PORTA SYSTEM



Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

PRZĘKÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa PORTA SYSTEM



PRZĘKÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE



UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 217


TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKOŃCZENIAGWARANCJA
JAKOŚCIAKTUALNY
DESIGNUNIERSALNY
MONTAŻ

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)




Stalowa PORTA SYSTEM		Farba Poliesterowa gr.I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	763 938,49	863 1 061,49	1068 1 313,64
B	121 ÷ 145 mm	804 988,92	904 1 111,92	1125 1 383,75
C	146 ÷ 170 mm	845 1 039,35	945 1 162,35	1183 1 455,09
D	171 ÷ 195 mm	886 1 089,78	986 1 212,78	1240 1 525,20

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE		Farba Poliesterowa gr.I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	1265 1 555,95	1365 1 678,95	1771 2 178,33
B	121 ÷ 145 mm	1304 1 603,92	1404 1 726,92	1825 2 244,75
C	146 ÷ 170 mm	1344 1 653,12	1444 1 776,12	1881 2 313,63
D	171 ÷ 195 mm	1385 1 703,55	1485 1 826,55	1939 2 384,97

ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM



REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM

ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ
PORTA SYSTEM ELEGANCEREGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ
PORTA SYSTEM ELEGANCE

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
- kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”) (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- „Wąsy montażowe”
- Wzmocnienie pod zaczep zamka*

ROZMIAR OŚCIEŻNICY PATRZ STR. 212, TABELA 3

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” i „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPLATY

farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
ościeżnica „220”	161 198,03
pakiet inwestycyjny *	66 81,18
wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny	113 138,99
trzeci zawias 3D kolor złoty	130 159,90
wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)	54 66,42

* akcesoria i dopłata występują w ośc. Stalowej PORTA SYSTEM

Stalowa
PORTA SYSTEM

Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana, Regulowana PS „na kant”

od 759,- | **933,57**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

13

OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE STALOWE

Zalety tego produktu zawierają się w idealnym dopasowaniu wszystkich elementów systemu oraz w łatwości montażu. Wszystko to przy zachowaniu korzystnej ceny. Regulacja szerokości pozwala na swobodne dopasowanie do żądanej szerokości muru. Ościeżnica może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest podwyższona wytrzymałość.

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL

GRUPA II	Czarny struktura
GRUPA III	Czarny MAT

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.



Stalowa Regulowana



Stalowa Regulowana Bezprzylgowa

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Regulowana



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Regulowana Bezprzylgowa



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa PS „na kant”




UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 217

TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKOŃCZENIAGWARANCJA
JAKOŚCIAKTUALNY
DESIGNUNIERSALNY
MONTAŻ




CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES GRUBOŚCI MURU	Regulowana Farba Poliesterowa gr.I			Regulowana PS „na kant” Farba Poliesterowa gr.I		ZAKRES GRUBOŚCI MURU	BEZPRZYLGOWA Regulowana Farba Poliesterowa gr.I		
	„60” ÷ „90”	„100”, „110”	„120” ÷ „200”	„60” ÷ „90”	„100”		„60” ÷ „90”	„100”, „110”	„120” ÷ „200”
A 95 ÷ 120 mm	759 933,57	859 1 056,57	1062 1 306,26	759 933,57	859 1 056,57	B 120 ÷ 145 mm	1339 1 646,97	1439 1 769,97	1874 2 305,02
B 121 ÷ 145 mm	797 980,31	897 1 103,31	1115 1 371,45	797 980,31	897 1 103,31	C 146 ÷ 170 mm	1376 1 692,48	1476 1 815,48	1926 2 368,98
C 146 ÷ 170 mm	836 1 028,28	936 1 151,28	1170 1 439,10	836 1 028,28	936 1 151,28	D 171 ÷ 195 mm	1413 1 737,99	1513 1 860,99	1978 2 432,94
D 171 ÷ 195 mm	875 1 076,25	975 1 199,25	1225 1 506,75	875 1 076,25	975 1 199,25	E 196 ÷ 220 mm	1450 1 783,50	1550 1 906,50	2030 2 496,90
E 196 ÷ 220 mm	914 1 124,22	1014 1 247,22	1279 1 573,17	914 1 124,22	1014 1 247,22	F 221 ÷ 245 mm	1487 1 829,01	1587 1 952,01	2081 2 559,63
F 221 ÷ 245 mm	953 1 172,19	1053 1 295,19	1334 1 640,82	953 1 172,19	1053 1 295,19	G 246 ÷ 270 mm	1524 1 874,52	1624 1 997,52	2133 2 623,59
G 246 ÷ 270 mm	992 1 220,16	1092 1 343,16	1388 1 707,24	992 1 220,16	1092 1 343,16	H 271 ÷ 295 mm	1561 1 920,03	1661 2 043,03	2185 2 687,55
H 271 ÷ 295 mm	1031 1 268,13	1131 1 391,13	1443 1 774,89	1031 1 268,13	1131 1 391,13				

ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ
BEZPRZYLGOWEJREGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ
BEZPRZYLGOWEJ

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm (Regulowana, Regulowana Bezprzylgowa) lub 1,2 mm (Regulowana „na kant”).

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnice przylgowe),
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica regulowana bezprzylgowa)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica REGULOWANA)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”) (ościeżnica REGULOWANA)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica REGULOWANA BEZPRZYLGOWA)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- Kołki rozporowe – ościeżnica kotwiona do ściany murowanej
- Wkręty samogwintujące – ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 212, TABELA 3

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPLATY

- farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- regulowany zaczep zamka* 27 | 33,21
- pakiet inwestycyjny* 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66
- elektrozacpek: awersyjny lub rewersyjny (str. 205)
- próg ze stali nierdzewnej (str. 205)
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99
- trzeci zawias 3D kolor złoty 130 | 159,90

* akcesoria i dopłaty występują w ośc. Stalowej Regulowanej i Regulowanej PS „na kant”

REGULOWANA

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA

od 458,- | **563,34**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

13

OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE STALOWE

Zastosowanie najwyższych standardów światowych, najnowszych technologii oraz doskonałych materiałów pozwoliły nam na produkcję ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej.

To produkt najwyższej jakości, mający zastosowanie wszędzie tam, gdzie są montowane drzwi o podwyższonej wytrzymałości. Dzięki automatycznej linii malowania proszkowego, powierzchnia blachy wykorzystanej do produkcji jest idealnie gładka i zabezpieczona przed korozją.

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.



Stalowa Kątowa DUŻA



Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Kątowa MAŁA PLUS



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Kątowa DUŻA



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA



UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 217

TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKOŃCZENIAGWARANCJA
JAKOŚCIAKTUALNY
DESIGNUNIwersalny
MONTAŻ




CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

CENY OŚCIEŻNIC KĄTOWYCH

MODELE	jdnoskrzydłowe Farba Poliesterowa gr.I			dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa gr.I
	„60° ÷ „90°	„100°	„110°	„120° ÷ „200°
MAŁA PLUS do ścian murowanych	458 563,34	493 606,39	-	-
DUŻA do ścian murowanych	477 586,71	527 648,21	527 648,21	667 820,41
DUŻA do ścian karton-gips.	517 635,91	567 697,41	567 697,41	723 889,29
DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych	957 1 177,11	1007 1 238,61	1007 1 238,61	1339 1 646,97
DUŻA Bezprzylgowa do ścian karton-gips.	997 1 226,31	1047 1 287,81	1047 1 287,81	1395 1 715,85

CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODELE	jdnoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
standardowy (90 mm)	126 154,98	201 247,23
poszerzony (120 mm)	151 185,73	241 296,43

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
STALOWEJ KĄTOWEJ
MAŁEJ PLUSPRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ
KĄTOWEJ DUŻEJPRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ
BEZPRZYLGOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice stalowe Kątowe (MAŁA PLUS, DUŻA i Stalowa Bezprzylgowa DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne (Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA) lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 64 mm (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Stalowa Kątowa DUŻA, Bezprzylgowa DUŻA).

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

Stalowa Kątowa DUŻA i MAŁA PLUS

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100° i „110°)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Kotwy ułatwiające montaż (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS)

Stalowa Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100° i „110°
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

Stalowa Kątowa DUŻA BEZPRZYLGOWA

- Dwa zawiasy regulowane 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 212, TABELA 3

- „60°, „70°, „80°, „90°, „100°, „110° i „120° ÷ „200°

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0°
- do zalania w wylewce posadzki „-30°

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

DOPLATY

• dyble montażowe (ośc. Kątowa DUŻA)	36 44,28
• farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
• farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
• pakiet inwestycyjny *	66 81,18
• regulowany zaczep zamka (ośc. Kątowa DUŻA)	27 33,21
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm	59 72,57
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	118 145,14
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	178 218,94
• wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66
• elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny	(str. 205)
• próg ze stali nierdzewnej	(str. 205)
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny	113 138,99
• trzeci zawias 3D kolor złoty	130 159,90
• wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)	54 66,42

* dopłata występuje w ośc. Stalowej Kątowej MAŁEJ PLUS, DUŻEJ

NAKŁADKA NA OŚCIEŻNICĘ WEWNĘTRZNĄ WEJŚCIOWĄ

Z myślą o podniesieniu estetyki pomieszczeń, uzupełniliśmy naszą ofertę o nakładki PROJEKT BIS i PROJEKT Premium na ościeżnicę stalową. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu profilowi części stalowej ościeżnicy można dokonać prostego montażu nakładek zapewniających estetyczne wykończenie dopasowane do drzwi oraz elewacji.

KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D

★★★

Portaperfect 3D

★★★★★

Portalamino

CPL HQ 0,2 mm

Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY


RYSUNKI (POGLĄDOWE)



ościeżnica PROJEKT BIS




ościeżnica PROJEKT Premium



przekrój ościeżnicy PROJEKT BIS

* dla zakresu A regulacja + 15 mm



przekrój ościeżnicy PROJEKT Premium

MODELE	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Granit kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Extreme RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
Silence 37 dB, przylgowe	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Silence 37 dB, bezprzylgowe	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	–	–



TRWAŁA
TECHNOLOGIA
WYKOŃCZENIAGWARANCJA
JAKOŚCIAKTUALNY
DESIGNUNIERSALNY
MONTAŻ

60 mm



80 mm



REGULACJA



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

NAKLADKA PROJEKT BIS*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB przylgowa, EXTREME RC2 i RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezprzylgowa	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ gr. I	Gladstone/Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	296 364,08	316 388,68	326 400,98
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	316 388,68	336 413,28	346 425,58
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm			
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm	346 425,58	366 450,18	376 462,48
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm			
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm	386 474,78	406 499,38	416 511,68
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

NAKLADKA PROJEKT PREMIUM*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, przylgowe	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezprzylgowe	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ gr. I	Gladstone/Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	411 505,53	431 530,13	441 542,43
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	431 530,13	451 554,73	461 567,03
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm	461 567,03	481 591,63	491 603,93
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm	501 616,23	521 640,83	531 653,13
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

* Dopłata do zestawu drzwi technicznych lub wejściowych.



Możliwość zamówienia nakładki w okleinie naturalnej w PORTA KONTRAKT.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Kompletna ościeżnica PROJEKT BIS i PROJEKT Premium składa się z:

- ościeżnicy stalowej kątoowej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, EXTREME RC 2 i RC 3, RC 4, GRANIT kl. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), z przygotowanym profilem do montażu nakładek PORTA SYSTEM,
- specjalnie niefrezowanych elementów PORTA SYSTEM składających się z belki poziomej i dwóch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych.

Nakładka PORTA System do ościeżnicy produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Standardowe według rodzaju ościeżnicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydła.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 215, TABELA 5

- „80”, „90”, „100”

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa
- Minimalna grubość muru stanowi dolną wartość zakresu – wymiar „A”.
- Ościeżnica PROJEKT (BIS i Premium) wymaga powiększenia otworu w murze S_0 o 30 mm oraz wysokości H_0 o 15 mm (tolerancja wyników ± 10 mm / ± 5 mm) w stosunku do standardowych wymiarów ościeżnicy stalowych.

DOPLATY

- nakładka na ościeżnicę: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II

54 | 66,42



191



AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Doskonałym uzupełnieniem oferty PORTA będzie szeroka gama klamek i akcesoriów, rekomendowanych przez naszych ekspertów oraz idealnie dopasowanych do poszczególnych produktów.





Klamka RUMBA

Kolekcja AZURA

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

AZURA CZARNY

Klamka | 260 | **319,80**Rozeta WC | 79 | **97,17**Rozeta zwykła, patentowa | 59 | **72,57**Uchwyt 320 mm | 78 | **95,94**Uchwyt 192 mm | 57 | **70,11**Uchwyt 128 mm | 45 | **55,35**Uchwyt T-bar | 45 | **55,35**Gałka stożek | 37 | **45,51**Gałka walec | 25 | **30,75**Stoper ścienny | 60 | **73,80**Stoper podłogowy | 50 | **61,50**Wieszak | 37 | **45,51**

AZURA ZŁOTY

Klamka | 295 | **362,85**Rozeta WC | 96 | **118,08**Rozeta zwykła, patentowa | 66 | **81,18**Uchwyt 320 mm | 86 | **105,78**Uchwyt 192 mm | 66 | **81,18**Uchwyt 128 mm | 53 | **65,19**Uchwyt T-bar | 70 | **86,10**Gałka stożek | 45 | **55,35**Gałka walec | 33 | **40,59**Stoper ścienny | 75 | **92,25**Stoper podłogowy | 55 | **67,65**Wieszak | 40 | **49,20**

AZURA SREBRNY

Klamka | 260 | **319,80**Rozeta WC | 79 | **97,17**Rozeta zwykła, patentowa | 59 | **72,57**Uchwyt 320 mm | 84 | **103,32**Uchwyt 192 mm | 61 | **75,03**Uchwyt 128 mm | 49 | **60,27**Uchwyt T-bar | 61 | **75,03**Gałka stożek | 45 | **55,35**Gałka walec | 33 | **40,59**Stoper ścienny | 65 | **79,95**Stoper podłogowy | 50 | **61,50**Wieszak | 37 | **45,51**

* Wartości wskazane przy uchwytach meblowych podłużnych (320 mm, 192 mm, 128 mm) wskazują na rozstaw śrub montażowych uchwytów.

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl

Klamki

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Ze względu na użytą technikę druku
kolor prezentowanego produktu
może różnić się od oryginału.

ACCENT PLUS

			
	srebrna	srebrna mat	złota mat
Klamka	84 103,32	97 119,31	97 119,31
Rozeta zwykła, patentowa	36 44,28	44 54,12	44 54,12
Rozeta z blokadą WC	49 60,27	56 68,88	56 68,88



MODERN PLUS

			
	srebrna	srebrna mat	złota mat
Klamka	78 95,94	90 110,70	90 110,70
Rozeta zwykła, patentowa	36 44,28	44 54,12	44 54,12
Rozeta z blokadą WC	49 60,27	56 68,88	56 68,88



NEXT

			
	srebrna	srebrna mat	złota mat
Klamka	88 108,24	88 108,24	88 108,24
Rozeta zwykła, patentowa	35 43,05	35 43,05	35 43,05
Rozeta z blokadą WC	47 57,81	47 57,81	47 57,81



OFFICE

				
	srebrna	srebrna mat	złota	złota mat
Klamka	92 113,16			
Rozeta zwykła, patentowa	36 44,28			
Rozeta z blokadą WC	49 60,27			
				
				antracyt



CARO

			
	srebrna	srebrna mat	złota mat
Klamka	92 113,16		
Rozeta zwykła, patentowa	36 44,28		
Rozeta z blokadą WC	49 60,27		



UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorów

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku
kolor prezentowanego produktu
może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

ROYAL

Klamka zwykła,
patentowa
Rozeta z blokadą WC

74 | **91,02**

85 | **104,55**



srebrna szczotkowana

złota antyczna

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorów

ELEGANT

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.

Klamka zwykła,
patentowa
Klamka z blokadą WC

srebrna

159 | **195,57**

172 | **211,56**

biała

167 | **205,41**

182 | **223,86**

czarna

167 | **205,41**

182 | **223,86**



SIMPLE

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.

Klamka zwykła,
patentowa
Klamka z blokadą WC

srebrna

159 | **195,57**

172 | **211,56**

biała

167 | **205,41**

182 | **223,86**

czarna

167 | **205,41**

182 | **223,86**



UNICO

Klamka
Rozeta zwykła,
patentowa

czarna struktura

78 | **95,94**

29 | **35,67**

Rozeta z blokadą WC

40 | **49,20**

antracyt struktura

78 | **95,94**

29 | **35,67**

40 | **49,20**



ORGANIC

Klamka
Rozeta zwykła,
patentowa
Rozeta z blokadą WC

czarna struktura

78 | **95,94**

29 | **35,67**

40 | **49,20**

antracyt struktura

78 | **95,94**

29 | **35,67**

40 | **49,20**



TOPAZ



stal nierdzewna

Klamka	54 66,42
Rozeta zwykła, patentowa	24 29,52
Rozeta z blokadą WC	40 49,20



EUFORIA Q



czarna

Klamka	70 86,10
Rozeta zwykła, patentowa	40 49,20
Rozeta z blokadą WC	52 63,96

EUFORIA



czarna

Klamka	92 113,16
Rozeta zwykła, patentowa	40 49,20
Rozeta z blokadą WC	58 71,34

Klamka oraz pokrętko WC pokryte powłoką
antybakteryjną zawierającą aktywne jony srebra.



BARCELONA



chrom

Klamka	65 79,95
Rozeta zwykła, patentowa	40 49,20
Rozeta z blokadą WC	52 63,96



nikiel

Klamka	65 79,95
Rozeta zwykła, patentowa	40 49,20
Rozeta z blokadą WC	52 63,96



czarna

Klamka	65 79,95
Rozeta zwykła, patentowa	40 49,20
Rozeta z blokadą WC	52 63,96



RUMBA



chrom

Klamka	82 100,86
Rozeta zwykła, patentowa	40 49,20
Rozeta z blokadą WC	52 63,96



nikiel

Klamka	82 100,86
Rozeta zwykła, patentowa	40 49,20
Rozeta z blokadą WC	52 63,96



czarna

Klamka	82 100,86
Rozeta zwykła, patentowa	40 49,20
Rozeta z blokadą WC	52 63,96



SUPRA Q



czarna

Klamka	90 110,70
Rozeta zwykła, patentowa	28 34,44
Rozeta z blokadą WC	58 71,34



■ SUPRA R



czarna

Klamka	80 98,40
Rozeta zwykła, patentowa	18 22,14
Rozeta z blokadą WC	46 56,58



■ LUNA SLIM

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



złota



chrom



chrom szczotkowany



czarna

Klamka	115 141,45
Rozeta zwykła, patentowa	48 59,04
Rozeta z blokadą WC	80 98,40

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorów



■ CUBE



chrom szczotkowany mat



nikiel szczotkowany mat



czarna

Klamka	125 153,75	125 153,75	142 174,66
Rozeta zwykła, patentowa	49 60,27	49 60,27	49 60,27
Rozeta z blokadą WC	73 89,79	73 89,79	73 89,79



■ BELLA SLIM

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



chrom



złota



czarna

Klamka	131 161,13	131 161,13	131 161,13
Rozeta zwykła, patentowa	48 59,04	48 59,04	48 59,04
Rozeta z blokadą WC	80 98,40	80 98,40	80 98,40



■ GAŁKA Q SLIM



czarna

Gałka	300 369,00
Rozeta zwykła, patentowa	43 52,89
Rozeta z blokadą WC	70 86,10



Klamki

Ze względu na użytą technikę druku
kolor prezentowanego produktu
może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

MAXIMA



chrom

244 | **300,12**

52 | **63,96**

89 | **109,47**



chrom szczotkowany

244 | **300,12**

52 | **63,96**

89 | **109,47**



czarna

244 | **300,12**

52 | **63,96**

89 | **109,47**

Klamka

rozeta zwykła,
patentowa

Rozeta z blokadą WC



MAXIMA CONNECT



czarna z białym insertem

Klamka

rozeta zwykła,
patentowa

Rozeta z blokadą WC

256 | **314,88**

52 | **63,96**

89 | **109,47**



PRISMA



chrom

339 | **416,97**

52 | **63,96**

89 | **109,47**



czarna

339 | **416,97**

52 | **63,96**

89 | **109,47**

Klamka

rozeta zwykła,
patentowa

Rozeta z blokadą WC



LEA



złota

94 | **115,62**

33 | **40,59**

44 | **54,12**



czarna

84 | **103,32**

33 | **40,59**

44 | **54,12**

Klamka

Rozeta zwykła,
patentowa

Rozeta z blokadą WC



RONDA



złota mat

130 | **159,90**

41 | **50,43**

57 | **70,11**



czarna

113 | **138,99**

38 | **46,74**

55 | **67,65**

Klamka

Rozeta zwykła,
patentowa

Rozeta z blokadą WC



Klamki

Ze względu na użytą technikę druku
kolor prezentowanego produktu
może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN



BRAVA



	chrom	chrom szczotkowany	czarna
Klamka	168 206,64	168 206,64	168 206,64
Rozeta zwykła, patentowa	51 62,73	51 62,73	51 62,73
Rozeta z blokadą WC	83 102,09	83 102,09	83 102,09

JULIA



	chrom
Klamka	167 205,41
Rozeta zwykła, patentowa	47 57,81
Rozeta z blokadą WC	67 82,41

DIVO FIT

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



	chrom	chrom satyna	czarna
Klamka	182 223,86	182 223,86	182 223,86
Rozeta zwykła, patentowa	47 57,81	47 57,81	47 57,81
Rozeta z blokadą WC	68 83,64	68 83,64	68 83,64

DIVO FIT Q

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



	chrom	chrom satyna	czarna
Klamka	182 223,86	182 223,86	182 223,86
Rozeta zwykła, patentowa	47 57,81	47 57,81	47 57,81
Rozeta z blokadą WC	68 83,64	68 83,64	68 83,64



LEA LUX



	chrom	czarna
Klamka	117 143,91	117 143,91
Rozeta zwykła, patentowa	56 68,88	56 68,88
Rozeta z blokadą WC	76 93,48	76 93,48

Klamki

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Ze względu na użytą technikę druku
kolor prezentowanego produktu
może różnić się od oryginału.

APRILE

AZALIA

				
				
				
	złota	chrom satyna,		
Klamka	220 270,60	chrom polerowany, czarna		
Rozeta zwykła,	61 75,13	183 225,09		
patentowa		51 62,61		
Rozeta z blokadą WC	100 123,20	87 107,56		

LILA

				
				
				
	chrom polerowany	chrom satyna	czarna	
Klamka	198 243,54	198 243,54	198 243,54	
Rozeta zwykła,	55 67,65	55 67,65	55 67,65	
patentowa				
Rozeta z blokadą WC	90 110,70	90 110,70	90 110,70	

ORTICA

				
				
				
	złota	chrom polerowany, czarna		
Gałka	304 373,92	273 335,79		
Rozeta zwykła,	61 75,13	51 62,61		
patentowa				
Rozeta z blokadą WC	100 123,20	87 107,56		

LUCIA PROF SMART2LOCK

klamka z automatycznym mechanizmem ryglowania

		
stal nierdzewna	klamka zablokowana	klamka odblokowana
380 467,40		

Klamki obiektowe



■ OVAL / klasa 4



CENA NETTO | BRUTTO PLN
stal nierdzewna

Klamka
52 | **63,96**

Rozeta zwykła
12 | **14,76**

Rozeta patentowa
12 | **14,76**

Rozeta z blokadą WC
44 | **54,12**

■ KVADRAT / klasa 4



CENA NETTO | BRUTTO PLN
stal nierdzewna

Klamka
59 | **72,57**

Rozeta zwykła
23 | **28,29**

Rozeta patentowa
23 | **28,29**

Rozeta z blokadą WC
55 | **67,65**



■ UNO 3S / klasa 3



CENA NETTO | BRUTTO PLN
stal nierdzewna

Klamka
84 | **103,32**

Rozeta zwykła
45 | **55,35**

Rozeta patentowa
45 | **55,35**

Rozeta z blokadą WC
64 | **78,72**

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.

■ DUE 3S / klasa 3



CENA NETTO | BRUTTO PLN
stal nierdzewna

Klamka
80 | **98,4**

Rozeta zwykła
40 | **49,2**

Rozeta patentowa
40 | **49,2**

Rozeta z blokadą WC
58 | **71,34**

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.

■ EDEL / klasa 3



Klamka	Patentowa	Z blokadą WC
stal nierdzewna	67 82,41	78 95,94

■ MINI PLUS



Klamka (72) plastikowa	MINI PLUS
czarna (zwykła, patent)	27 33,21

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku
kolor prezentowanego produktu
może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

MIRO

produkt dedykowany wyłącznie do drzwi AGAT

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	szyld do górnego zamka
nikiel szczotkowany, czarny	69 84,87	29 35,67



nikiel
szczotkowany



czarny



Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
srebrny	117 143,91	141 173,43	49 60,27
czarny	132 162,36	158 194,34	63 77,49



srebrny



czarny



VOS
ŁADNE KLAMKI

PORTA AGAT PLUS (I KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox	117 143,91	141 173,43	49 60,27



inox



EKS

PORTA OPAL (II KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	137 168,51	161 198,03	63 77,49



inox



tytanowy



AXA
HOME SECURITY

PORTA OPAL PLUS (II KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox	137 168,51	161 198,03	63 77,49



inox



EKS

PORTA GRANIT (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	208 255,84	231 284,13	116 142,68



inox



tytanowy



AXA
HOME SECURITY

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku
kolor prezentowanego produktu
może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

PORTA GRANIT PLUS (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	278 341,94	301 370,23	142 174,66




ROYAL (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox	265 325,95	293 360,39	155 190,65
czarny	307 377,61	334 410,82	182 223,86



PORTA SAFE (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA)

Klamka (92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	190 233,70	211 259,53	80 98,40
czarny	200 246,00	222 273,06	91 111,93




POCHWYTY

do kolekcji drzwi zewnętrznych wejściowych

stal nierdzewna	na 1 stronę
gięty okrągły 90 cm	328 403,44
prosty okrągły 90 cm	284 349,32



inox i tytanowy	na 1 stronę
prosty okrągły 150 cm	630 774,9
prosty prostokątny 150 cm	630 774,9



PROSTY
OKRĄGŁY

PROSTY
PROSTOKĄTNY

GIĘTY
OKRĄGŁY

PROSTY
OKRĄGŁY

Aksesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

■ PODKŁADKI POD KLAMKĘ

NOWOŚĆ



podkładka prostokątna



podkładka okrągła



podkładka owalna

20 | **24,60**

■ BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ



- Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, w następujących modelach skrzydeł płaskich: MINIMAX, PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Średnica zewnętrzna wynosi 350 mm.
- Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubości 6 mm.
- Dopłata za bulaj ze stali nierdzewnej 537 | **660,51**
- Dopłata za bulaj czarny 589 | **724,47**

■ WYPOSAŻENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH



Dwie wkładki patentowe klasy „B” (30/35, 30/40)

- kolor srebrny i złoty

127 | **156,21**

■ PRÓG



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic produkcji PORTA:

- standardowy (90 mm) – 126 | **154,98**
- poszerzony (120 mm) – 151 | **185,73**

do drzwi dwuskrzydłowych:

- standardowy (90 mm) – 202 | **248,46**
- poszerzony (120 mm) – 240 | **295,2**

■ SAMOZAMYKACZ



Samozamykacz

- kolor srebrny i brązowy

224 | **275,52**

■ POCHWYTY



Zamek hakowy na klucz lub łazienkowy z pochwytami bocznymi i czołowym, do drzwi przesuwnych.

- kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

179 | **220,17**



Pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych w cenie skrzydła.

- kolor srebrny, złoty i czarny

■ ELEKTROZACZEPY



Elektrozaczep do ościeżnicy stalowej Kątowej DUŻEJ i Regulowanej

- awersyjny - 307 | **377,61**
- rewersyjny - 342 | **420,66**



Elektrozaczep do ościeżnicy PORTA SYSTEM

- awersyjny - 259 | **318,57**
- rewersyjny - 295 | **362,85**

■ PRZYGOTOWANIE DO SKRÓTU



Pochwyty prostokątne i podłużne do drzwi przesuwnych.

- kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

83 | **102,09** (za komplet)



Przygotowanie skrzydła do skrótu

- maksymalnie 60 mm

28 | **34,44**

Akcesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

ZAMKI

NOWOŚĆ



Zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
(do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych),
czarny lub biały (do skrzydeł bezprzylgowych)



Zamek PRIME z czołem
w kolorze srebrnym lub złotym



Zamek z czołem
w kolorze czarnym

ZAWIASY



Sprzedaż zawiasów 3D na sztuki -
część skrzydłowa i ościeżnicowa

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • złoty | 130 159,9 |
| • srebrny, biały, czarny | 113 138,99 |



Sprzedaż zawiasów czopowych
PRIME
detal - część skrzydłowa
i ościeżnicowa
• złoty, złoty matowy, srebrny,
srebrny matowy
20 | 24,6



Sprzedaż zawiasów standard
część skrzydłowa i ościeżnicowa
• srebrny
12 | 14,76



Sprzedaż zawiasów na sztuki
część skrzydłowa i ościeżnicowa
• czarny
13 | 15,99



Sprawdź jak
wyregulować
zawiasy



Sprzedaż zawiasów czopowych
regulowanych 3D część
skrzydłowa i ościeżnicowa
• srebrny
13 | 15,99

SUPER
CENA

NAKŁADKI



Nakładki na zawiasy standard
i czopowe regulowane 3D do
drzwi wewnątrzlokalowych
(komplet na jeden zawias)
• złoty, srebrny matowy,
chrom połysk 9 | 11,07
• biały, czarny 9 | 11,07



Nakładki na zawiasy Villadora
(komplet na jeden zawias)
• złoty połysk, stare złoto,
srebrny połysk
37 | 45,51

WKŁADKA DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

NOWOŚĆ



Wkładka do drzwi wewnątrzlokalowych
rozmiar: 30/30, 26/35
• czarna 27 | 33,21

Aksesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

■ ELEKTRONICZNA KLAMKA BLUESMART

Otwierana za pomocą kart identyfikacyjnych, kluczy blueSmart lub uprawnionych breloków do kluczy. Zarządzanie systemem odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania. Elektroniczna klamka jest dostępna dla wyrobów wewnętrzzłokalowych, technicznych akustycznych i technicznych przeciwpożarowych - do zastosowania wewnętrznego. Szyldy dostępne w dwóch kolorach – biały (RAL 9003) i czarny (RAL 9005).

Ulotka klamki zawierająca szczegółowe informacje, możliwości zastosowań oraz cennik dostępna jest na stronie www.porta.com.pl/pliki-techniczne



biały (RAL 9003)



czarny (RAL 9005)

Klamka elektroniczna systemu blueSmart	1 500 1845,00
Klucz pasywny użytkownika kolorowy	105 129,15
Oprogramowanie systemu blueSmart	3200 3936,00

■ INTELIGENTNY ZAMEK ELEKTRONICZNY

NOWOŚĆ

Bezprzewodowy napęd wkładki, pozwalający na zdalne sterowanie dostępem np. do domu lub apartamentu z dowolnego miejsca na świecie. Jako administrator możesz tworzyć nieograniczoną liczbę zdalnych kluczy dla członków rodziny, gości czy pracowników. Pozwala na przyznanie dostępu stałego lub czasowego.

SALTO DANALOCK v3



Srebrny

Zastosowanie z drzwiami EXTREME RC3 (dla wkładek 30/40G lub 30G/40).
Zastosowanie zamka elektronicznego (nakładki) nie wpływa na klasyfikację drzwi.

ZESTAW	2190 2693,7
zamek elektroniczny (nakładka)	1200 1476
adapter - niezbędny do zamontowania zamka elektronicznego na wkładce	130 159,9
mostek WiFi	580 713,4
komplet wkładek WILKA - 1 szt. z gałką, 1 szt. ze sprężyną bezpiecznym	280 344,4

■ ZESTAW DO CZYSZCZENIA, ODŚWIEŻENIA I REGENERACJI POWIERZCHNI DRZWI



96 | **118,08 PLN**

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

PORTA Door Cleaner – preparat do czyszczenia powierzchni drzwi

Preparat do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni drzwi. Nie zmienia stopnia połysku. Usuwa ślady po tłuszczach, naklejkach, woskach, długopisach, ołówku, mazakach, paście do butów, nikotynie itp. Działa antystatycznie.

PORTA Door Refresher – preparat do odświeżania i regeneracji powierzchni drzwi

Preparat do odświeżania i regeneracji wszystkich rodzajów powierzchni drzwi z drewna naturalnego, okleiny, płyty, drzwi lakierowanych nowoczesnych i stylizowanych. Usuwa szare plamy po wodzie i alkoholu.

Ożywia kolor i przywraca pierwotny wygląd powierzchni drzwi. Nie stosować do powierzchni drzwi o wysokim połysku, woskowanych i olejowanych. Nie zawiera wosku i silikonu.

NOWOŚĆ

PORTA DOOR CARE

Regularne stosowanie preparatów zapewnia utrzymanie drzwi w czystości i doskonałej formie, gwarantującej najwyższy poziom zadowolenia z użytkowanych drzwi.

Zaleca się stosować regularnie co 2-3 tygodnie, w przypadku intensywnych zabrudzeń częściej, a w między czasie przecierać drzwi miękką i suchą szmatką, bez używania dodatkowych preparatów czyszczących.

Listwy i wentylacja

CENA NETTO | BRUTTO PLN

LISTWY MASKUJĄCE

Listwy płaskie



Listwy zaokrąglone




Ćwierćwałki
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, CPL HQ, Portalamino	Okł. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
Listwy płaskie i zaokrąglone*	70 86,10	100 123,00	110 135,30	140 172,20	190 233,70
Ćwierćwałek **	22 27,06	32 39,36	37 45,51	51 62,73	72 88,56

* Komplet na jedną stronę. ** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE




MODELE	Lakier UV Premium Plus, Portaperfect 3D, CPL HQ, Portadecor kolor Fiord, Okł. Lakierowana Matt	Nielakierowane, Portadecor kolor Biały
1 szt.	70 86,1	65 79,95
5 szt.	241 296,43	198 243,54

KOLORYSTYKA

Portadecor: Biały, Nielakierowane
(okleina na samodzielnego malowania)
Lakier UV Premium Plus: Biały i Szary
Portaperfect: Dąb Naturalny,
Dąb Matowy CPL HQ: Czarny,
Dąb Craft Złoty.

LISTWY ŚCIENNE



MODELE	Nielakierowane, Portadecor kolor Fiord
4 szt.	124 152,52

Nielakierowane
(okleina na samodzielnego
malowania)

WENTYLACJA



Tuleje wentylacyjne
• I rząd (różne kolory)

39 | **47,97**



Tuleje wentylacyjne
• II rzędy (różne kolory)

39 | **47,97**



Podcięcie wentylacyjne

39 | **47,97**



Szczelina
wentylacyjna

39 | **47,97**



Sprzedaż tulei wentylacyjnych stalowych,
detal za sztukę

- Dostępne kolory:
 - tuleje kwadratowe: złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy
 - tuleje okrągłe: srebrny, srebrny matowy

27 | **33,21**



Kratka wentylacyjna z osadzeniem (różne kolory)

- Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek zgodnie z przepisami prawa budowlanego.



39 | **47,97**

Wymiary montażowe drzwi



■ OŚCIEŻNICA MINIMAX





■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM





■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE





■ OŚCIEŻNICA LEVEL



■ OŚCIEŻNICA STAŁOWA




■ OŚCIEŻNICA STAŁOWA BEZPRZYLGOWA




 Zobacz jak zmierzyć
otwór w murze

Wymiary montażowe drzwi


PORTA HIDE




OŚCIEŻNICA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ





SYSTEM PRZESUWNY PORTA



SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT



SYSTEM PRZESUWNY BEZOŚCIEŻNICOWY



LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s grubość skrzydła drzwiowego
- S_o szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_0 wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- O_w wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_b szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

- H_b wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- M_s szerokość maskownicy systemu przesuwного
- M_g grubość maskownicy systemu przesuwного
- B_g grubość belki odbojowej systemu przesuwного
- $T_{s/w}$ dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze
- S_c szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
- H_c wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S_2).

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 1

Tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi znajdziesz na www.porta.com.pl/pliki-techniczne



W celu uzyskania wymiaru S_0 dla drzwi dwuskrzydłowych należy:

- dla skrzydeł przylgowych z ościeżnicą Porta SYSTEM: do wymiaru wymiar S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_5 drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej)
- dla skrzydeł przylgowych z pozostałym ościeżnicami: do wymiaru wymiar S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_5 drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej), a uzyskaną wartość dodatkowo pomniejszyć o 10 mm.
- dla skrzydeł bezprzylgowych: do wymiaru S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (bezprzylgowego), dodać wymiar S_5 drugiego skrzydła (bezprzylgowego) lub dostawki (bezprzylgowej), powiększony o 16 mm.

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_5	H_5	D_5	S_0	H_0	O_5	O_w	S_B	H_B	$S_2(6)$	$S_2(8)$	H_2	T_{slw}
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF w naturalnej okleinie	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
z ościeżnicami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / panel górny (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
z ościeżnicą RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

POSZERZENIE ZAKRESU SZEROKOŚCI OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ ZA POMOCĄ TUNELU

Typ ościeżnicy	Zakres szerokości muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres szerokości muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres szerokości muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres szerokości muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres szerokości muru [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L	588-608	N+N	688-688
E+D	308-328	G+G	408-428	J+I	508-528	L+L	608-628		
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M	628-648		
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M	648-668		
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N	668-688		

UWAGA: Wymiary S_2 i H_2 dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

* Villadora RETRO - niedostępny rozmiar „110”, szerokość opaski 6 cm

** Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_2 i H_2 identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_0 / H_0 – oznacza szerokość/wysokość mierzoną w świetle przejścia starej stalowej ościeżnicy. T_{slw} – tolerancja + 15 mm zależy od konstrukcji starej ościeżnicy.

DRZWI PORTA HIDE

TABELA 2

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_5	H_5	S_0	H_0	O_5	O_w	S_B	H_B
PORTA HIDE bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
PORTA HIDE z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	



Tabele wymiarów drzwi

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STAŁOWYMI

TABELA 3

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
z ościeżnicą Kątową MAŁĄ PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10 / ±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
z ościeżnicami: Kątową DUŻĄ do ścian murowanych i Kątową DUŻĄ SKŁADANĄ ze stali nierdzewnej	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
z ościeżnicą REGULOWANĄ	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10 / -5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
z ościeżnicą REGULOWANĄ PS „na kant”	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10 / -5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10 / ±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10 / ±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10 / ±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian kartonowo-gipsowych**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10 / +5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10 / -5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10 / -5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10 / -5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10 / -5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		

DRZWI PORTA LOFT STAŁOWE

TABELA 8

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S ₀	H ₀	S _Z / S _B	H _Z / H _B
PORTA LOFT Stalowe	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

***UWAGA!** Zamówienia w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) – dostępne jako standard – bez dopłaty (norma inwestycyjna - do S₀ należy dodać 8 mm). Prosimy pamiętać również o doborze właściwego rozmiaru skrzydeł dedykowanych do kompletu.

** W przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI TECHNICZNE

TABELA 4

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
Rw=27 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw=32 dB ze wzmocnioną ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB przylgowa regulowana	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB beprzylgowa regulowana	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB przylgowa stała	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB beprzylgowa stała	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB przylgowe z ośc. stalową *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB beprzylgowe z ośc. stalową *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw=42 dB ze wzmocnioną ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw=42 dB z ościeżnicą MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw=42 dB z ościeżnicą stalową*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 z ościeżnicą MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	kątownik (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw=27 dB, Rw=32 dB z ościeżnicą stalową*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB z ościeżnicą stalową do ścian kartonowo- gipsowych	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 z ościeżnicą stalową*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	-	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	-		
	80	920			945		860		930		980	-		
	90	1020			1045		960		1030		1080	-		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS podwójne	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	-	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	-		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	-		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	-		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	-		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	-		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	-		

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI TECHNICZNE c.d.

TABELA 4

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			975		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO z ościeżnicą wahadłową	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian murowanych	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	-		
	90	952			983		904		964		1014	-		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	-		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	-		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą stalową REGULOWANĄ	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	-	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	-		
	90	952			998		904		978		1024	-		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	-		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą stalową PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	-	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	-		
	90	952			984		904		954		1044	-		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	-		
Uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Steel BASIC i Steel BASIC PLUS z ośc. Kątową MAŁĄ PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	-	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10 / ±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą stalową	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą stalową	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		

*Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S_o o 30 mm oraz wysokość H_o o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, **patrz rysunek na stronie 190**.

** Skrzydło bierne wyłącznie pełne (bez przeszklenia)

*** Grubość skrzydła mierzona na krawędziach pionowych (skrzydło bez wypełnienia, otwarte od strony zamykania).

DRZWI ZEWNĘTRZNE

TABELA 6

	ROZMIAR	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 /±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE z ościeżnicą Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

* Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

TABELA 5

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C z ościeżnicą stalową**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	–	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 z ościeżnicą PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10/±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	–	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* dla Granita kl. C H_s=2032

** Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S₀ o 30 mm oraz wysokość H₀ o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, **patrz rysunek na stronie 190.**

*** Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

SYSTEMY PRZESUWNE

TABELA 7

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O _s (6)/(8)	O _w	H _z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{slw}
System przesuwny PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
System przesuwny ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	–	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	ROZMIAR	S _s	H _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) / (8)	S _c	H _c	T _{slw}
System przesuwny KOMPAKT – pojedynczy	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
System przesuwny KOMPAKT – podwójny	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Dla Systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary S₀ i H₀ oznaczają wymiar otworu w kasie stalowej do osadzenia ościeżnicy drewnopodobnej.*

** Przystosowany do skrzydła bezprzypiętego o grubości 40 mm

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	S _c	H _c	T _{slw}
System bezościeżni- cowy	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{slw}
System przesuwny BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 / ±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* W przypadku zastosowania innego skrzydła niż PORTA BLACK, należy zmniejszyć wysokość otworu w murze o 60 mm.

Tabele wymiarów drzwi - wysokość „220”

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 9

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{siw}
z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	kątownik (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
	110	1118			1190		1102		1146		–	1286		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
	110	1139			1220		1126		1191		–	1331		

UWAGA: Wymiary S_z i H_z dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_z i H_z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE.

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI

TABELA 10

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{siw}
z ościeżnicą Stalowa PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
	110	1144			1175		1096		1146		1236		
z ościeżnicą Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		
	110	1118			1175		1096		1146		1236		

* W przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.

WYSOKOŚĆ „220” JEST DOSTĘPNA W KOLEKCJACH:


- 4 ŻYWIOŁY
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSŁO
- NATURA OSŁO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

UWAGI:


- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ±1 mm, powyżej 1 m: ±2 mm.
- Dostawki do drzwi przylgowych dostępne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze „40”, gdzie S_s=444, H_s=2030.
- Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic stalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Należy wówczas podać wymiary H_b i H_z powiększyć o 30 mm (poziom „-30”).
- Podany dla skrzydeł wewnętrznych w tabeli rozmiar skrzydła dotyczy zarówno skrzydeł przylgowych, jak i suwanych.
- PORTA SYSTEM zintegrowana z naswietlaniem górnym wymiary H_y, H_b i H_z +302 mm.
- Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S_o o 30 mm oraz wysokość H_o o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Rysunki techniczne


PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE MINIMAX




montaż na piankę i kotwy w ścianie murowanej



montaż na piankę w ścianie murowanej




montaż na piankę w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej




montaż na wkręty w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej


PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE KĄTOWE




ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS



montaż bez dodatkowych elementów kotwiących




ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na dyble



ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na ścianie kartonowo-gipsowej


PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE REGULOWANA, REGULOWANA PS „NA KANT”

ościeżnica Regulowana




grubość muru zakres regulacji

ościeżnica Regulowana „na kant”




grubość muru zakres regulacji

PRZYKŁADY MONTAŻU - DRZWI HIDE




bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)





odwrotna przylga (otwierane do wewnątrz)

MODUŁ RETRO (Z OŚCIEŻNICĄ PORTA SYSTEM)



PRZYGOTOWANIE OTWORU DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ

*środkowe wkućcie w ścianie, należy wykonać dla ościeżnicy z trzema zawiasami




Klasyfikacja pokryw PORTA

SPRAWDŹ JAKĄ IŁOŚĆ GWIAZDEK JEST PRZY NAZWIE WYBRANEJ OKLEINY

W klasyfikacji PORTA uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdą Państwo informację o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

ECONOMIC ★☆☆☆☆ Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny.	STANDARD ★★☆☆☆ Klasa podstawowa PORTA zapewni możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.	STANDARD PLUS ★★★☆☆ Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.
PREMIUM ★★★★☆ Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.	PROFESSIONAL ★★★★★ Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur.	EXTREME ★★★★★ Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie codziennie przechodzą setki ludzi.



Szczegółowe dane dotyczące oklein pod adresem:
www.PORTA.com.pl/kartyoklein



Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryw biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

ŚCIERANIE



Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdych drzwi. Każdego dnia drzwi są narażane na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyjście domowników.

ŚWIATŁO DZIENNE



Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE



Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni. Zachowaj dłuższą trwałość powierzchni – patrz str. 207 – PORTA DOOR CARE

WILGOTNOŚĆ



Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształt oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

RODZAJE PRZESZKLEŃ



Szyba matowa



Szyba „chinchilla”



Szyba „ramka” matowa



Szyba przezroczysta

Wymiary szyb dostępne na <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>

Próbki kolorów


Kolory z palety RAL



Lakier Standard ★★★★★☆☆



Lakier UV Standard ★★★★★☆☆




Wykończenie dostępne w kolekcji PORTA FACTOR.

Lakier UV Premium ★★★★★☆☆



Okl. Lakierowana Premium ★★★★★☆☆




Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆☆



KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9003
KOLOR SZARY PORÓWNYWALNY DO RAL 7035




Okleina Super Matt ★★★★★☆☆



Wykończenie dostępne w wybranych produktach.

W związku z użyciem różnych materiałów i technologii wykończenia do pokrycia skrzydła i ościeżnicy, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między nimi.





Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆☆



PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina Portadecor ★★★★★




* do wyczerpania zapasów

** wykończenie dostępne wyłącznie w kolekcji 4 Żywioły - POWIETRZE

KOLOR SZARY PORÓWNYWALNY DO RAL 7047 / NCS S 2000-N


KOLOR FIORD ZBLIŻONY DO NCS: S 3010-B50G

Okleina Portadur ★★★★★



* do wyczerpania zapasów


Okleina Portalamino ★★★★★



Okleina Lakierowana Matt ★★★★★



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ








KOLOR SZARY PLATYNOWY MATT PORÓWNYWALNY DO RAL 7037 / NCS S5502-G

KOLOR GRAFITOWY MATT PORÓWNYWALNY DO RAL 7024 / NCS S8000-N


PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Płyta Gladstone/Halifax ★★★★★★



PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzewiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★

GRUPA I

Biały - 2BM	Biały - HBM / 7BM	Popielaty Euroinvest - 2PO	HPO / 7PO	Orzech Bielony - 2OB	Orzech Bielony - HOB / 7OB
Dąb Milano 1 - 2D1	Dąb Milano 1 - 7D1	Buk Piskowy - 2UP	Buk Piskowy - 7UP	Dąb Craft Złoty - 2DB	Dąb Craft Złoty - 7DB
Dąb Milano 4 - 2D4	Dąb Milano 4 - 7D4	Dąb Naturalny - 2DA	Dąb Naturalny - HDA / 7DA	Orzech Naturalny (matowy) - 2ON	HON / 7ON
Orzech Modena 1 - 2O1	Orzech Modena1 - HO1 / 7O1	Dąb Milano 5 - 2D5	Dąb Milano 5 - 7D5	Antracyt HPL/CPL - 2NC *	HNC / 7NC *

GRUPA II

Hikora Naturalna - 2OH	Hikora Naturalna - 7OH	Beton Jasny - 2US	Beton Jasny - 7US	Beton Ciemny - 2UC	Beton Ciemny - 7UC
Struktura Ciemny - 2FC	Struktura Ciemny - 7FC	Czarny - 2EC	Czarny - HEC / 7EC		

Charakterystyka oklein HPL i CPL na www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną farbę proszkową Antracyt HPL/CPL

Błacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆

Antracyt - GNT	Dąb Winchester - GDE
Złoty Dąb - GDZ	Orzech - GOC

PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.




Próbki kolorów




okleina naturalna / fornir

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Dąb Matowy ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆☆



Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆☆



Symbolika kolorów:

N – okleina w wersji „pasiak”

K – okleina w wersji „kwiat”

Wzór okleiny uzyskuje się poprzez właściwą selekcję drewna oraz odpowiednią obróbkę liści okleiny i technikę ich składania.

Pasiak – okleina o jednolitym rysunku słoików drewna.

Kwiat (flader) – okleina o naturalnym, wyraźnym i wzorzystym rysunku słoików drewna.



* wykończenie dostępne wyłącznie w kolekcji 4 Żywioty - ZIEMIA

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Dąb, Jesion, Orzech oraz okleiny **Naturalne Dąb Satin** - to okleiny charakteryzująca się **różnorodnością kolorystyki, rysunku usłojenia**, występujących skrętów włókien, itp. Ich charakter wynika z naturalnego środowiska wzrastania drzewa, z warunków klimatycznych i siedliskowych występujących w obrębie tego samego gatunku biologicznego.

Te właściwości morficzne drewna, charakterystyczne dla **naturalnego materiału** odróżniają go od **tworzyw sztucznych** i jako takie w żaden sposób nie stanowią o wadliwości wyrobu.

Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆







Okleina Naturalna Select - to specjalnie przygotowana i wyselekcjonowana okleina naturalna charakteryzująca się dużą **powtarzalnością rysunku usłojenia i koloru wybarwienia**. Produkty wykonane w tego rodzaju pokryciu spełniają wysokie normy jakościowe.

Te właściwości morficzne drewna, charakterystyczne dla **naturalnego materiału** odróżniają go od **tworzyw sztucznych** i jako takie w żaden sposób nie stanowią o wadliwości wyrobu.

KOLOR CZARNY PORÓWNYWALNY DO RAL 9017

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆☆












KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9016

PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.



Próbki kolorów

Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	 Biały MAT - LBM	 Popielaty MAT - LPM	 Beżowy MAT - LKM
	 Brązowy MAT - LRM	 Antracyt HPL/CPL - LNC *	 Antracyt struktura - LNT
	 Czarny struktura - LCS		
GRUPA II			
GRUPA III	 Biały - LBI	 Popielaty - LPO	Kolor Biały (LBM) porównywalny do RAL 9003 / Kolor Biały (LBI) porównywalny do RAL 9016 Kolor Popielaty (LPM, LPO) porównywalny do RAL 7047 / Kolor Brązowy (LRM, LBR) porównywalny do RAL 8028 Kolor Beżowy (LKM) porównywalny do RAL 1019 / Kolor Czarny (LCM) porównywalny do RAL 9017 Kolor Antracyt struktura (LNT) porównywalny do RAL 7024
	 Brązowy - LBR	 Czarny MAT - LCM	

* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną okleinę Antracyt HPL/CPL

Blacha Powlekana ★★★★★☆☆

 Biały - OBI	 Popielaty - OPO	 Antracyt - ONT
---	--	---

Z uwagi na charakter stosowanego materiału, kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

Kolor Biały porównywalny do RAL 9010 / Kolor Popielaty porównywalny do RAL 7035

Kolor Antracyt porównywalny do RAL 7024


Blacha Ocynkowana ★★★★★☆☆



Stal Nierdzewna ★★★★★★★



Farba Podkładowa ★★★★★☆☆



PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.



**AUTORYZOWANA
GRUPA MONTAŻOWA
PORTA**



Skorzystaj z usług **Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA** i zapewnij sobie **wysoką jakość montażu!**

Autoryzowane Grupy Montażowe to firmy posiadające **certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje** dotyczące montażu produktów PORTA.

Szukasz Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA?

Odwiedź stronę www.porta.com.pl/monterzy lub zapytaj w Punkcie Sprzedaży.

Monterze, chcesz uzyskać autoryzację PORTA?

Odwiedź stronę www.monter.PORTA.com.pl i uzyskaj więcej informacji o szkoleniach.

Dodatkowe Informacje

Z MYŚLĄ O TOBIE PRZYGOTOWALIŚMY ZESTAW LINKÓW DO NASZEJ STRONY WWW, Z ISTOTNYMI INFORMACJAMI, KTÓRYCH NIE ZNAJDZIESZ W NASZYM KATALOGU.



Rodzaje Konstrukcji

Znajdziesz tutaj rodzaje konstrukcji wszystkich naszych skrzydeł.



Zestawienie Parametrów Technicznych oraz zastosowanie Drzwi PORTA

Znajdziesz tutaj zestawienie parametrów takich jak: Klasa Mechaniczna, Antywłamaniowość, Ognioodporność, Dymoszczelność, Dźwiękoszczelność oraz zalecane zastosowanie drzwi wg projektu.



Lustro w skrzydłach suwanych

Zobacz, z której strony znajduje się lustro w skrzydłach suwanych.



Szyba w Twoich drzwiach

Zobacz, z której strony znajduje się matowa strona szyby.



Tabela wymiarów drzwi dwuskrzydłowych

Znajdziesz tutaj tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych z ościeżnicami drewnianymi.



Naświetla

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące naświetli oraz cennik.

AUTORYZOWANI DEALERZY

Bełchatów BEL-POL 44 633 80 35
 Białystok AWURK - STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00
 Bielsko-Biała BEL-POL 33 821 18 97
 Bielsko-Biała MTB JASIŃSKI 33 816 33 36
 Błonie CENTROBUD 22 725 30 96
 Bolesławiec JAWA 75 732 05 24
 Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 381 91 25
 Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23
 Białobrzegi OKNO-BUD 48 613 46 13
 Chojnice BELPOL 52 397 56 99
 Czechowice-Dziedzice MTB JASIŃSKI 32 215 50 49
 Częstochowa Fachowiec 34 360 22 40
 Elk DW DOMEL 87 610 32 11
 Elk MURBET 87 620 06 20
 Gdańsk CH CITY MEBLE BEL-POL 58 301 78 39
 Gdańsk MORSKI PARK HANDLOWY BEL-POL 58 301 78 39
 Gdańsk MULTI-FORM 607 070 929
 Gdańsk STALREM 58 340 69 50
 Gdańsk ŚWIAT DRZWI BUDUS 58 688 67 77
 Gdynia BEL-POL 58 661 91 93
 Gliwice BEL-POL 32 778 51 79
 Gliwice HADEX 602 815 000
 Gorzów Wlkp. BEL-POL 95 722 73 19
 Grudziądz EKSPOL 56 461 37 78
 Grudziądz FACHOWIEC 56 466 25 45
 Jastrzębie Zdrój HADEX 32 478 81 37
 Jelenia Góra BEL-POL 75 641 23 73
 Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92
 Katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87
 Katowice FACHOWIEC 32 353 83 38
 Kielce APOLLOPLAST 41 346 10 11
 Kielce BEL-POL 41 362 68 66
 Kolbuszowa GRUPA EXPERT 17 227 00 45
 Kołobrzeg WIK 94 351 64 18
 Kraków BEL-POL 12 417 39 46
 Kraków BEL-POL CENTRUM PORTA 12 293 32 40
 Kraków FACHOWIEC 604 127 534
 Kraków HADEX 12 655 99 33
 Kraków HEBAN 12 651 87 24
 Kraków STALREM 12 264 72 25/26
 Kraków SOLO 12 278 22 27
 Kraśnik FACHOWIEC 797986400
 Kwidzyn FACHOWIEC 55 247 20 48
 Legnica BEL-POL 76 856 03 00
 Łęborg BEL-POL 59 863 30 38
 Lubin BEL-POL 76 724 95 11

Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90
 Lublin ART-MAR 81 718 82 57
 Lublin BEL-POL 81 460 29 07
 Lublin OKNA SZALACHA 814 434 848
 Lublin PORTO 81 444 60 25
 Łomża DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22
 Łódź BEL-POL 42 676 76 36
 Łódź BEL-POL CH Port 42 231 57 64
 Łódź DW DOMEL 575 854 222
 Łódź MATERIAŁY BUDOWLANE 42 674 82 44
 Łódź STALREM 42 653 51 44/45
 Maków Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48
 Nowa Sól BEL-POL 68 356 33 20
 Nowy Sącz BOGDAŃSKI 18 444 24 13
 Nowy Sącz TOMEX 18 444 11 27
 Nowy Sącz / Paszyn TOMEX 18 440 20 14
 Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07
 Olsztyn BEL-POL 774 567 999
 Olsztyn CENTRUM PORTA 89 533 08 77
 Olsztyn FACHOWIEC 89 539 95 28
 Opole BEL-POL 774 567 999
 Ostrów Wielkopolski INTAR 62 737 51 48
 Ostrów Wielkopolski LUNA 62 736 15 11
 Pabianice BEL-POL 42 215 69 78
 Piotrków Trybunalski BEL-POL 607 770 241
 Poznań BEL-POL 61 653 21 53
 Poznań FACHOWIEC 61 820 32 52
 Poznań MULTI-FORM 61 873 33 00
 Poznań CENTRUM PORTA 61 846 08 60
 Poznań RWJ EKO 609 228 800
 Poznań STARLEM 61 307 78 00
 Poznań / Komorniki BEL-POL 61 628 06 10/11
 Poznań / Wysogotowa BUDOM MARKET PLUS 61 10 20 444
 Przasnysz/Sierakowo CENTROBUD 602 657 427
 Przemyśl MULTI-FORM 16 678 48 31
 Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77
 Pszczyna MULTIFORM 32 447 20 46
 Puławy BEL-POL 81 888 03 49
 Przytyk OKNO-BUD 48 618 06 66
 Radom FACHOWIEC 48 340 03 45
 Radom OKNO-BUD 48 381 17 95
 Rzeszów BOZ 17 850 51 33/34
 Rzeszów FACHOWIEC 515 493 595
 Rzeszów SOLO 17 850 02 89
 Rzeszów WEPA 17 864 22 80
 Słupsk FIMAL Bałtycka/Zielona 59 848 31 59

Sochaczew GRUPA EXPERT 46 863 26 27
 Stalowa Wola / Rozwadow SOLO 15 642 62 35
 Stalowa Wola DAMONT 666 944 470
 Starachowice FACHOWIEC 41 261 25 16
 Suwałki AWURK - STOLARKA BUDOWLANA 87 739 01 87
 Szaflary TOMEX 18 275 40 64
 Szczecin HIPER STOLARKA 91 485 64 51
 Szczecin PROHAUS 91 484 69 92
 Szczecin STALREM 91 484 73 99
 Szczecinek BEL- POL 94 372 23 38
 Świdnica BEL-POL 74 856 38 30
 Tarnów TOMEX 14 627 26 32
 Toruń BEL-POL 56 622 02 26
 Toruń DRZWI-TESSA 56 655 92 60
 Toruń GRUPA EXPERT 512 290 303
 Tychy MULTI DESIGN 32 329 13 97
 Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27
 Wałbrzych BEL-POL 74 886 95 00
 Warszawa BEL-POL CH Janki 22 702 35 01
 Warszawa BEL-POL CH Targówek 22 331 04 90
 Warszawa CENTROBUD 22 725 30 96
 Warszawa SYKOMAT 22 559 10 35
 Warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06
 Warszawa / Błonie CENTROBUD 22 731 81 53
 Warszawa / Góraszka SYKOMAT 22 780 09 80
 Warszawa / Grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 723 00 14
 Warszawa / Łomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44
 Warszawa / Milanówek FACHOWIEC 22 724 35 91
 Warszawa / Okęcie BEL-POL 22 718 31 30
 Warszawa / Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66
 Warszawa / Piaseczno FACHOWIEC 22 750 44 48
 Warszawa / Pruszków FACHOWIEC 22 728 23 78
 Warszawa / Stara Iwiczna SYKOMAT 22 224 39 31
 Warszawa / Stara Miłosna SYKOMAT 22 773 38 81
 Warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67
 Warszawa / Żąbki FACHOWIEC 22 614 18 06
 Wejherowo BEL-POL 58 672 30 51
 Włocławek BEL-POL 54 234 12 57
 Wrocław BEL-POL DOMAR 71 7571630
 Wrocław BEL-POL 71 321 00 41
 Wrocław BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90
 Wrocław 3W Dystrybucja Budowlana 71 346 79 90
 Wrocław / Bielany BEL-POL 71 390 19 30
 Zielona Góra CeMBe 68 320 33 00
 Żyrardów FACHOWIEC 46 854 17 83



● Fabryki PORTA KMI Poland

● Regionalni Kierownicy Sprzedaży

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | lubuskie, zachodnio-pomorskie | 601 994 392 |
| 2 | pomorskie, kujawsko-pomorskie | 603 952 003 |
| 3 | warmińsko-mazurskie, podlaskie | 885 960 271 |
| 4 | mazowieckie, lubelskie | 601 994 399 |
| 5 | wielkopolskie, łódzkie | 601 994 396 |
| 6 | dolnośląskie, opolskie, śląskie | 782 623 138 |
| 7 | małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie | 601 994 394 |

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Firma Porta KMI Poland S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Aktualne ceny i szczegółowa oferta dostępna również na www.porta.com.pl

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

PORTA TO ZAWSZE DOBRY WYBÓR!




ZAUFANA MARKA

PORTA DRZWI to zaufana marka, której **ponad 30-letnie doświadczenie** w produkcji drzwi docenia co roku ponad pół miliona Polaków.

Za granicą nasze punkty znajdziesz od Czech, przez Rumunię, po Wietnam – jesteśmy w 43 krajach i domach blisko miliona klientów na całym świecie.

Przez lata sprzedaliśmy ok 19 mln produktów, a zdobyte doświadczenie pozwoliło nam dopracować do perfekcji dwa najważniejsze elementy: dobry design i trwałość.



DESIGN PORTA

Drzwi to nie tylko element oddzielający wnętrza, to przede wszystkim element nadający charakteru wnętrzu, podkreślając jego styl. **Atrakcyjne i różnorodne wzornictwo w połączeniu z dbaniem o szczegóły to coś, co w PORTA, zaraz obok trwałości, jest dla nas priorytetem.**

Nasz zespół Projektantów i Rozwoju Produktów śledzi bieżące trendy meblarskie uczestnicząc w międzynarodowych targach i szuka nowych rozwiązań, aby tworzone produkty były funkcjonalne i odpowiadały na aktualne światowe trendy.



JAKOŚĆ PORTA

Wiemy, jak ważna jest trwałość, dobry design i pozytywne odczucia z codziennego użytkowania naszych produktów. Kupione drzwi towarzyszą nam przez wiele lat i dotykamy ich kilkanaście razy dziennie.

Z tego powodu **zadbaliśmy o to, by wykończenie i konstrukcja naszych wszystkich drzwi były wysoko odporne na uderzenia, ścieranie i zarysowania, nawet przy intensywnym użytkowaniu.**

Nasi projektanci i technolodzy dbają o to, by każda para wyprodukowanych przez nas drzwi przeszła testy odpornościowe oraz jakościowe, i była dobrze zaprojektowana.

www.porta.com.pl